



## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

**ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ : 10/06/2005  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3121

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

#### **ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος,
2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ»,
3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92),
4. Το Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει,
5. Την Υπουργική Απόφαση 35133/Β2/27-05-2003 (ΦΕΚ 121/30-05-2003 τ.ΝΠΔΔ) «Περί Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» και τη διόρθωση της (ΦΕΚ 137/13-06-2003 τ. ΝΠΔΔ)
6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις»,
7. Το ΠΔ 496/1974 «Περί του Τρόπου Αναλήψεως Δαπανών υπό των Κυρίων ή Δευτερευόντων Διατακτών των ΝΠΔΔ», όπως ισχύει,
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε Ευρώ των Χρηματικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95»,
9. Το ΠΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ»,
10. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.»,
11. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος,
12. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»,
13. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»,
14. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα,
15. Το Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ»,
16. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52),
17. Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας Περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/ΕΚ),
18. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) «Περί Κρατικών Προμηθειών»,

19. Τον Ν. 2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ»,
20. Την υπ' αριθμ. 46/25.05.2005 (θέμα 5.2): «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων φωτοτυπικών και Η/Υ, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 22.110,00 € (είκοσι δυο χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

## **ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων φωτοτυπικών και Η/Υ, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 22.110,00 € (είκοσι δυο χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε.: 1261Α, 1731Α, 1281Α, 4121 και 4121ΣΤ του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

### **ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Το αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά στην προμήθεια ειδών των παρακάτω κατηγοριών:

- ΟΜΑΔΑ Α' - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ,
- ΟΜΑΔΑ Β' - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,
- ΟΜΑΔΑ Γ' - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
- ΟΜΑΔΑ Δ' - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
- ΟΜΑΔΑ Ε' - ΕΠΙΠΛΑ,
- ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ,
- ΟΜΑΔΑ Ζ' - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, και
- ΟΜΑΔΑ Η' - ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Η οργάνωση των προς προμήθεια υλικών σε ομάδες ειδών έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Τα είδη που ανήκουν σε κάθε ομάδα αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης.

Η ποσότητα για κάθε είδος υλικού προς προμήθεια, θα καθοριστεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναλόγως των αναγκών και του διαθέσιμου ποσού που καθορίζεται από τον προϋπολογισμό της παρούσης διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης.

Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για μέρος αυτών ανεξαρτήτως των ομάδων στις οποίες περιλαμβάνονται.

### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή 24 Ιουνίου 2005** και ώρα **12:00 π.μ.** Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητως να πρωτοκολλούνται υπ' ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα

Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κκ. Μπακάλης Χ., Καραντάνη Π. και Κεντέρη Ε. (τηλ. 2251036128, 2251036145 & 2251036142, φαξ 2251036127 & 2251036149).

Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ' ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους προαναφερθέντες αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος.

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
- Ο αριθμός της διακήρυξης (3121/10.06.2005),
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
- Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

#### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Εντός του Φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται 2 (δύο) υποφάκελοι με τις ενδείξεις:

##### 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης, συμπληρωμένους ευκρινώς με την τιμή μονάδας του κάθε προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α αλλά και με Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%.

Ο κάθε προμηθευτής θα αναγράψει στους παραπάνω πίνακες, τις τιμές μόνο για τα είδη που επιθυμεί να προσφέρει. Τα είδη που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες και για τα οποία δεν αναγράφονται τιμές στην προσφορά, θεωρείται ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς του.

#### 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται:

- Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, οι Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία,
- Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης.
- Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον προσφέροντα, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα.

Τονίζεται ότι, ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται μόνο από προσφέροντες των οποίων η

προφορά περιλαμβάνει έστω και ένα είδος που ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες ειδών:

- ΟΜΑΔΑ Ε' – ΕΠΙΠΛΑ,
- ΟΜΑΔΑ ΣΤ' – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ,
- ΟΜΑΔΑ Ζ' – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, και
- ΟΜΑΔΑ Η' – ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ,

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης.

Προσφορά στην οποία περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο είδη των κατηγοριών:

- ΟΜΑΔΑ Α' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ,
- ΟΜΑΔΑ Β' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,
- ΟΜΑΔΑ Γ' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, και
- ΟΜΑΔΑ Δ' – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης, δεν θα περιλαμβάνει υποφάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

### **ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον για διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

### **ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2005 και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών, προβαίνει αρχικά, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης προκήρυξης. Προσφερόμενα είδη, τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτα. Αντίθετα δεν αποκλείονται εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις. Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η

προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών.

**Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μονάδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφερόμενων ειδών τα οποία κρίθηκαν αποδεκτά κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης.**

Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των μια προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των μια προσφορών, για το ίδιο είδος και με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος.

Παρεκκλίσεις από τις τεchnοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

#### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν.

Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθουν για να υπογράψουν τη σύμβαση του έργου. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 5θήμερη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή.

#### **ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.

#### **ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση και τα Τμήματα.

Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον προμηθευτή.

#### **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Υλικών, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να «κοπούν» σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη,

## **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**

---

προκειμένου να είναι εφικτή η εξόφληση τους, δεδομένου ότι είναι πιθανόν στον ίδιο προμηθευτή να κατακυρωθούν είδη τα οποία βαρύνουν περισσότερους του ενός Κ.Α.Ε. του Ιδρύματος.

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 394/96 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου).
4. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ζητήσει και γραπτά –έγκαιρα- συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη του κ. Μπακάλη Χ., ή της κ. Καρανάνη Π., ή της κ. Κεντέρη Ε., για το έργο «Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων φωτοτυπικών και Η/Υ, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη», τηλ. 2251036128-2251036145-2251036142, φαξ 2251036127-2251036149, ή στα e-mail: [c.bakalis@sa.aegean.gr](mailto:c.bakalis@sa.aegean.gr), [p.kara@aegean.gr](mailto:p.kara@aegean.gr), [ekenteri@lesvos.aegean.gr](mailto:ekenteri@lesvos.aegean.gr).
5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίνονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέρχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
6. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και ο μοναδικός μεταπωλητής στην Ελλάδα για την προώθηση και πώληση των προς προμήθεια ειδών, μπορεί με την οικονομική του προσφορά να επισυνάψει σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
7. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ([www.aegean.gr](http://www.aegean.gr)) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις → Διαγωνισμοί Προμηθειών»
8. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
9. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης.
10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:  
Τηλ.: 2251036128, 2251036145, 2251036142  
Φαξ: 251036127, 2251036149  
e-mail: [c.bakalis@sa.aegean.gr](mailto:c.bakalis@sa.aegean.gr), [p.kara@aegean.gr](mailto:p.kara@aegean.gr), [ekenteri@lesvos.aegean.gr](mailto:ekenteri@lesvos.aegean.gr)

**Ιωάννης Σείμνης**  
**Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

**ΟΜΑΔΑ Α' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	CANON – FAX B 160 (BX-20)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
2	CANON READER PRINTER M. TONER 25 POI	ΤΕΜΑΧΙΟ		
3	EPSON – EPL-5700L (EPSON PHOTO CONDUCTOR UNIT S051055)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
4	EPSON STYLUS C800 (C13T051140)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
5	HEWLETT PACKARD – 2250TN BLACK	ΤΕΜΑΧΙΟ		
6	HEWLETT PACKARD – 2250TN CYAN	ΤΕΜΑΧΙΟ		
7	HEWLETT PACKARD – 2250TN MAGENTA	ΤΕΜΑΧΙΟ		
8	HEWLETT PACKARD – 2250TN YELLOW	ΤΕΜΑΧΙΟ		
9	HEWLETT PACKARD – COLOR LASERJET 4550 (BLACK (C4191A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
10	HEWLETT PACKARD – COLOR LASERJET 4550 (CYAN (C4192A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
11	HEWLETT PACKARD – COLOR LASERJET 4550 (DRUM KIT (C4195A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
12	HEWLETT PACKARD – COLOR LASERJET 4550 (FUSER KIT (C4196A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
13	HEWLETT PACKARD – COLOR LASERJET 4550 (MAGENTA (C4193A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
14	HEWLETT PACKARD – COLOR LASERJET 4550 (TRANSFER KIT (C4197A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
15	HEWLETT PACKARD – COLOR LASERJET 4550 (YELLOW (C4194A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
16	HEWLETT PACKARD – DESKJET 1125C (HP BLACK (51645))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
17	HEWLETT PACKARD – DESKJET 1125C (HP COLOUR (C1823))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
18	HEWLETT PACKARD – DESKJET 1220C (HP No. 45 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (51645A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
19	HEWLETT PACKARD – DESKJET 1220C (HP No. 78 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6578DN))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
20	HEWLETT PACKARD – DESKJET 3650 (HP No. 27 BLACK INKJET PRINT GARTRIDGE (C8727AE))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
21	HEWLETT PACKARD – DESKJET 3650 (HP No. 28 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C8728AE))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
22	HEWLETT PACKARD – DESKJET 5110 BLACK	ΤΕΜΑΧΙΟ		
23	HEWLETT PACKARD – DESKJET 5110 COLOR	ΤΕΜΑΧΙΟ		
24	HEWLETT PACKARD – DESKJET 5150 (HP No. 56 BLACK INKJET PRINT GARTRIDGE (C6656AE))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
25	HEWLETT PACKARD – DESKJET 5150 (HP No. 57 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6657AE))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
26	HEWLETT PACKARD – DESKJET 5550 (HP No. 56 BLACK INKJET PRINT GARTRIDGE (C6656AE))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
27	HEWLETT PACKARD – DESKJET 5550 (HP No. 57 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6657AE))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
28	HEWLETT PACKARD – DESKJET 720C (HP No. 23 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (C1823D))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
29	HEWLETT PACKARD – DESKJET 720C (HP No. 45 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (51645A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
30	HEWLETT PACKARD – DESKJET 930C (HP No. 45 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (51645AE))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
31	HEWLETT PACKARD – DESKJET 930C (HP No. 78 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6578D))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
32	HEWLETT PACKARD – DESKJET 960C (HP 51645A 42ml (BLACK))	ΤΕΜΑΧΙΟ		



**ΟΜΑΔΑ Α' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
33	HEWLETT PACKARD – DESKJET 960C (HP C6578D 19ml 78)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
34	HEWLETT PACKARD – HP OFFCEJET 5110 ALL-IN-ONE (HP C6578D)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
35	HEWLETT PACKARD – INKJET CP 1160 (HP No. 14 BLACK INK CARTRIDGE (C5011D))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
36	HEWLETT PACKARD – INKJET CP 1160 (HP No. 14 TRI-COLOUR INK CARTRIDGE (C5010D))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
37	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1000 (HP LASERJET PRINT CARTRIDGE 15A)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
38	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1010 (HP LASERJET (Q2612A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
39	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1012 (HP LASERJET 1012 Q2612A CE)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
40	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1100 (C4092A)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
41	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1200 (HP LASERJET (C7115A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
42	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1200 (HP LASERJET (C7115X))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
43	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1300 (HP LASERJET PRINT CARTRIDGE (C2613A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
44	HEWLETT PACKARD – LASERJET 1320 (Q5949X)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
45	HEWLETT PACKARD – LASERJET 2300 (HP LASERJET 2300, 10A )	ΤΕΜΑΧΙΟ		
46	HEWLETT PACKARD – LASERJET 4050 (C4127X)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
47	HEWLETT PACKARD – LASERJET 4P (HP LASERJET TONER CARTRIDGE (92274^))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
48	HEWLETT PACKARD – LASERJET 5L (C3906A)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
49	HEWLETT PACKARD – LASERJET 6L (C3906A)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
50	HEWLETT PACKARD – LASERJET 6MP (HP LASERJET No. 74A)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
51	HEWLETT PACKARD – LASERJET 6P (HP LASERJET PRINT CARTRIDGE (C3903A))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
52	HEWLETT PACKARD – LASERJET 9500 HDN (C8550A (BLACK))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
53	HEWLETT PACKARD – LASERJET 9500 HDN (C8551A (CYAN))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
54	HEWLETT PACKARD – LASERJET 9500 HDN (C8552A (YELLOW))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
55	HEWLETT PACKARD – LASERJET 9500 HDN (C8553A (MAGENTA))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
56	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 4110 (28 HP TRI-COLOR C8728α)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
57	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 4110 (HP BLACK 56)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
58	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 5100 SERIES ALL-IN-ONE BLACK (C6615NE)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
59	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 5100 SERIES ALL-IN-ONE TRI-COLOUR (C6578DE)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
60	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 6110 (HP No. 56 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (C6656AE ABB))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
61	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 6110 (HP No. 57 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6657AE ABB))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
62	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 7130 (C5010DE (COLOR))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
63	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET 7130 (C5011DE (BLACK))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
64	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET V30 (C6578D)	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ Α' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
65	HEWLETT PACKARD – OFFICEJET V31 (C6615D)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
66	LEXMARK – C720 (BLACK TONER CARTRIDGE (15W0903))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
67	LEXMARK – C720 (CYAN TONER CARTRIDGE (15W0900))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
68	LEXMARK – C720 (MAGENTA TONER CARTRIDGE (15W0901))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
69	LEXMARK – C720 (YELLOW TONER CARTRIDGE (15W0902))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
70	LEXMARK – T 522	ΤΕΜΑΧΙΟ		
71	LEXMARK T 630 (12A7462)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
72	M TONER 20 NOI 35	ΤΕΜΑΧΙΟ		
73	OKI – OKIPAGE 14e ()	ΤΕΜΑΧΙΟ		
74	PANASONIC – FP 7715	ΤΕΜΑΧΙΟ		
75	PANASONIC – KX-F130 (ΧΑΡΤΙ – ΑΠΛΟ ΡΟΛΛΟ)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
76	PANASONIC – KX-F1810 (KX-FAX136X)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
77	PANASONIC – KX-F2781 GR (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
78	PANASONIC – KX-FP151 (KX-FA55X)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
79	PANASONIC – KX-FP185	ΤΕΜΑΧΙΟ		
80	RICOH – AFICIO 2022 (2220)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
81	RICOH – FT5832 (RICOH TONER CARTRIDGE TYPE 450E)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
82	SAMSUNG – SF 3000 T (13400HC)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
83	SAMSUNG – SF 3100 T	ΤΕΜΑΧΙΟ		
84	SHARP – SF 2414 (SF234)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
85	XEROX – 1090SE (6R303)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
86	XEROX – 13 R 90125	ΤΕΜΑΧΙΟ		
87	XEROX – 5355 (6R726)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
88	XEROX – 5815 (6R90270)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
89	XEROX – 5828 (6R90127)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
90	XEROX – 5855	ΤΕΜΑΧΙΟ		
91	XEROX – 5855 (6R90203)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
92	XEROX – DC 425	ΤΕΜΑΧΙΟ		
93	XEROX – DC 425 (013R90125)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
94	XEROX – DOCUMENT CENTRE 440DC (13R90125)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
95	XEROX – DOCUMENT CENTRE 450DC	ΤΕΜΑΧΙΟ		
96	XEROX – DOCUPRINT N2125 (113R00446)	ΤΕΜΑΧΙΟ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

**ΟΜΑΔΑ Α' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
97	XEROX – DOCUPRINT P 1210 (106R00442)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
98	XEROX – DOCUPRINT P8EX (TONER Print Cartridge, P8E/P8Ex/Wc385)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
99	XEROX – FAXCENTER 170 (108R336)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
100	XEROX – FAXCENTRE 170 (108R336)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
101	XEROX – PHASER 1235 (006R90293 / 006R90303 (BLACK))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
102	XEROX – PHASER 1235 (006R90294 / 006R90304 (CYAN))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
103	XEROX – PHASER 1235 (006R90295 / 006R90305 (MAGENTA))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
104	XEROX – PHASER 1235 (006R90296 / 006R90306 (YELLOW))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
105	XEROX – PHASER 3130 (109R00725)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
106	XEROX – PHASER 3450 (106R00687)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
107	XEROX – PHASER 3450 (ML2550D5/P3450)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
108	XEROX – PHASER 3450 (STANDARD-CAPACITY PRINT CARTRIDGE (106R00687))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
109	XEROX – PHASER 6100 (BLACK TONER CARTRIDGE (106R00684))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
110	XEROX – PHASER 6100 (CYAN TONER CARTRIDGE (106R00680))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
111	XEROX – PHASER 6100 (MAGENTA TONER CARTRIDGE (106R00681))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
112	XEROX – PHASER 6100 (YELLOW TONER CARTRIDGE (106R00682))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
113	XEROX – WORKCENTRE 385 (113R296)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
114	XEROX – WORKCENTRE 390 (SF-5905D3/113R00462)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
115	XEROX – WORKCENTRE 470CX	ΤΕΜΑΧΙΟ		
116	XEROX – WORKCENTRE PE16 (113R00667)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
117	XEROX – WORKCENTRE PRO 575 (MODEL 4152 (U540526C))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
118	XEROX – WORKCENTRE PRO 576 (MODEL 4174 (E146350SP))	ΤΕΜΑΧΙΟ		
119	XEROX – WORKCENTRE PRO 65 (6R90321)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
120	XEROX – XC822 (13R00544) DRUM CARTRIDGE 822	ΤΕΜΑΧΙΟ		
121	XEROX – XC822 (6R881)	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ Β' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
122	ΚΑΣΣΕΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟΥ 60min	ΤΕΜΑΧΙΟ		
123	ΛΑΜΠΑ ΠΑ SLIDE PROJECTOR – OSRAM XENOPHOT HLX 64640 (24V, 150W)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
124	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		

**ΟΜΑΔΑ Γ' – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 593,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
125	CD-R 700 MB (ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 52X	ΤΕΜΑΧΙΟ		
126	CD-RW 700 MB (ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΟ) 12X	ΤΕΜΑΧΙΟ		
127	DVD±R (ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 4.7 GB 8X	ΤΕΜΑΧΙΟ		
128	DVD-RW (ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΟ) 4.7 GB 4X	ΤΕΜΑΧΙΟ		
129	ZIP DISKS	ΤΕΜΑΧΙΟ		
130	ΔΙΣΚΕΤΕΣ 3.5»	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		
131	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 3μ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
132	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ USB II M/F A/A (1.5 – 2m)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
133	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ (1.5 – 2m)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
134	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ PS2 (1.5 – 2m)	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ Δ' – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.544,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
135	ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ROMA TOP	ΤΕΜΑΧΙΟ		
136	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 38X51 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT	ΤΕΜΑΧΙΟ		
137	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT	ΤΕΜΑΧΙΟ		
138	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75X100 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT	ΤΕΜΑΧΙΟ		
139	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 76X76 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT	ΤΕΜΑΧΙΟ		
140	ΒΑΣΗ ΓΥΡΙΣΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΞΥΛΙΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
141	ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 3M	ΤΕΜΑΧΙΟ		
142	ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 3M	ΤΕΜΑΧΙΟ		
143	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ A4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ LASER	ΤΕΜΑΧΙΟ		
144	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 10Φ A4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
145	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 20Φ A4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
146	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 5Φ A4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
147	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4.2 mm ΤΥΠΟΥ RELIKAN ROLLER	ΤΕΜΑΧΙΟ		
148	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 8.4 mm ΤΥΠΟΥ RELIKAN ROLLER	ΤΕΜΑΧΙΟ		
149	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ ΤΥΠΟΥ PRIT	ΤΕΜΑΧΙΟ		
150	ΞΕΩΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
151	ΞΕΩΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ 150 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
152	ΞΕΩΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ Δ' – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.544,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
153	ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4 ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4	ΤΕΜΑΧΙΟ		
154	ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
155	ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 10lt ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
156	ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ CONNECT (ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
157	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4/32 ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ SKAG	ΤΕΜΑΧΙΟ		
158	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4/32 ΤΥΠΟΥ SKAG	ΤΕΜΑΧΙΟ		
159	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 8/32 ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ SKAG	ΤΕΜΑΧΙΟ		
160	ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 8/32 ΤΥΠΟΥ SKAG	ΤΕΜΑΧΙΟ		
161	ΚΛΙΠ 13 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		
162	ΚΛΙΠ 19 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		
163	ΚΛΙΠ 24 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		
164	ΚΛΙΠ 32 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		
165	ΚΛΙΠ 42 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		
166	ΚΟΛΛΑ STICK 21 gr ΤΥΠΟΥ UHU	ΤΕΜΑΧΙΟ		
167	ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ BLUE TAK	ΤΕΜΑΧΙΟ		
168	ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ΣΕΛΙΔΩΝ		
169	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 12mm X 33m ΤΥΠΟΥ TESA	ΤΕΜΑΧΙΟ		
170	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19mm X 33m ΤΥΠΟΥ 3M SCOTCH MAGIC	ΤΕΜΑΧΙΟ		
171	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 48mm X 66m ΤΥΠΟΥ ANKER	ΤΕΜΑΧΙΟ		
172	ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SNAPPER NT 202	ΤΕΜΑΧΙΟ		
173	ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΤΥΠΟΥ BANTEX	ΤΕΜΑΧΙΟ		
174	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 27X35X5 cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ & ΕΤΙΚΕΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
175	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 27X35X8 cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ & ΕΤΙΚΕΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
176	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ (BOX FILE)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
177	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 27X35X10ΕΚ (ΜΑΥΡΟ)	ΤΕΜΑΧΙΟ		
178	ΛΑΣΤΙΧΑ 150X3 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡΑΜΜ.		
179	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ FABER	ΤΕΜΑΧΙΟ		
180	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ARTLINE Νο 70	ΤΕΜΑΧΙΟ		
181	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ EDDING 2000	ΤΕΜΑΧΙΟ		
182	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELIKAN 440	ΤΕΜΑΧΙΟ		
183	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ STABILO BOSS	ΤΕΜΑΧΙΟ		
184	ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΞΥΛΙΝΟ Νο 2 ΤΥΠΟΥ FABER	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ Δ' – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.544,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
185	ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
186	ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
187	ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ Α4/50Φ ΛΕΥΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
188	ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 HB	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		
189	ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 30 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
190	ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
191	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΤΥΠΟΥ LEITZ 5008	ΤΕΜΑΧΙΟ		
192	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΤΥΠΟΥ LEITZ 5138	ΤΕΜΑΧΙΟ		
193	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΤΥΠΟΥ SAX 608	ΤΕΜΑΧΙΟ		
194	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60X90 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ		
195	ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 50Φ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
196	ΣΤΥΛΟ GEL 0.5mm ΤΥΠΟΥ PILOT V5	ΤΕΜΑΧΙΟ		
197	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RELIKAN STICK 928	ΤΕΜΑΧΙΟ		
198	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BIC	ΤΕΜΑΧΙΟ		
199	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ BIC	ΤΕΜΑΧΙΟ		
200	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ FABER CASTELL GOLD	ΤΕΜΑΧΙΟ		
201	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MAESTRI PRIMULA 12	ΤΕΜΑΧΙΟ		
202	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PARVA 64	ΤΕΜΑΧΙΟ		
203	ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PRIT HARK-IT	ΤΕΜΑΧΙΟ		
204	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α-Ω 18X25 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ		
205	ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
206	ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
207	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
208	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
209	ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ		
210	ΨΑΛΙΔΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 13 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ		
211	ΨΑΛΙΔΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 18 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

**ΟΜΑΔΑ Ε' – ΕΠΙΠΛΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.450,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
212	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
213	ΣΚΑΜΠΩ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
214	ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 58Χ40Χ37)	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ ΣΤ' – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
215	ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 50 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ Ζ' – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.829,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
216	UPS 1500VA	ΤΕΜΑΧΙΟ		
217	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER	ΤΕΜΑΧΙΟ		
218	ΜΝΗΜΗ RAM 512 (ή 2 x 256) MB	ΤΕΜΑΧΙΟ		
219	ΟΘΟΝΗ Η/Υ CRT 17»	ΤΕΜΑΧΙΟ		
220	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ		
221	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ SERVER HP PROLIANT ML 370	ΤΕΜΑΧΙΟ		

**ΟΜΑΔΑ Η' – ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.218,00€)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
222	ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4	ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΕΛΙΔΩΝ		

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε', ΣΤ', Ζ, και Η'.**

**ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

**ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

**2.1 Τεχνικές προδιαγραφές**

Όπως στο Άρθρο 4.

**2.2 Εγκατάσταση – Συναρμολόγηση**

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα εγκατασταθούν και συναρμολογηθούν από τον/ους προμηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

**ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ**

**3.1 Βεβαιώσεις**

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρει την ύπαρξη όλων των ανταλλακτικών των ειδών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου ότι θα μπορεί να επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

**3.2 Εγγυήσεις**

Οι προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία των ειδών μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για περίοδο όπως αυτή αναγράφεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος.

Όλα τα είδη πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :

1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά.
4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
5. Ο προμηθευτής/ες οφείλει/ουν επίσης να τεκμηριώσει/ουν πώς θα εκπληρώσει/ουν τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει/ουν να δηλώσει/ουν τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, prospectus και καταλόγους με χώρους που έχουν εξοπλισθεί από την κάθε εταιρεία με τα συγκεκριμένα προσφερόμενα είδη. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα εφόσον τους ζητηθούν.

Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές θα χρησιμοποιήσει/ουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου,



οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πινάκων έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών, οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «Απαιτήση» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

Ειδικότερα, η στήλη (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ' αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ) γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης (ΑΠΑΝΤΗΣΗ). Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.

Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή δημοσιεύματα θα περιέχονται το καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθμημένο με κωδικό παράρτημα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτημάτων και των παραπομπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερμηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη.

Κάθε προσφορά δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα είδη.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτές θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

**ΟΜΑΔΑ Ε' – ΕΠΙΠΛΑ**

<b>Α/Α</b>	: 212		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: <b>ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ</b>		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Διαστάσεις πλάτης (περίπου)	40x45 cm		
Διαστάσεις καθίσματος(περίπου)	47x48 cm		
Μπράτσα	ΝΑΙ		
Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου	ΝΑΙ		
Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς.	ΝΑΙ		
Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης	ΝΑΙ		
Σύστημα αυξομείωσης ύψους (10-11 εκ.)	ΝΑΙ		
Επένδυση έδρας και πλάτης με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής.	ΝΑΙ		
Χρώμα υφάσματος επιλογής της υπηρεσίας βάση χρωματολογίου που θα προσκομιστεί μαζί με την προσφορά.	ΝΑΙ		
Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	ΝΑΙ		
Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου	ΝΑΙ		

<b>Α/Α</b>	: 213		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: <b>ΣΚΑΜΠΩ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ</b>		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Κυκλική περιστρεφόμενη έδρα	ΝΑΙ		
Διάμετρος έδρας (περίπου)	35cm		
Κάλυμα έδρας από πολουρεθάνη ή πολύ σκληρό υλικό τύπου δέρματος	ΝΑΙ		
Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου	ΝΑΙ		
Μεταλλική στεφάνη στήριξης ποδιών (περίπου)	45cm		
Πόδι στηριζόμενο σε 5 ακτίνες με ρόδες	ΝΑΙ		
Σύστημα αυξομείωσης ύψους	ΝΑΙ		
Κατάλληλο για χρήση σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις	ΝΑΙ		
Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	ΝΑΙ		
Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου	ΝΑΙ		

<b>Α/Α</b>	: 214		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: <b>ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 58Χ40Χ37)</b>		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Διαστάσεις (Περίπου):	58Χ40Χ37cm		
Υλικό Κατασκευής:	Μοριοσανίδα ενδεδυμένη με υψηλής ποιότητας καπλαμά οξιάς ή MDF ανιγρέ		
Ελάχιστο Βάρος που μπορεί να δεχτεί η επιφάνεια του:	20 κιλά		

**ΟΜΑΔΑ ΣΤ' – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

<b>Α/Α</b>	: 215		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: <b>ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 50 cm</b>		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Διαστάσεις (σε cm): Υ/Π/Β	85x50x60εκ		
Συνολική μικτή χωρητικότητα (λίτρα)	≥130		
Χωρητικότητα συντήρησης (ωφέλιμη)	≥100		
Χωρητικότητα κατάψυξης (ωφέλιμη)	≥17		
Ψυκτικό σύστημα Cold wall	ΝΑΙ		
Αναστρέψιμη φορά πόρτας	ΝΑΙ		
Κλιματική κλάση SN-ST	ΝΑΙ		
Design Softline	ΝΑΙ		
Αντιμικροβιακή προστασία	ΝΑΙ		

**ΟΜΑΔΑ Ζ' – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

<b>Α/Α</b>	: 216		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: UPS 1500VA		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Τρόπος λειτουργίας:	Line Interactive		
Ισχύς:	1500VA/865W		
Αυτονομία:	με 50% του φορτίου: 12,7 min, με 100% του φορτίου: 3,7 min		
Εξοδοί:	έξι (6) εξοδοί DIN με υποστήριξη backup και δύο (2) για εξομάλυνση υπερτάσεων, Επιπλέον είσοδοι-έξοδοι για προστασία τηλεφωνικής γραμμής και γραμμής δικτύου.		
Επικοινωνία με τον Η/Υ:	USB έξοδος επικοινωνίας με κατάλληλο software και καλώδιο σύνδεσης		
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 Έτη		
<b>Α/Α</b>	: 217		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ)		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Εκτύπωση:	Ασπρόμαυρη		
Ταχύτητα:	21 σελ./λεπτό		
Ανάλυση:	1200 x 1200 dpi		
Βασική μνήμη:	16 MB		
Μέγιστη μνήμη:	144 MB		
Βασική συνδεσιμότητα:	Θύρα USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0), Θύρα δικτύωσης RJ-45 Ethernet 10/100		
Σελίδες το μήνα:	10.000		
Ταχύτητα επεξεργαστή:	133 MHz		
Βασική χωρητικότητα εισόδου:	Μέχρι 250		
Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψεως:	Αυτόματη (βασική)		
Βασικά μεγέθη χαρτιών:	A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10		
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιών:	Απλό χαρτί, φάκελοι, διαφάνειες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ, ετικέτες		
Εγγύηση:	1 Έτος		
<b>Α/Α</b>	: 218		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: ΜΝΗΜΗ RAM 512 (ή 2 x 256) MB		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Μέγεθος (σε MB):	512 (ή 2 x 256)		
Τύπος:	SDRAM		
Ταχύτητα διαύλου (MHz):	133		
Εγγύηση:	≥12 μήνες		
<b>Α/Α</b>	: 219		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: ΟΘΟΝΗ Η/Υ CRT 17"		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Τεχνολογίας:	CRT		
Μέγεθος διαγωνίου:	17"		
Εγχρωμη:	ΝΑΙ		
Προτεινόμενη ανάλυση:	≥1280x1024 στα 85Hz		
Χρόνος απόκρισης:	≥16ms		
Οριζόντια συχνότητα:	≥30 ~ 90KHz		
Κατακόρυφη συχνότητα:	≥50 ~ 160Hz		
Εγγύηση:	3 χρόνια On-Site		

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

<b>Α/Α</b>	: 220		
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>		<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	
<b>1 ΓΕΝΙΚΑ</b>			
1.1	<p>Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.</p> <p>Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του</p> <p>1.1 μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία προειδοποίησης λαθών, έλεγχο παράλληλης, σειριακής και επιπλέον υπάρχουσών θυρών, έλεγχο floppy από το BIOS, προειδοποίηση αλλαγής μνήμης, έλεγχο εγγραφής και ανάγνωσης των μέσων μεταφοράς δεδομένων, και να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση</p>	ΝΑΙ	
1.2	<u>Χαρακτηριστικά BIOS</u>		
1.2.1	Κατασκευαστής	Να αναφερθεί	
1.2.2	Έτος έκδοσης	≥ 2003	
1.2.3	Power-on Password	ΝΑΙ	
1.2.4	Administrator password	ΝΑΙ	
1.2.5	Αναβάθμιση με Flash EPROM	ΝΑΙ	
1.2.6	Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης όλων των on board καρτών	ΝΑΙ	
1.2.7	Διαγνωστικά προγράμματα, power-on password.	ΝΑΙ	
1.3	<u>Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.</u>		
1.3.1	Πρότυπα που ακολουθούνται		
1.3.1.1	EPA Energy Star, TUV – GS Mark	ΝΑΙ	
1.3.1.2	ISO 9241/EN 29241	ΝΑΙ	
1.3.1.3	Άλλα	Να αναφερθεί	
<b>2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ</b>			
2.1	Τύπος	Intel Pentium 4	
2.2	Συχνότητα (GHz)	≥3,2	
2.3	Συχνότητα διαύλου (MHz)	≥800	
<b>3 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ</b>			
3.1	Chipset (κατηγορία)	Intel 865PE	
3.2	Συχνότητα διαύλου (σε MHz)	≥800	
3.3	Υποδοχή CPU	Socket 478	
3.4	Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB)	≥3	
3.5	Αριθμός υποδοχών μνήμης με δυνατότητα λειτουργίας σε Dual Channel	≥4	
3.6	Αριθμός υποδοχών PCI	≥5	
3.7	Υποδοχή AGP	ΝΑΙ	
3.8	Ταχύτητα διαύλου AGP	≥8x	
3.9	Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0	≥ 6	
3.10	Παράλληλες υποδοχές	≥ 1	
3.11	Σειριακές υποδοχές	≥ 1	
3.12	PS 2 υποδοχές	≥ 2	
3.13	Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή ULTRA ATA (σε MHz)	≥ 100	
3.14	Ενσωματωμένος ελεγκτής Serial ATA	ΝΑΙ	

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

3.15	Ενσωματωμένος RAID Controller με δυνατότητα RAID 0,1,0+1 (για SATA)	ΝΑΙ		
3.16	Δίσκιοι IDE,ATAPI	ΝΑΙ		
3.17	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και οι ανάλογες υποδοχές (μικροφώνου, ακουστικών, ηχείων)	ΝΑΙ		
3.18	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps	ΝΑΙ		
<b>4 ΜΝΗΜΗ</b>				
4.1	Μέγεθος (σε MB)	≥ 1024 (2 x 512)		
4.2	Τύπος	DDR		
4.3	Συχνότητα	≥ 400 MHz		
4.4	Cache (σε KB)	≥ 512		
4.5	Εγγύηση	Lifetime		
<b>5 ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES</b>				
<u>5.1 Τροφοδοτικό:</u>				
5.1.1	Τάση λειτουργίας (V)	220 + 15%		
5.1.2	Ισχύς (W)	350		
5.1.3	Υποστήριξη Power Factor Correction	ΝΑΙ		
<u>5.2 Μονάδα σκληρού Δίσκου:</u>				
5.2.1	Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας	2		
5.2.2	Formatted χωρητικότητα (σε GB)	120		
5.2.3	Average Seek Time (σε msec)	9.2		
5.2.4	Πρωτόκολλο επικοινωνίας Serial ATA	ΝΑΙ		
5.2.5	Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm)	7200		
5.2.7	Μέγεθος buffer (σε MB)	8		
5.2.8	Εγγύηση (χρόνια)	≥3		
<u>5.3 Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου:</u>				
5.3.1	FDD 3.5'' (1.44MB)	ΝΑΙ		
<u>5.4 Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD±R/±RW):</u>				
5.4.1	Σύνδεση σε δίσκιο ATAPI	ΝΑΙ		
5.4.2	Ταχύτητα εγγραφής DVD±R	≥ 16x		
5.4.3	Ταχύτητα εγγραφής DVD±RW	≥ 6x		
5.4.4	Ταχύτητα εγγραφής DVD+R Dual Layer	≥ 2.4x		
5.4.6	Ταχύτητα εγγραφής CD-R	≥ 40x		
5.4.7	Ταχύτητα εγγραφής CD-RW	≥ 24x		
5.4.8	Ταχύτητα ανάγνωσης DVD-ROM	≥ 16x		
5.4.9	Ταχύτητα ανάγνωσης CD-R/RW	≥ 40x		
<u>5.5 Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD-ROM):</u>				
5.5.1	Ταχύτητα ανάγνωσης DVD	≥16		
5.5.2	Ταχύτητα ανάγνωσης CD	≥52		
5.5.3	Υποστηριζόμενα format: DVD ±R, CD-R/RW			
5.6	<u>Θέσεις επιπλέον Drives</u>	≥2		
<b>6 ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ</b>				
<u>6.1 Κάρτα Οθόνης</u>				
6.1.1	VGA	ΝΑΙ		
6.1.2	Ανάλυση	≥2048X1536		
6.1.3	Refresh Rate	≥85HZ / 16.7M		
6.1.5	AGP	≥8x		
6.1.6	Υποστήριξη 2D & 3D	ΝΑΙ		
6.1.7	Μνήμη	≥128MB		
6.1.8	Εξοδος TV-OUT	ΝΑΙ		
6.1.9	Εξοδος ψηφιακού σήματος DVI	ΝΑΙ		
<b>7 ΘΘΟΝΗ</b>				
7.1	Τεχνολογίας CRT	ΝΑΙ		
7.2	Μέγεθος διαγωνίου	17''		
7.3	Εγχρωμη	ΝΑΙ		
7.4	Προτεινόμενη ανάλυση	≥1280x1024 στα 85Hz		
7.5	Χρόνος απόκρισης	≥16ms		
7.6	Οριζόντια συχνότητα	≥30 ~ 90KHz		
7.7	Κατακόρυφη συχνότητα	≥50 ~ 160Hz		
7.8	Εγγύηση	3 χρόνια On-Site		
<b>8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>				
8.1	Windows XP Professional – English DSP	ΝΑΙ		

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

8.2	Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης	ΝΑΙ		
<b>9 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ</b>				
9.1	Για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα	ΝΑΙ		
<b>10 ΕΓΓΥΗΣΗ</b>				
10.1	Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 3 χρόνια	ΝΑΙ		

**A/A** : 221

**ΕΙΔΟΣ** : ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ SERVER HP PROLIANT ML 370

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Περιγραφή προϊόντος: HP Universal Hard Drive – 72 GB – Ultra320 SCSI	ΝΑΙ		
Τύπος – hot swap	ΝΑΙ		
Formatted χωρητικότητα (σε GB)	72		
Average Seek Time (σε msec)	4.9		
Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm)	10000		
Ταχύτητα διαμεταγωγής (MBps)	320		
Εγγύηση (χρόνια)	≥3		

**ΟΜΑΔΑ Η' – ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ**

**A/A** : 222

**ΕΙΔΟΣ** : ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Διαστάσεις:	210x297 mm (A4)		
Μονόφυλλο, κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτή laser διπλής όψεως.	ΝΑΙ		
Να μην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική μεταχείριση κατά την αποθήκευση σε συνθήκες γραφείου, ούτε να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης ή να παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό φωτισμό γραφείου.	ΝΑΙ		
Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να μην αλλοιώνονται.	ΝΑΙ		
Χρώμα χαρτιού:	Λευκό		
100% χημικός πολτός.	ΝΑΙ		
Βάρος:	80 gr/m <sup>2</sup>		
Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των φύλλων να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά, να είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας.	ΝΑΙ		
Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιμο να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει επικολημένα ρινίσματα χαρτιού.	ΝΑΙ		
Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, τουλάχιστον εσωτερικά και κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος κατά τη μετακίνησή του ή στους χώρους όπου φυλάσσεται.	ΝΑΙ		
Το χαρτί περιτυλίγματος θα πρέπει επίσης να έχει ικανή αντοχή έτσι ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. Οι δεσμίδες τέλος, να είναι συσκευασμένες σε κιβώτια από χαρτόνι.	ΝΑΙ		
Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:			
α. Το είδος του χαρτιού.	ΝΑΙ		
β. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων.			
γ. Το βάρος σε γραμμάρια.			

**Ο έλεγχος θα γίνεται βάσει δείγματος.**

Για το σκοπό αυτό κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. Ένα μέρος του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συμπεριφορά του στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές και ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί για να συγκριθεί με τη τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.