



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΑΕΚ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
25% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ



ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
2^ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.2.8

ΜΕΤΡΟ 5.2

ΕΡΓΟ: «Εξοπλισμός Τμημάτων για υποστήριξη
πράξεων ΕΚΤ- Προγραμμάτων Προπτυχιακών
σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου – ΕΤΠΑ -
Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για τη
Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης –
Υποστήριξη Λοιπών Δράσεων του ΕΚΤ που
απαιτούν Εξοπλισμό»



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Μυτιλήνη 21/06/2005

Αριθ. Πρωτ. 3152

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

**Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
για την προμήθεια Επίπλων για τον εξοπλισμό 2 Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου**

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Την Οδηγία 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 97/52/ΕΚ,
2. Την Οδηγία 93/38/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 98/4/ΕΚ,
3. Το Άρθρο 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος
4. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του ΠΔ 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠΔΔ», όπως ισχύει,
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
6. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/4-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα,
7. Το ΠΔ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ,
8. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/12.10.1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας

- 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52)
9. Το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 14.09.1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/ΕΚ)
 10. Τη με αριθμ. Πρωτ. 15357/14-09-2004 ένταξη Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Πράξης με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS» 90822» στο Μέτρο 5.2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στην ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ : 5.2.7 «Εκπαιδευτικός εξοπλισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων α «Αναμόρφωση / αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών», με Κωδικό έργου ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 90822 για την προμήθεια Επίπλων
 11. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) περί Κρατικών Προμηθειών
 12. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α.,
 13. Το ΠΔ 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ»
 14. Την υπ' αριθμ. 45/19.05.2005, θέμα 5.2: «Κατακύρωση Διαγωνισμών» απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του Ιδρύματος, προϋπολογισμού δαπάνης **8.530 Euro**,
 15. Το Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Ιδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου ...», όπως ισχύει,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια επίπλων για τα Τμήματα Μεσογειακών Σπουδών, και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου προϋπολογισμού δαπάνης 8.530 Euro συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την ένταξη 15357/14-09-2004 και στη ΣΑΕ 445/3 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ, το οποίο ενεργεί ως φορέας χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ».

Η πράξη αυτή έχει ενταχθεί στο «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Πράξης με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS» 90822» στο Μέτρο 5.2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στην ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ : 5.2.7 «Εκπαιδευτικός εξοπλισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων α «Αναμόρφωση / αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών», με Κωδικό έργου ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 90822 και τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνική συμμετοχή κατά 25%, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.530,00 €, συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό, ΦΠΑ 13%.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα γίνει **Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2005** και ώρα **10:00 π.μ.**, στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η κατάθεση των προσφορών σας θα γίνει στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο κ Χ. Μπακάλης (τηλ. 2251036128, fax 2251036123-127). Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Παρασκευή **01 Ιουλίου 2005** και ώρα **15:00**. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο **Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100** με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα, με ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό

3. Ο αριθμός της διακήρυξης (...../21.06.2005)

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

5. Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος

Εντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου τοποθετούνται 2 (δύο) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση) όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον προσφέροντα, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει την τιμή κάθε μονάδας είδους χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική προσφορά κάθε είδους χωρίς και με ΦΠΑ. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τη σειρά που ορίζεται των ειδών που ορίζεται στο συνημμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 Α/Α	2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	3 ΟΜΑΔΑ **	4 ΠΟΣΟ - ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 5	ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίς ΦΠΑ) 6	
	ΣΥΝΟΛΑ				0	

** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόμενα για κάθε Ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε EURO. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Επιπρόσθετα θα υπολογισθεί και ΦΠΑ 13%.

Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της Ομάδας ειδών, που προσφέρονται από κάθε ενδιαφερόμενο.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών όσων κατέθεσαν προσφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Κατά την τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αποδεκτών προσφορών:

α. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις.

β. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι.

Η τεχνική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς γίνεται με βάση τον παρακάτω πίνακα Ομάδων – κριτηρίων αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας που υπάρχει δίπλα από κάθε κριτήριο αξιολόγησης:

ΟΜΑΔΑ Α':ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ		
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
A.1	Ποιότητα κατασκευής-Λειτουργικότητα	35%
A.2	Αισθητική	15%
A.3	Ύψος και ομοιογένεια όλων των κατασκευών με το χώρο	25%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄	75%
-------------------------	------------

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ		
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
B.1	Υποστήριξη προϊόντος - Service – παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας	15%
B.2	Χρόνος παράδοσης	10%
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄	25%

Κάθε ομάδα αποτελείται από επί μέρους κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται χωριστά, με εύρος βαθμολογίας 80 έως 120 μονάδες και επιπλέον έχουν επιμέρους συντελεστές βαρύτητας. Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων πολλαπλασιαζόμενων επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.

Τέλος η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα της βαθμολογίας του συνόλου των δύο ομάδων.

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται **κατάλογος κατάταξης των προσφορών**, ανά ομάδα ειδών, με βάση τη βαθμολογία που πήρε η κάθε μία προσφορά.

Ο βαθμός B της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο $B = \sum(\beta_i * \sigma_i)$, δηλαδή είναι το άθροισμα των βαθμών που παίρνει κάθε προσφορά των επιμέρους κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης (β_i), επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σ_i).

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, για ομάδα ειδών, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τον λόγο B/K. Συμπεριφέρτερο προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο B/K, όπου B η συνολική βαθμολογία της προσφοράς και K το συνολικό κόστος της προσφοράς για κάθε ομάδα ειδών.

Ακολουθεί άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που προκρίθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. Οι σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν οι τεχνικές τους προσφορές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή η οποία και εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο την κατακύρωση του διαγωνισμού με βάση το λόγο K/B, της παραγράφου αυτής.

Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ανά ομάδα ειδών, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Παρεκκλίσεις από τις τεchnοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τα είδη και την ποσότητα ανά είδος και τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν.

Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθουν για να υπογράψουν τη σύμβαση του έργου.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 5ήμερη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή για την υπογραφή της σύμβασής..

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι 146,74 Euro και άνω.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδώσουν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασής του Πανεπιστημίου

που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών, και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τις Διοικήσεις των Τμημάτων.

Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον προμηθευτή.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν στον προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής υλικών, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή, με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του σχετικού εντάλματος) από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται σε Euro. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ) καθώς και των διατάξεων του Ν 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του ΠΔ 394/96 (κανονισμός Προμηθειών του δημοσίου).
4. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ζητήσει και γραπτά -έγκαιρα- συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Προμηθειών, Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη κ. Χ. Μπακάλη για το έργο «Προμήθεια Επίπλων για τα Τμήματα Μεσογειακών Σπουδών, και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου», Fax 22510 36123, 36127 ή στα e-mail: c.bakalis@sa.aegean.gr.

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίνονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέρχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
6. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδα και ο μοναδικός μεταπωλητής για την προώθηση και πώληση των προς προμήθεια, μπορεί με την οικονομική του προσφορά να επισυνάψει σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
7. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
8. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
9. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε επίπλου κατά την περίοδο της εγγύησης.
10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
Για παροχή πληροφοριών: τηλ. 2251036128, Fax: 2251036123, 2251036127
e-mail: c.bakalis@sa.aegean.gr.

**Ο Αντιπρόεδρος
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

Αν. Καθ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και του ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο..

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

2.1 Γενικά κατασκευαστικά δεδομένα

1. Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, άριστης αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα ήδη υπάρχοντα. Θα φέρουν στρογγυλεμένες κατά το δυνατό άκρες. Οι κόμβοι των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Είναι δυνατό υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους των Τμημάτων, προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη για τα υπάρχοντα είδη
2. Χρωματισμοί επίπλων : σε περίπτωση που δεν προσφέρονται τα συγκεκριμένα χρώματα που ζητούνται με την διακήρυξη του διαγωνισμού , οι προσφορές δεν απορρίπτονται , δεδομένου ότι η Υπηρεσία μπορεί να επιλέξει άλλες αποχρώσεις από χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο υποψήφιος προμηθευτής μαζί με την προσφορά του, με την προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλος χρωματισμός που να εναρμονίζεται με τα ήδη υπάρχοντα. Σ' αυτή την περίπτωση (δηλ. που δεν προσφέρεται το χρώμα που ζητάει ο διαγωνισμός) , αυτό θα ληφθεί αρνητικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Αν τα χρώματα του χρωματολογίου που θα προσκομισθεί δεν εναρμονίζονται με τα ήδη υπάρχοντα , η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.2 Επίπεδες επιφάνειες επίπλων

1. Όλες οι οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες των επίπλων θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής. Οι ακμές τους θα είναι στρογγυλεμένες για να αποφεύγονται ατυχήματα.
2. Οι επιφάνειες των επιπέδων θα είναι σκληρές, μη ανακλαστικές στο φως (ματ), απόλυτα επίπεδες, θα αντέχουν στις τριβές, δε θα χαρακώνονται εύκολα, δε θα κατακρατούν ρύπους, θα αντέχουν στα απορρυπαντικά κοινής χρήσης και θα αντιστέκονται αρκετά σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες (όπως π.χ. αναμμένο τσιγάρο) κ.λ.π. Επίσης θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση και η κατασκευή τους γενικώς θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Θα είναι από υλικό laminate ή duropal ή άλλο υλικό αντοχής.
3. Τα σόκορα κατά μήκος των οριζόντιων επιφανειών θα πρέπει να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες, από το ίδιο υλικό της επιφάνειας, κουρμπτισμένο με τέλειο φινίρισμα, ενώ τα κατά πλάτος σόκορα θα πρέπει να καλύπτονται με θερμοσυγκόλληση από ταινία με το ίδιο υλικό.
4. Τα πάχη των επιπέδων, εφόσον αυτά είναι από παράγωγα ξύλου επενδυμένου ή μη, θα έχουν ιδιαίτερα επιμελημένη κάλυψη ή τελείωμα από το ίδιο υλικό, κατά προτίμηση, με αυτό του κυρίως επιπέδου.

5. Στην περίπτωση που τα παραπάνω επίπεδα κατασκευασθούν από παράγωγα ξύλου και επενδυθούν με φύλλο οποιουδήποτε υλικού, θα πρέπει να επενδυθούν και στις δύο όψεις, έστω και αν η μία όψη δεν είναι ορατή ή δεν χρησιμοποιείται. Στην προκειμένη περίπτωση, η αφανής όψη θα είναι επενδυμένη με το ίδιο υλικό και κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις λόγω διαστολής.
6. Σε περίπτωση που είναι επενδυμένα με ύφασμα, αυτό θα είναι βραδύκαυστο.

2.3 Μεταλλικός σκελετός επίπλων

1. Φέροντας σκελετός από μέταλλο μπορεί να κατασκευαστεί σε όλα τα έπιπλα κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χρησιμοποιηθεί οι κατάλληλες διατομές.
2. Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών επιτρέπεται να γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες.
3. Τα άκρα των μεταλλικών σκελετών που θα εφάπτονται στο δάπεδο θα πρέπει να φέρουν ειδικές πλαστικές ή ελαστικές απολήξεις.

2.4 Βαφή μεταλλικών σκελετών και επίπλων

1. Η βαφή των μεταλλικών σκελετών και επιπέδων να είναι ηλεκτροστατική με εποξειδική βαφή πούδρας. Οι μη ορατές επιφάνειες των διατομών βερνικώνονται με ειδικό βερνίκι στην περίπτωση ηλεκτροστατικής βαφής διατομών αλουμινίου.

2.5 Συνδεσμολογίες ξύλινων κατασκευών

1. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων με μεταλλικούς σκελετούς θα γίνονται με βίδες κατάλληλου σπειρώματος και αντοχής και χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.
2. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία.

2.6 Εγκατάσταση – συναρμολόγηση

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα εγκατασταθούν και συναρμολογηθούν από τον/ους προμηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τέλος, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν σαν ξεχωριστό κομμάτι της τεχνικής προσφοράς τους και τα παρακάτω στοιχεία :

- Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων και η συμμόρφωση τους με τα τεχνικά και ποιοτικά standards τα οποία πρέπει να πληρούν.
- Οι κατασκευαστές του προτεινόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO από αναγνωρισμένο ινστιτούτο ή οργανισμό. Βεβαίωση της πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι προμηθευτές με την προσφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ

3.1 Βεβαιώσεις

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρει την ύπαρξη όλων των ανταλλακτικών των ειδών για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου ότι θα μπορεί να επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του πανεπιστημίου Αιγαίου.

3.2 Εγγυήσεις

Οι προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία των ειδών μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.

Όλα τα είδη του διαγωνισμού πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :

1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί.
4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
5. Ο προμηθευτής/ες οφείλει/ουν επίσης να τεκμηριώσει/ουν πώς θα εκπληρώσει/ουν τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει/ουν να δηλώσει/ουν τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, prospectus και καταλόγους με χώρους που έχουν εξοπλισθεί από την κάθε εταιρεία με τα συγκεκριμένα προσφερόμενα είδη. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα εφόσον τους ζητηθούν.

Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές θα χρησιμοποιήσει/ουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πινάκων έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών με τη λέξη ΝΑΙ στη στήλη «Απαίτηση». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «Απαίτηση» δεν υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ», η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

Ειδικότερα, η στήλη (Απάντηση) των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ' αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη (Παραπομπή) γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης (Απάντηση). Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.

Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή δημοσιεύματα θα περιέχονται το καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθμημένο με κωδικό παράρτημα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτημάτων και των παραπομπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερμηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν μαζί με την προσφορά τους συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε μαγνητικό μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας. Σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον είδος δεν προσφέρεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
Είδος 1 Γραφεία Η/Υ – πάγκοι			
Αριθμός Μονάδων	15		
Υλικό: MDF (ινোসανίδα)	NAI		
Πάχος ινোসανίδας επιφάνειας εργασίας : ≥ 25 χιλ .	NAI		
Επένδυση ινোসανίδας : μελαμίνη υψηλής αντοχής	NAI		
Χρώμα: κερασιάς	NAI		
Διαστάσεις γραφείου: Ύψος 0,68 μ., Βάθος 1,40 μ., Πλάτος 1,40 μ . (με απόκλιση $\pm 10\%$)	NAI		
Μεταλλικός σκελετός με τέσσερα πόδια βαμμένα ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου	NAI		
Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.	NAI		
Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	NAI		
Συναρμολόγηση – εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.	NAI		
Είδος 2 Γραφεία εργαστηρίων			
Αριθμός Μονάδων	2		
Υλικό: MDF (ινোসανίδα)	NAI		
Πάχος ινোসανίδας ≥ 25 χιλ .	NAI		
Επένδυση ινোসανίδας: μελαμίνη υψηλής αντοχής	NAI		
Χρώμα: κερασιάς.	NAI		
Διαστάσεις γραφείων: Ύψος 0,75μ., Βάθος 0,80μ., Πλάτος 1,60μ. (με απόκλιση $\pm 10\%$)	NAI		
Αναρτώμενη συρταροθήκη με δύο συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας.	NAI		
Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.	NAI		
Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	NAI		

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου	NAI		
Είδος 3 Γραφεία Η/Υ (ειδικά διασκευασμένα γραφεία για τοποθέτηση Η/Υ εργαστηρίου)			
Αριθμός Μονάδων	10		
Υλικό: MDF (ινোসανίδα)	NAI		
Πάχος ινোসανίδας ≥ 25 χιλ .	NAI		
Επένδυση ινোসανίδας: Μελαμίνη υψηλής αντοχής	NAI		
Χρώμα: υπόλευκο .	NAI		
Τέσσερα μεταλλικά πόδια βαμμένα ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου.	NAI		
Διαστάσεις γραφείων: Ύψος 0,70μ., Βάθος 0,60μ., Πλάτος 1,20μ. (με απόκλιση $\pm 10\%$)	NAI		
Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.	NAI		
Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	NAI		
Συναρμολόγηση – εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου	NAI		

ΟΜΑΔΑ Β ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Είδος 1 Καθίσματα Η/Υ			
Αρ. Μονάδων	15		
Διαστάσεις πλάτης : 48 cm x 33 cm (με απόκλιση $\pm 10\%$)	NAI		
Διαστάσεις έδρας 50 cm x 42 cm (με απόκλιση $\pm 10\%$)	NAI		
Χωρίς μπράτσα	NAI		
Μεταλλικός σκελετός	NAI		
Σταθερή βάση με τέσσερα πόδια .	NAI		
Υλικό έδρας και πλάτης : πλαστικό υψηλής αντοχής.	NAI		
Χρώμα : μαύρο .	NAI		
Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	NAI		
Συναρμολόγηση – εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.	NAI		

Είδος 2 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα			
Αρ. Μονάδων	2		
Διαστάσεις πλάτης : 48 cm x 33 cm (με απόκλιση $\pm 10\%$)	NAI		
Διαστάσεις έδρας 54 cm x 42 cm (με απόκλιση $\pm 10\%$)	NAI		
Μπράτσα	NAI		
Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου	NAI		
Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς.	NAI		
Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης	NAI		
Σύστημα αυξομείωσης ύψους	NAI		
Επένδυση έδρας και πλάτης με βραδύκανστο ύφασμα υψηλής αντοχής.	NAI		
Χρώμα υφάσματος : επιλογής της υπηρεσίας βάσει χρωματολογίου που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά .	NAI		
Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	NAI		
Συναρμολόγηση – εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.	NAI		

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ**

A/A	ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	Προϋπολογισμός
1	Γραφεία	6835
2	Καθίσματα	1.695
	ΣΥΝΟΛΟ	8.530

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Είδος	ΤΜΣ	ΤΕΠΑ	Ποσότητα
Γραφεία Η/Υ/ - πάγκοι	15		15
Γραφεία εργαστηρίων	2		2
Γραφεία Η/Υ (ειδικά διασκευασμένα γραφεία για τοποθέτηση Η/Υ εργαστηρίου)		10	10
Καθίσματα Η/Υ	15		15
Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα	2		2

ΤΜΣ = Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

ΤΕΠΑ = Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής