



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΑΛΗΝΗ: 23/10/2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΑΛΗΝΗΣ.**

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος,
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α' 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα,
3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α' 159), άρθρο 1, παρ. 2,
4. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31), «*Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου...*», όπως ισχύει σήμερα,
5. Την Υπουργική Απόφαση Φ120.61/58/Β267211/24-8-10 (ΦΕΚ 779/25-08-10 τ.Γ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»
6. Την με αρ. 1916/04-04-13 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β'1464/16-06-13) με θέμα: «*Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου*»
7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
8. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει σήμερα,
9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «*Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*», όπως ισχύει σήμερα,
10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α' 178) «*Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ*»,
11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
12. τις με αριθμό 270,271,272/13-06-2013, 281/14-06-2013 και 289/17-06-2013 Αποφάσεις του Πρύτανη του Ιδρύματος, για τη σκοπιμότητα της παραπάνω δαπάνης

13. Τη με αριθμό 493/23-09-2013 (ΑΔΑ ΒΛ9Δ469Β7Λ-ΒΝΝ) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια και
14. τη με αριθμ. 699/4030/26-06-2013 (με ΑΔΑ: ΒΕΖ8469Β7Λ-Β1Ε και ΑΔΑΜ: 13REQ001518318, 13REQ001518315, 13REQ001518309, 13REQ001518266 και 13REQ001518322) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2013.

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδών πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **16.555,64 €** (δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

**ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών έως και  $\pm 10\%$  αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθέσιμη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης.

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:

- Η φράση:

**«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 6373/23-10-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»,**

- Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:

«**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, 12:00 μ.μ.**»

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:  
«**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**»,
- Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:  
«**ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ**»
- Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την **Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, στις 10:00 π.μ.** Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητως να πρωτοκολλούνται υπ' ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ. 2251036923, 2251036921 φαξ 2251036929).

Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ' ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος.

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:

A) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται :

- τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,
- ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
  - δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
  - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
  - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,

B) Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.

Γ) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

Δ) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.

## B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, στις προσφορές των ενδιαφερόμενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη με **A/A: 62, 63, 66, 67, 81, 88 και 117**. Προμηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο με τεχνική προσφορά.

Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β' (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία,
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της

διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα).

### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένους ευκρινώς.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### **ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ**

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβουσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν χρόνου.

### **ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών.

## ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριμένο είδος. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

## ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ.** στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

## ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν.

**Προσφορές που απορρίπτονται για τοπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.**

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών.

*Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους συνοπλήφειους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών*

των πληροφοριών οι συνοποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου.

### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. 7, ΠΔ 118/07). Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης.

Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης.

### ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν.

Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή ή να μην προχωρήσει στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη

Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση και τα Τμήματα με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. **Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.**

#### **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**

Η εγκατάσταση - συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

#### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ**

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα:

- εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστημα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά.
- αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες τους, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

#### **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή (από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν με βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η δαπάνη βαραινει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.



**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρωτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ. 2251036923, 2251036921 φας 2251036929).
5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ([www.aegean.gr](http://www.aegean.gr)) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις → Διαγωνισμοί Προμηθειών»
6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της.

**Ιωάννης Κάλλας**

**Αντιπρόεδρος  
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

\*Σημ: Ορισμένα από τα είδη πιθανώς να επαναλαμβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου με διαφορετικούς προϋπολογισμούς.

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	<b>Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>							
	<b>Β1. Η/Υ, Εκτυπωτές και αναλώσιμα πληροφορικής</b>							
62	Βιντεοπροβολέας DLP, 1024x768, 4200 Lumens, τσάντα μεταφοράς, βάση στήριξης (σε ταβάνι με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών)	ΝΑΙ	Τεμάχιο	2	3.016,00 €			
63	Προβολικό Σύστημα για την Αίθουσα Σεμιναρίων Κτιρίου Ξενία 'Β	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	2.499,80 €			
66	Βιντεοπροβολέας DLP, 1080x800, 2800 Ansi Lumens, βάση στήριξης σε ταβάνι	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	910,60 €			
67	Εργαστηριακό πεχάμετρο	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	464,00 €			
81	Φωτιστικό γραφείου (με ειδικό λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας)	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	67,28 €			
86	Φυσητήρας -απορροφητήρας για τον καθαρισμό της σκόνης στο εσωτερικό του Η/Υ, Ισχύς ≥500W	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	34,80 €			
88	Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	30,06 €			
110	Κατσαβίδι σταυρού 3mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	9,28 €			
111	Κατσαβίδι σταυρού 5mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	9,28 €			
112	Μυτοσίμπιδο	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	12,64 €			
117	Μεταλλικός Φοριαμός	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	699,48 €			
	<b>Γ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙ Α4</b>							
141	Μπαταρίες ΑΑ κατηγορία Super Ultra Plus ή ισοδύναμο για Digital Voice Recorder	ΌΧΙ	Πακέτο των 4	4	22,04 €			

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ							
	<b>Δ1. Εργαστηριακά Αναλώσιμα τμήματος Περιβάλλοντος.</b>							
158	αναζωογόνηση στήλης απιονισμού των 600cm <sup>3</sup>	ΌΧΙ	τεμάχιο	3	220,39 €			
159	αναζωογόνηση στήλης απιονισμού των 1200cm <sup>3</sup>	ΌΧΙ	τεμάχιο	1	79,69 €			
162	εξεταστικά γάντια λευκά, μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένα, αμφιδεξιά, ελαφρά πουδραρισμένα, με πρόσμιξη φυσικού Λάτεξ. Μέγεθος γαντιών μεσαίο (medium)	ΌΧΙ	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	23,20 €			
168	απόλυτη αιθανόλη C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH 99% pa	ΌΧΙ	1 Lt	2	141,52 €			
169	Πολυφωσφορικό νάτριο (NaPO <sub>3</sub> )n extra pure	ΌΧΙ	1 Kg	1	34,80 €			
172	βελόνες ανατομίας μεταλλικές	ΌΧΙ	τεμάχιο	20	23,20 €			
173	παραφίλμ 75 m X 5cm άχρωμο, άοσμο, εύκαμπτο, αυτοσφραγιζόμενο, ανθεκτικό στην υγρασία, ημιδιαφανές	ΌΧΙ	τεμάχιο	1	34,80 €			
178	αμπούλα θειικού οξέος 0,01 N H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> pa	ΌΧΙ	TEM	5	92,80 €			
200	Buffer solution pH 4.0 (20 °C), with fungicide, traceable to SRM from NIST	ΌΧΙ	1Lt	6	55,68 €			
201	Buffer solution pH 7.0 (20 °C), with fungicide, traceable to SRM from NIST	ΌΧΙ	1Lt	6	55,68 €			
214	Αναζωογόνηση στήλης απιονισμού συμβατής με εγκατεστημένη συσκευή απιονισμού ZALION της εταιρείας IONEL (συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά έξοδα των στηλών από και προς την Μυτιλήνη)	ΌΧΙ	2000cm <sup>3</sup>	2	290,00 €			
	<b>Δ2. Εργαστηριακά Αναλώσιμα τμήματος Θάλασσας</b>							
223	Potassium Iodide, pa	ΌΧΙ	500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	1	23,20 €			
230	Folin-Ciocalteu's Phenol Reagent	ΌΧΙ	0,5 ΛΙΤΡΑ	2	116,00 €			

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
233	Potassium Iodide	ΌΧΙ	500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	2	46,40 €			
237	Creatinine	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	58,00 €			
238	Αιθανόλη Ethanol - absolute, ≥98% (GC)	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 2,5LIT	10	464,00 €			
239	Potassium iodide, pa	ΌΧΙ	1 Kg	6	417,60 €			
249	NaCl κατάλληλο για μοριακή βιολογία	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ 1Kg	5	52,20 €			
250	mineral oil της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: 70100	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 125ml	1	23,20 €			
251	Φελλοί Ανατομίας Βιολογικών Δειγμάτων, διαστάσεων 60cm x 90cm, πάχους 4-6mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	116,00 €			
255	Ρολό χαρτί επαγγελματικό, 5 κιλών	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	174,00 €			
265	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πώμα, διαστάσεων 57x16 mm και χωρητικότητας 8 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2500	116,00 €			
266	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πώμα, διαστάσεων 54x27 mm και χωρητικότητας 25 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	87,00 €			
267	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πώμα, διαστάσεων 90x25 mm και χωρητικότητας 25 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	75,40 €			
268	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πώμα, χωρητικότητας 70 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	81,20 €			
269	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 5mL 435021	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	185,60 €			
270	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 10mL 435022	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	174,00 €			
271	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 25mL 435023	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	174,00 €			
272	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS BASE PLATES 435 035	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1	58,00 €			

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
273	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 22mL 435011	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	406,00 €			
274	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS Plankton Net acc. to Arstein 438 001, MESH SIZE 55µM	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	603,20 €			
275	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 3L	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	87,00 €			
304	Δοχείο αποθήκευσης/τοποθέτησης πιπετών, πλαστικό, κυλινδρικό	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	46,40 €			
307	Βαμβακοφόροι στυλεοί, ξύλινοι	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	2	46,40 €			
310	Σακκούλες ομογενοποίησης (Τύπου Stomacher) 80X300mm, 400mL, με εσωτερικό διαχωριστικό πλέγμα	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	1	81,20 €			
311	Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων, μεταλλικό, 24 θέσεων	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	98,60 €			
312	Πεχαμετρικό χαρτί κλίμακας 4,0 - 7,0	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	11,60 €			
314	Universal Glass containers 30ml	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	1	58,00 €			
315	Καπάκια μεταλλικά για Universal Glass containers 30ml	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	1	34,80 €			
316	API20E ταινίες της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: 20100	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΑΙΝΙΩΝ	3	487,20 €			
317	API20E reagent kit της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: 20120	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 7 ΑΜΠΟΥΛΕΣ	3	139,20 €			
321	Μπαταρίες Λιθίου AAA, FR03, L92, LR03, 1.5V	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	12	63,34 €			
322	Μπαταρίες 1,5V ΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4	10	16,24 €			
323	Minerals Modified Medium Base (OXOID CM607)	ΌΧΙ	500gr	2	533,60 €			
324	Sodium Glutamate (OXOID L124)	ΌΧΙ	500gr	1	139,20 €			
325	Peptone Bacteriological (OXOID LP37)	ΌΧΙ	500gr	1	232,00 €			
327	Tryptone bile Glucuronide Agar (Lab M)	ΌΧΙ	500gr	2	324,80 €			

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
328	Ιοντοανταλλακτικές συσκευές αποστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών	ΌΧΙ	ΣΤΗΛΗ	1	812,00 €			
329	Στήλη (ανταλλακτικό) για Ιοντοανταλλακτική συσκευή αποστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών	ΌΧΙ	ΣΤΗΛΗ (ανταλλακτικό)	1	145,00 €			
330	Αναγέννηση ρητίνων αποιονισμένου νερού Zalion 1200	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	336,40 €			
331	Φιάλες βουτανίου 190 g	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	58,00 €			
332	Καμινέτο μεταλλικό για φιάλη βουτανίου 190g με ρυθμιστή πίεσης	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	185,60 €			
333	Λαμπτήρες φθορισμού ψυχρού φωτός τύπου TLD 36W/54 CE	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	24,36 €			
334	Λαμπτήρες φθορισμού ψυχρού φωτός τύπου LED 36W/54 CE	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	278,40 €			
335	<b>Ανταλλακτικό συσκευής υπερκαθαρού νερού Millipore/MilliQ Tube PE 6/8 L3M B (Κωδ. Ειδους 900000065255ZΦ3000160) ,Μήκους 3m (1ST)</b>	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	38,28 €			

\*Σημ: Ορισμένα από τα είδη πιθανώς να επαναλαμβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου με διαφορετικούς προϋπολογισμούς.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέμπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά μπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή.

**Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν.** Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ».

Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ' αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :

1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
4. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας.
5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει.

<b>Α/Α: 62 ΕΙΔΟΣ:</b>			
<b>ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ</b>			
<b>Χαρακτηριστικά</b>			
Τεχνολογία Προβολής	DLP		
Ανάλυση	1024 x 768		
Φωτεινότητα (ANSILumens)	4200		
Λόγος αντίθεσης	5300:1		
Συχνότητα	Οριζόντια: 31 - 102 kHz / Κάθετη: 23 - 120 Hz		
Διάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες)	≥ 2000 (κανονική λειτουργία) / 3000 (οικονομική λειτουργία)		
Λόγος Zoom	1.6:1		
Διεπαφή	2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in (RCA), 1 x S-Video in (Mini DIN 4pin), 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 2 x Speaker (10W), 1 x Microphone in (Mini Jack), 1 x LAN (RJ45), 2 x USB (Type A), 1 x USB (Type Mini B)		
Υποστηριζόμενα σήματα	PAL / SECAM / NTSC		
Ασύρματο χειριστήριο	NAI		
Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών	NAI		
Τσάντα μεταφοράς	NAI		
Ασύρματο πληκτρολόγιο (με μπαταρίες)	NAI		
Ασύρματο ποντίκι (με μπαταρίες)	NAI		

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Εγγύηση	≥ 3 χρόνια		
<b>Α/Α: 63 ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ</b>			
<b>Χαρακτηριστικά</b>			
<b>ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ</b>			
Τεχνολογία Προβολής	DLP		
Ανάλυση	1024 x 768 (XGA)		
Φωτεινότητα (ANSILumens)	3000		
Λόγος αντίθεσης	13000:1		
Συχνότητα	Οριζόντια: 15 - 102 kHz / Κάθετη: 23 - 120 Hz		
Διάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες)	≥ 4500 (κανονική λειτουργία) / 6000 (οικονομική λειτουργία)		
Διεπαφή	2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in (RCA), 1 x HDMI, 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 1 x Speaker (10W), 1 x LAN (RJ45)		
Υποστηριζόμενα σήματα	PAL / SECAM / NTSC		
Ασύρματο χειριστήριο	NAI		
Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών	NAI		
Βάρος	≤ 2,6 Kg		
Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε οροφή) σε χώρο του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη	NAI		
Εγγύηση	≥ 3 χρόνια		
<b>ΘΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ</b>			
Μήκος	≤ 1.8 m και ≥ 1.6 m		
Χρώμα	Λευκό		
Τύπος	Χειροκίνητη		
Εγκατάσταση	Οροφή / Τοίχος		
Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε τοίχο) σε χώρο του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη	NAI		
<b>ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>			
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ</b>			
Τύπος	Core i5 ή ισοδύναμο		
Ταχύτητα Ρολογιού (GHz)	≥ 2.5		
<b>ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ</b>			
Χωρητικότητα	≥ 500 GB		

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ταχύτητα Περιστροφής (σε rpm)	≥ 7200		
<b>ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>			
Μέγεθος Βασικής	≥ 4 GB		
Τεχνολογία	DDR3 (1600 MHz)		
Δυνατότητα Επέκτασης	≥ 8 GB		
<b>ΜΟΝΑΔΑ DVD πολλαπλών επιλογών (DoubleLayer)</b>	ΝΑΙ		
<b>ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ</b>			
Μνήμη (MB)	≥ 1GB		
<b>ΟΘΟΝΗ</b>			
Μέγεθος διαγωνίου	≥ 15.6"		
<b>ΘΥΡΕΣ</b>			
Εξωτερική οθόνη	ΝΑΙ		
eSATA	ΝΑΙ		
HDMI	ΝΑΙ		
USB 3.0	ΝΑΙ		
Εξωτερικό μικρόφωνο / ακουστικά	ΝΑΙ		
Συσκευή ανάγνωσης καρτών	ΝΑΙ		
Connector RJ45	ΝΑΙ		
<b>ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ</b>			
GigabitEthernetLAN	ΝΑΙ		
<b>ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ</b>			
Bluetooth 4.0	ΝΑΙ		
Ασύρματο LAN 802.11a/b/g/n	ΝΑΙ		
<b>ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ</b>			
Υψηλής Ευκρίνειας (1.280 x 800)	ΝΑΙ		
Ενσωματωμένο Μικρόφωνο	ΝΑΙ		
<b>ΗΧΕΙΑ</b>			
Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία	ΝΑΙ		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>			
Windows 7 Professional 64-Bit	ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ		
Windows 8 Pro 64 bit	DVD		
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	≤ 2,5 Kgr		
<b>ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ</b>	ΝΑΙ		
<b>ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b>	ΝΑΙ		
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	≥3 Έτη		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α/Α: 66 ΕΙΔΟΣ: Projector Οροφής			
ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ: 1			
Χαρακτηριστικά			
DLP	Ναι		
2800 AnsiLumens	Ναι		
WXGA (1280x800)	Ναι		
wide 16:10	Ναι		
zoom 1.20:1	Ναι		
10.000:1 contrast	Ναι		
2 Wattspeaker	Ναι		
Ελληνικό μενού	Ναι		
BrilliantColor	Ναι		
6χρωμος τροχός	Ναι		
full 1.07 billioncolors	Ναι		
SmartEco&EcoBlank	Ναι		
οικονομική λειτουργία	Ναι		
τεχνολογία φωτισμού Vidilamp	Ναι		
Inputs	Analog RGB 15 pin D-sub x2, HDMI V1.3 x 1, Component D-sub 15 pin x2, composite RCA, S-Video Mini Din, Stereo Mini Jack.		
Output	D-sub 15 pin, Stereo Mini Jack. USB & RS232 control terminals., 3D DLP ready, wall color correction		
securitypassword	Ναι		
closedcaptioning	Ναι		
quickcooling	Ναι		
instantrestart	Ναι		
keystonevertical	+/-40		
Noiselevel	25db (Ecomode)		
6500 hrs lamp life (Smart Eco Mode)	Ναι		
Remotecontrol	Ναι		
Διαστάσεις	περίπου 300(Π)×125(Υ)×230(Β)mm		
βάρος	περίπου 2.5Kg		
Υλικά εγκατάστασης	20m καλώδιο VGA θωρακισμένο , 5m καλώδιο ρεύματος , 1 adaptorDVI-VGA , 5m κανάλι 25X25mm		
Βάση οροφής για projectors:	Max 20Kg, κατάλληλη και για μεγαλύτερα μοντέλα, με 4 βίδες στήριξης, απόκρυψη καλωδίων τηλεσκοπικός βραχίονας μεταβλητού ύψους 43 - 65 cm περίπου, δυνατότητα συνδυασμού 2 βάσεων μεταξύ τους για		

	μεγαλύτερο συνολικά μήκος, δυνατότητα κλίσης +/- 15 μοίρες.		
Εγκατάσταση στο χώρο του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη	Ναι		
<b>Α/Α: 67 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό pH μετρο</b>			
<b>ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ: 1</b>			
Το όργανο είναι σύγχρονης τεχνολογίας, εύκολο στον χειρισμό, για γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση	Ναι		
Το όργανο να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD με οπισθοφωτισμό	Ναι		
Περιοχή μέτρησης 0,00 έως 14,00	Ναι		
Διατίθεται με ενσωματωμένο μαγνητικό αναδευτήρα και σύστημα στήριξης του ηλεκτροδίου πλήρως ρυθμιζόμενο	Ναι		
Δυνατότητα βαθμονόμησης έως 3 σημεία.	Ναι		
Το όργανο να έχει την ικανότητα αυτόματης αναγνώρισης ρυθμιστικών διαλυμάτων κατά την διαδικασία βαθμονόμησης.	Ναι		
Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας 0 έως 80°C	Ναι		
Διακριτική ικανότητα 0,1°C.	Ναι		
Να συνοδεύεται από ρυθμιστικά διαλύματα pH 4,7 & 10	Ναι		
Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον - 0.1 / 0.01	Ναι		
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας στην περιοχή 0 έως 80°	Ναι		

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Ακρίβεια μετρήσεων ±0,01 pH.	Ναι		
Ακρίβεια στις μετρήσεις θερμοκρασίας ±0,1°C	Ναι		
Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH/temp με gel ηλεκτρολύτη	Ναι		
Παρέχεται πλήρες και έτοιμο και έτοιμο για λειτουργία.	Ναι		
Εγγύηση 2 έτη	Ναι		
Η συσκευή να λειτουργεί με ρεύμα 220V / 50 Hz	Ναι		
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα.	Ναι		
Χρόνος παράδοσης ≤ 60 ημέρες	Ναι		
<b>Α/Α: 81 ΕΙΔΟΣ: Φωτιστικό γραφείου (με ειδικό λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας)</b>			
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Διαστάσεις (mm):	≥ 685		
Λαμπτήρας	G23 220-240V/11W		
<b>Α/Α: 88 ΕΙΔΟΣ: Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB</b>			
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Συμβατά καλώδια	RJ45 (UTP/STP - RJ11/12/45) των 4/6/8 pins μέχρι 100 μέτρα), USB (A/A, A/B), RJ11/RJ12, BNC, COAXIAL, RCA		
Πρότυπα	EIA/TIA 568A/568B, AT&T 258A, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-TX, Token Ring		
<b>Α/Α: 117 ΕΙΔΟΣ: Μεταλλικός Φοριαμός</b>			
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Αριθμός Συρταριών	>= 5		
Πλάτος	>= 47		
Ύψος	>= 150		
Βάθος	>= 62		
Δυνατότητα Κλειδώματος	ΝΑΙ		
Εγγύηση	>= 2 χρόνια		