



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΑΛΗΝΗ: 05/07/2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4300

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΑΛΗΝΗΣ.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος,
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α' 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα,
3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α' 159), άρθρο 1, παρ. 2,
4. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31), «*Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου...*», όπως ισχύει σήμερα,
5. Την Υπουργική Απόφαση Φ120.61/58/Β267211/24-8-10 (ΦΕΚ 779/25-08-10 τ.Γ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»
6. Την με αρ. 1916/04-04-13 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β'1464/16-06-13) με θέμα: «*Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου*»
7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
8. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει σήμερα,
9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «*Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*», όπως ισχύει σήμερα,
10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α' 178) «*Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ*»,
11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150) «*Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου*»,
12. τις με αριθμό 270,271,272/13-06-2013, 281/14-06-2013 και 289/17-06-2013 Αποφάσεις του Πρύτανη του Ιδρύματος, για τη σκοπιμότητα της παραπάνω δαπάνης

13. Τη με αριθμό 315/26-06-2013 (ΑΔΑ ΒΛΠΠ469Β7Λ-ΥΥΩ) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια και
14. τη με αριθμ. 699/4030/26-06-2013 (με ΑΔΑ: ΒΕΖ8469Β7Λ-Β1Ε και ΑΔΑΜ: 13REQ001518318, 13REQ001518315, 13REQ001518309, 13REQ001518266 και 13REQ001518322) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδών πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **68.932,51 €** (εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών έως και $\pm 10\%$ αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθέσιμη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Τονίζεται ότι δεκτά γίνονται μόνο γνήσια εργοστασιακά μελάνια και τόνερς για τον κάθε εκτυπωτή, φωτοτυπικό, πολυμηχάνημα και fax που προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθούν.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:

- Η φράση:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4300/05-07-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»,

- Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, 10:00 π.μ.»
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»,
- Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ»
- Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την **ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, στις 14:00 μ.μ.** Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητως να πρωτοκολλούνται υπ' ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. **Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ. 2251036923, 2251036921 φαξ 2251036929).**

Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη με οποιαδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ' ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος.

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:

A) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται :

- τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,
- ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
 - δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,

B) Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.

Γ) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

Δ) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, στις προσφορές των ενδιαφερόμενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη με **A/A: 59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 74,75,77,81,84,85,88,95,98 και 117**. Προμηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο με τεχνική προσφορά.

Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β' (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία,
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης. (Τεχνικά

χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένους ευκρινώς.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν χρόνου.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριμένο είδος. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.** στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν.

Προσφορές που απορρίπτονται για τοπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τοχόν γνωστοποίησή τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. 7, ΠΔ 118/07). Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης.

Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν.

Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή ή να μην προχωρήσει στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση και τα Τμήματα με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. **Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.**

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η εγκατάσταση - συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα:

- εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστημα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά.
- αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες τους, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή (από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν με βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρωτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ. 2251036923, 2251036921 φαξ 2251036929).
5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις → Διαγωνισμοί Προμηθειών»
6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της.

Ιωάννης Κάλλας

**Αντιπρόεδρος
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

*Σημ: Ορισμένα από τα είδη πιθανώς να επαναλαμβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου με διαφορετικούς προϋπολογισμούς.

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	Α. ΤΟΝΕΡ/ ΜΕΛΑΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ							
1	Drum για τον HP Color Laserjet 9500 HDN (cyan) γνήσιο: C8561A	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	450,01 €			
2	Drum για τον HP Color Laserjet 9500 HDN (magenta) γνήσιο: C8563A	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	450,01 €			
3	Drum για τον HP Color Laserjet 9500 HDN (yellow) γνήσιο: C8563A	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	450,01 €			
4	Toner για τον Hp Color Laserjet 4600 DN (magenta) γνήσιο: C9723A	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	240,00 €			
5	Toner για τον HP Laserjet 1300 γνήσιο: Q2613X	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	299,80 €			
6	Toner για τον HP Laserjet 1022 γνήσιο: Q2612A	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	224,98 €			
7	Toner για τον Lexmark x204n γνήσιο: X203A11G	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	360,01 €			
8	Toner για τον Epson M2000D γνήσιο: C13S050436	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	134,57 €			
9	ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK TONER ΜΑΥΡΟ C540H1KG	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	63,80 €			
10	ΓΝΗΣΙΟ XEROX TONER ΜΑΥΡΟ 106R01371	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	394,40 €			
11	ΓΝΗΣΙΟ XEROX TONER ΜΑΥΡΟ 006R1046 - ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	324,80 €			
12	ΓΝΗΣΙΟ XEROX TONER ΜΑΥΡΟ 006R01182	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	226,20 €			
13	ΓΝΗΣΙΟ HP TONER ΜΑΥΡΟ 55A P3015 (CE255A)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	1.310,80 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
14	ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK TONER ΜΑΥΡΟ 352H11E	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	399,04 €			
15	ΓΝΗΣΙΟ HP TONER ΜΑΥΡΟ 36A (CB436A)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	278,40 €			
16	Toner για Lexmark E260DN 260A11E (γνήσιο)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	300,01 €			
17	Toner για Xerox PE120 013R00606 (γνήσιο)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	89,50 €			
18	Toner για HP P2055dn HPCE505A (γνήσιο)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	74,78 €			
19	Toner για Xerox 3450 106R00687 (γνήσιο)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	135,80 €			
20	Γνήσιο toner εκτυπωτή Lexmark E260DN μαύρο (E260A11E)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	556,80 €			
21	Γνήσιο toner εκτυπωτή HP laserjet 1010 μαύρο (Q2612A)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	319,00 €			
22	Γνήσιο toner εκτυπωτή HP laserjet P1006 μαύρο (CB435A)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	7	406,00 €			
23	Γνήσιο toner εκτυπωτή Samsung ML-1640 μαύρο (MLT-D1082S)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	290,00 €			
24	Γνήσιο toner εκτυπωτή Lexmark E352DN μαύρο (E352H11E)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	394,40 €			
25	Γνήσιο toner εκτυπωτή HP Laserjet 1320 μαύρο (Q5949X)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	301,60 €			
26	Γνήσιο toner εκτυπωτή HP Laserjet P3015 μαύρο (CE255X)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	469,80 €			
27	Γνήσιο toner εκτυπωτή Lexmark T654 μαύρο (T650A11E)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	7	893,20 €			
28	Γνήσιο toner εκτυπωτή Lexmark C544DN μαύρο (C540A1KG)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	88,16 €			
29	Γνήσιο toner εκτυπωτή Lexmark C544DN κυανό (C540A1CG)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	116,00 €			
30	Γνήσιο toner εκτυπωτή Lexmark C544DN ματζέντα (C540A1MG)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	116,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
31	Γνήσιο toner εκτυπωτή Lexmark C544DN κίτρινο (C540A1YG)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	116,00 €			
32	Μελάνι για εκτυπωτή Hewlett Packard officejet 6310 τριχρωμικό 2 δοχείων	HP 343	Τεμάχιο	2	81,20 €			
33	Μελάνι για εκτυπωτή Hewlett Packard officejet 6310 μαύρο	HP 339	Τεμάχιο	2	104,40 €			
34	TONER για εκτυπωτή RICOH Aficio AP410N	Ricoh type 220	Τεμάχιο	1	269,12 €			
35	TONER για εκτυπωτή HP LaserJet M1522n	HP Toner 36A Black	Τεμάχιο	1	77,72 €			
36	TONER για εκτυπωτή HP LaserJet 2100	HP Toner 96A Black	Τεμάχιο	1	133,40 €			
37	HP Multipack 57 Colour	C9503A	Τεμάχιο	2	122,73 €			
38	HP Multipack 56 Black	C9502A	Τεμάχιο	3	124,93 €			
39	TONER για εκτυπωτή Xerox Phaser 3450	XEROX 106R00687	Τεμάχιο	1	185,60 €			
40	TONER για εκτυπωτή Hp LaserJet 4200n	HP Q1338A	Τεμάχιο	2	371,20 €			
41	TONER για εκτυπωτή LexMark T630	Lexmark 12A7465	Τεμάχιο	2	928,00 €			
42	Toner για εκτυπωτή OKI C3100 (Χρώμα: κίτρινο,>2.500 σελ.)	OKI 42804513	Τεμάχιο	1	152,00 €			
43	Toner για εκτυπωτή OKI C3100 (Χρώμα: μαύρο, >2.500 σελ.)	OKI 42804516	Τεμάχιο	2	124,00 €			
44	Ricoh Aficio SP1000 SF μαύρο	Ricoh 413196	Τεμάχιο	1	136,00 €			
45	toner για τον εκτυπωτή HP color laserjet 2605dn. Bl	Q6000A	Τεμάχιο	1	89,01 €			
46	toner για τον εκτυπωτή HP color laserjet 2605dn. yel	Q6001A	Τεμάχιο	1	101,80 €			
47	toner για τον εκτυπωτή HP color laserjet 2605dn. Cyan	Q6002A	Τεμάχιο	1	101,80 €			
48	toner για τον εκτυπωτή HP color laserjet 2605dn. mag	Q6003A	Τεμάχιο	1	101,80 €			
49	Toner για εκτυπωτή HP LaserJet P2015dn	HP 53X Q7553X	Τεμάχιο	1	175,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ./ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
50	μελάνι για φωτοτυπικό KYOCERA A4 FS-1118-MFP	TK-18	Τεμάχιο	1	112,00 €			
51	HP LaserJet 4 plus	HP 92298A	Τεμάχιο	1	150,80 €			
52	CANON JX200 μελάνι 22 ml Μελάνι για fax	Canon PG-40 Black	Τεμάχιο	5	116,00 €			
53	Ricoh Aficio 3030 Toner	Ricoh 2220D	Τεμάχιο	6	208,80 €			
54	HP Laser Jet 2055 Τόνερ	HP CE505X	Τεμάχιο	1	145,00 €			
55	HP Laser Jet 1022 Τόνερ	HP Q2612A	Τεμάχιο	1	75,40 €			
56	XEROX Phaser 3450	XEROX 106R00687	Τεμάχιο	1	145,00 €			
57	HP LaserJet P2055d	HP CE505X	Τεμάχιο	1	150,80 €			
58	HP LaserJet 1020, 1018	HP Toner 12A Q2612X	Τεμάχιο	3	243,60 €			
	Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ							
	Β1. Η/Υ, Εκτοπωτές και αναλώσιμα πληροφορικής							
59	Εσωτερικός σκληρός δίσκος 2,5", SATA2 320GB, 7,200rpm	NAI	Τεμάχιο	4	278,40 €			
60	Πληκτρολόγιο ενσύρματο τύπου microsoft	NAI	Τεμάχιο	6	104,40 €			
61	Ποντίκι οπτικό, usb, ενσύρματο με δυνατότητα κύλισης, τύπου microsoft	NAI	Τεμάχιο	10	116,00 €			
62	Βιντεοπροβολέας LCD, 1024x768, 3000 Lumens, τσάντα μεταφοράς, βάση στήριξης (σε ταβάνι με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών)	NAI	Τεμάχιο	2	3.016,00 €			
63	Προβολικό Σύστημα για την Αίθουσα Σεμιναρίων Κτιρίου Ξενία 'B	NAI	Τεμάχιο	1	2.499,80 €			
64	Εκτοπωτής-φωτοαντιγραφικό-σαρωτής, Inkjet, Έως 9600 x 2400 dpi	NAI	Τεμάχιο	1	127,60 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
65	Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Φαξ - LASER, 600X600 Dpi, ασπρόμαυρο και έγχρωμο	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	464,00 €			
66	Βιντεοπροβολέας DLP, 1080x800, 2800 Ansi Lumens, βάση στήριξης σε ταβάνι	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	910,60 €			
67	Εργαστηριακό πεχάμετρο	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	464,00 €			
68	USB Flash drive, εσωτερική μνήμη 32 GB, Ταχύτητα ανάγνωσης 32 MB/s, Ταχύτητα εγγραφής 18 MB/s	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	30,16 €			
69	Λάμπα για βιντεοπροβολέα hitachi CP-S318	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	319,00 €			
70	Λάμπα για βιντεοπροβολέα Benq PB7220	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	272,60 €			
71	Λάμπα για βιντεοπροβολέα EIKI EIP 3500	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1	580,00 €			
72	USB Flash Disk 32 GB, USB 3.0, 3 χρόνια εγγύηση	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	142,75 €			
73	Πολύπριζα 5 θέσεων με διακόπτη	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	7	73,08 €			
74	Πολυμηχάνημα με Fax	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	394,40 €			
75	Σκληρός Δίσκος	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	533,60 €			
76	set Πληκτρολόγιο & Ποντίκι, ενσύρματο USB, 1 χρόνος εγγύηση	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	300,09 €			
77	Επιτραπέζιος Υπολογιστής	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	3.027,60 €			
78	Οθόνη 22" LED (Full HD 1920x1080p)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	568,40 €			
79	Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" USB 2.0 500GB	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	417,60 €			
80	USB 2.0 flash drive 32GB	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	133,40 €			
81	Φωτιστικό γραφείου (με ειδικό λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας)	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	67,28 €			
82	Πολύπριζο με διακόπτη (3 θέσεων)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	69,60 €			
83	USB 2.0 καλώδιο A MALE-B MALE 3M	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	34,80 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
84	Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" USB 3.0 500GB	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	146,93 €			
85	Σκληρός δίσκος SSD 2,5" SATA3 120GB	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	237,92 €			
86	Φυσητήρας -απορροφητήρας για τον καθαρισμό της σκόνης στο εσωτερικό του Η/Υ, Ισχύς ≥500W	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	34,80 €			
87	Εσωτερικός σκληρός δίσκος SATA3, 1TB, 64MB cache	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	170,01 €			
88	Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	30,06 €			
89	Μνήμη CORSAIR CMX4GX3M2A1600C9 XMS3 DDR3 4GB (2X2GB) PC3-12800 (1600MHZ) DUAL CHANNEL KIT	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	11	382,80 €			
90	Μνήμη KINGSTON KHX6400D2B1/2G 2GB HYPERX DDR2 BLU	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	866,81 €			
91	Μνήμη CORSAIR VS2GBKIT400C3 2GB (2X1GB) VALUE SELECT PC3200 (400MHZ) DUAL CHANNEL KIT	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	126,72 €			
92	Μνήμη KINGSTON KVR667D2N5K2/4G VALUE RAM DDR2 4GB (2X2GB) PC5300 667MHZ DUAL CHANNEL KIT	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	162,40 €			
93	Μονάδα επανεγγράφιμου οπτικού δίσκου DVD-RW 22x SATA	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	104,98 €			
94	Μνήμες HP 4GB 1Rx4 PC3-10600R-9 Kit (Part Number: 593339-B21)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	555,41 €			
95	Εσωτερικό Blu-Ray recorder 12x SATA	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	174,00 €			
96	Εγγράφιμα CD-R 700MB 52x CakeBox 50 τεμ.	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	21,90 €			
97	Εγγράφιμα DVD-R 4,7GB 16x CakeBox 50 τεμ.	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	139,55 €			
98	Κάρτα Video εσωτερική	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	348,00 €			
99	Cinema 4D R14 (academic license + MAXON Service Agreement - MSA - yearly fee (12 months))	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	1.764,94 €			
100	Cinema 4D Command Line Renderer	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	116,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
101	Εγγράφιμα CD-R 700MB 52x CakeBox 25 τεμ.	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8	46,40 €			
102	Τροφοδοτικό Υπολογιστή ισχύος 450W	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	156,60 €			
103	Ποντίκια Η/Υ (οπτικά με σύνδεση USB)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	81,20 €			
104	Αλκαλικές Μπαταρίες ΑΑ	ΌΧΙ	ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	4	13,92 €			
105	Αλκαλικές Μπαταρίες ΑΑΑ	ΌΧΙ	ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	4	13,92 €			
106	Ταφ RJ11 6x4, 1 θηλ. - 2 θηλ	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	6,96 €			
107	Splitter δικτύου (1 είσοδος RJ-45, 2 έξοδοι RJ-45)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	58,00 €			
108	Σπρέι πεπιεσμένου αέρα για τον καθαρισμό της σκόνης στο εσωτερικό του Η/Υ	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	11,60 €			
109	Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο και διακόπτη	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	34,80 €			
110	Κατσαβίδι σταυρού 3mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	9,28 €			
111	Κατσαβίδι σταυρού 5mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	9,28 €			
112	Μυτοτσιμπίδο	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	12,64 €			
113	Λάμπα για BenQ MP 525	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	230,00 €			
114	Λάμπα για BenQ MP 727	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	219,99 €			
115	Λάμπα για ViewSonic PJ568G	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	300,00 €			
116	Λάμπα για BenQ MP622	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	243,60 €			
117	Μεταλλικός Φοριαμός	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	699,48 €			
	Γ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙ Α4							
118	Χαρτί Α4	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΙ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ	50	1.249,90 €			
119	Χαρτί Α3	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΙ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ	5	224,98 €			
120	Εηρογραφικό Χαρτί Α4 80g	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΙ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ	60	1.044,00 €			
121	Μαρκαδόροι Λευκού Πίνακα (μαύρο χρώμα)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	31,32 €			
122	Μαρκαδόροι Λευκού Πίνακα (μπλε χρώμα)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	31,32 €			
123	Μαρκαδόροι Λευκού Πίνακα (κόκκινο χρώμα)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	23,49 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
124	Σφουγγάρι Ασπροπίνακα	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	29,00 €			
125	Κρεμαστοί Φάκελοι Αρχείου	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	255,20 €			
126	Κλασέρ	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	69,60 €			
127	Μολύβια	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	6,96 €			
128	Γόμες	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	11,60 €			
129	Διορθωτικό	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	32,48 €			
130	Σελοτέιπ	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	26,10 €			
131	Ταινίες για δέματα	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	13,92 €			
132	Υπογραμμιστές	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	6,96 €			
133	Κουτί αρχείου με λάστιχο τύπου fiber box για A4 με πλάτος ράχης 8 cm	ΌΧΙ	τεμάχιο	5	11,60 €			
134	Κλασέρ σκληρό πλαστικοποιημένο με δύο κρίκους A4 (8/32) πάχος ράχης 6,5cm, 2 τρύπες	ΌΧΙ	τεμάχιο	30	69,60 €			
135	Κλασέρ σκληρό πλαστικοποιημένο με δύο κρίκους A4 (4/32) πάχος ράχης 3-5 cm, 2 τρύπες	ΌΧΙ	τεμάχιο	15	34,80 €			
136	Στυλό διάρκειας μπλε τύπου pelikan Stick 918	ΌΧΙ	τεμάχιο	25	8,70 €			
137	Μπαταρίες AAA Αλκαλικές 1,5 volt	ΌΧΙ	πακέτο των 4 τεμ	2	12,76 €			
138	Μπαταρίες AA Αλκαλικές 1,5 volt	ΌΧΙ	πακέτο των 4 τεμ	5	34,80 €			
139	Μπαταρίες επανφορτιζόμενες Ni-MH 1,5 volt τύπου AAA	ΌΧΙ	πακέτο των 4 τεμ	2	34,80 €			
140	Μπαταρίες επανφορτιζόμενες Ni-MH 1,5 volt τύπου AA	ΌΧΙ	πακέτο των 4 τεμ	3	48,72 €			
141	Μπαταρία Ni-MH BR 403 για Digital Voice Recorder Olympus DS-4000	ΌΧΙ	τεμάχιο	1	22,04 €			
142	Μύτες για μηχανικά μολύβια 0,5	ΌΧΙ	τεμάχιο	2	1,09 €			
143	Μηχανικά μολύβια 0.5	ΌΧΙ	τεμάχιο	5	11,60 €			
144	Μολύβια ξύλινα 120 HB	ΌΧΙ	τεμάχιο	10	3,25 €			
145	Κολλητική ταινία διάφανη 19 mmX33m SCOTCH	ΌΧΙ	τεμάχιο	15	36,54 €			
146	Διορθωτική ταινία ρόλερ 4,2 mmX 14 m	ΌΧΙ	τεμάχιο	10	44,08 €			
147	Μπλοκ A4 γραμμές	ΌΧΙ	τεμάχιο	4	4,64 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ./ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
148	Σύρματα για Συρραπτικά μικρό - Νο 64	ΌΧΙ	κουτί των 2000	2	4,59 €			
149	Συνδετήρες Νο 5	ΌΧΙ	κουτί	15	8,70 €			
150	Χαρτί A4 white extra 210x297/80 gsm	ΌΧΙ	δεσμίδα των 500 φύλλων	200	1.044,00 €			
151	Μεγάλο Συρραπτικό Νο 12 για σύρματα Νο 24/6 (Romeo Maestri)	ΌΧΙ		1	23,20 €			
152	Σύρματα για μεγάλο συρραπτικό no 12 (24-6)	ΌΧΙ	κουτί των 1000	3	1,74 €			
153	Μαρκαδόρος λευκού πίνακα (whiteboard marker) κόκκινος	ΌΧΙ	τεμάχιο	20	27,84 €			
154	Μαρκαδόρος λευκού πίνακα (whiteboard marker) μαύρος	ΌΧΙ	τεμάχιο	80	111,36 €			
155	Μαρκαδόρος λευκού πίνακα (whiteboard marker) μπλε	ΌΧΙ	τεμάχιο	20	27,84 €			
156	Box κοφτό αρχειοθέτησης A4	ΌΧΙ	τεμάχιο	10	14,50 €			
157	Φωτογραφικό χαρτί A4 ματ 102g για εκτυπωτή EPSON Stylus photo 1400	ΌΧΙ	πακέτο των 100φ	1	16,00 €			
	Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ							
	Δ1. Εργαστηριακά Αναλώσιμα τμήματος Περιβάλλοντος.							
158	αναζωογόνηση στήλης απιονισμού των 600cm3	ΌΧΙ	τεμάχιο	3	220,39 €			
159	αναζωογόνηση στήλης απιονισμού των 1200cm3	ΌΧΙ	τεμάχιο	1	79,69 €			
160	ιγδίο πορσελάνης με χείλος εκροής, γυαλισμένο συνοδευόμενο από ύπερο πορσελάνης διάμετρος ιγδίου περίπου 210 mm	ΌΧΙ	τεμάχιο	2	185,60 €			
161	ογκομετρικός κύλινδρος από βοριοπιρρτικό γυαλί (DIN/ISO 3585), με βάση με στόμιο εκροής, όγκος κυλίνδρου 100 ml, με διαβάθμιση 1 ml και απόκλιση μέτρησης ±0,5 ml στους 20ο C	ΌΧΙ	τεμάχιο	10	58,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
162	εξεταστικά γάντια λευκά, μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένα, αμφιδεξιά, ελαφρά πουδραρισμένα, με πρόσμιξη φυσικού λάτεξ. Μέγεθος γαντιών μεσαίο (medium)	ΌΧΙ	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	23,20 €			
163	Ποτήρι ζέσεως από βοριοπυριτικό γυαλί (DIN/ISO 3585), με διαβάθμιση όγκων, με στόμιο εκροής, όγκος ποτηριού 50 ml	ΌΧΙ	τεμάχιο	20	69,60 €			
164	κωνική φιάλη από βοριοπυριτικό γυαλί (DIN/ISO 3585), με στόμιο εκροής, όγκου 250 ml	ΌΧΙ	τεμάχιο	20	58,00 €			
165	κωνική φιάλη από βοριοπυριτικό γυαλί (DIN/ISO 3585), με στόμιο εκροής, όγκου 500 ml	ΌΧΙ	τεμάχιο	20	81,20 €			
166	προχοίδα από βοριοπυριτικό γυαλί (DIN/ISO 3585), με στόμιο εκροής, όγκου 50ml/0,1 με στρόφιγγα από τεφλόν, απόκλιση μέτρησης ±0,05 ml στους 20ο C	ΌΧΙ	τεμάχιο	5	261,00 €			
167	χλωριούχο αμμώνιο NH ₄ Cl pa 99,7%	ΌΧΙ	1 Kg	1	15,08 €			
168	απόλυτη αιθανόλη C ₂ H ₅ OH pa 99%	ΌΧΙ	1 Lt	2	141,52 €			
169	Πολυφωσφορικό νάτριο (NaPO ₃)n extra pure	ΌΧΙ	1 Kg	1	34,80 €			
170	αντικειμενοφόροι 76X26 mm προκαθαρισμένες με σογυλεμένες άκρες	ΌΧΙ	πακέτο των 50 τεμαχίων	10	23,20 €			
171	καλυπτρίδες 24 X 24 mm	ΌΧΙ	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	52,20 €			
172	βελόνες ανατομίας μεταλλικές	ΌΧΙ	τεμάχιο	20	23,20 €			
173	παραφίλμ 75 m X 5cm άχρωμο, άοσμο, εύκαμπτο, αυτοσφραγιζόμενο, ανθεκτικό στην υγρασία, ημιδιαφανές	ΌΧΙ	τεμάχιο	1	34,80 €			
174	διχρωμικό κάλιο K ₂ Cr ₂ O ₇ pa	ΌΧΙ	1Kg	1	29,00 €			
175	θειικός σίδηρος με επτα νερά Fe ₂ SO ₄ .7H ₂ O pa	ΌΧΙ	1Kg	1	46,40 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
176	θεικό κάλιο K ₂ SO ₄ pa	ΌΧΙ	1Kg	1	17,40 €			
177	θειικό οξύ H ₂ SO ₄ pa	ΌΧΙ	2,5 Lt	2	39,44 €			
178	αμπούλα θειικού οξέος 0,01 N H ₂ SO ₄ pa	ΌΧΙ	TEM	5	92,80 €			
179	υδροξείδιο του αμμωνίου NH ₄ OH pa 25%	ΌΧΙ	2,5 lt	1	19,72 €			
180	Νιτρικό νάτριο NaNO ₃ pa	ΌΧΙ	1Kg	1	46,40 €			
181	αμπούλα PH 7±0,02 στους 20ο C για 500 ml ρυθμιστικό διάλυμα traceable to SRM of NIST and PTB	ΌΧΙ	TEM	5	81,20 €			
182	αμπούλα PH 4±0,02 στους 20ο C για 500 ml ρυθμιστικό διάλυμα traceable to SRM of NIST and PTB	ΌΧΙ	TEM	5	81,20 €			
183	ακετόνη C ₃ H ₆ O pa	ΌΧΙ	2,5lt	2	32,48 €			
184	οξεικό νάτριο CH ₃ COONa pa 99%	ΌΧΙ	1kg	1	23,20 €			
185	όξινο ανθρακικό νάτριο NaHCO ₃ pa 99%	ΌΧΙ	1kg	1	11,60 €			
186	όξινο φωσφορικό νάτριο Na ₂ HPO ₄ pa	ΌΧΙ	500 gr	1	46,40 €			
187	Na-EDTA pa	ΌΧΙ	1kg	1	41,76 €			
188	δισόξινο φωσφορικό κάλιο KH ₂ PO ₄ pa	ΌΧΙ	1kg	1	19,72 €			
189	χλωριούχο ασβέστιο άνυδρο CaCl ₂ pa 92,5%	ΌΧΙ	1 kg	1	40,60 €			
190	Hydrogen peroxide 30% extra pure H ₂ O ₂	ΌΧΙ	1lt	5	101,79 €			
191	Ammonium Nitrate (NH ₄ NO ₃), ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%	ΌΧΙ	1KG	1	49,88 €			
192	Potassium dichromate, (K ₂ Cr ₂ O ₇), p.a., ≥99.5%	ΌΧΙ	500G	2	85,84 €			
193	Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate for analysis NH ₄ Fe(SO ₄) ₂ .12H ₂ O, p.a., ≥99%	ΌΧΙ	1KG	1	54,52 €			
194	"Potassium permanganate (KMnO ₄) p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%	OXI	1KG	1	111,36 €			
195	Sodium oxalate (C ₂ Na ₂ O ₄), p.a., ACS reagent, ≥99.5%	ΌΧΙ	1 KG	1	136,88 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
196	"Mercury(II) chloride ACS reagent, ≥99.5% (HgCl ₂)"	ΌΧΙ	500G	2	296,96 €			
197	Phosphoric acid, p.a., ACS reagent, reagent, ISO, reagent, Ph. Eur., ≥85% (H ₃ PO ₄)	ΌΧΙ	1 LT	2	37,12 €			
198	Potassium iodide (KI), p.a., reagent, ISO, reagent, Ph. Eur., ≥99.5%	ΌΧΙ	250G	8	287,68 €			
199	Sodium hydroxide (NaOH), p.a., ACS reagent, reagent, Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets	ΌΧΙ	1KG	6	76,56 €			
200	Buffer solution pH 4.0 (20 °C), with fungicide, traceable to SRM from NIST	ΌΧΙ	1Lt	6	55,68 €			
201	Buffer solution pH 7.0 (20 °C), with fungicide, traceable to SRM from NIST	ΌΧΙ	1Lt	6	55,68 €			
202	Buffer solution pH 10.0, traceable to SRM from NIST	ΌΧΙ	1Lt	6	55,68 €			
203	Ποτήρι ζέσεως χαμηλό 2000mL, DURAN, Ποτήρι ζέσεως από βοριοπυριτικό γυαλί με διαβάθμιση όγκων, χαμηλό, με στόμιο απόχυσης, 2L	ΌΧΙ	TEM	3	24,36 €			
204	Ογκομετρική φιάλη 2000 mL με εσμύρισμα και πώμα από πολυαιθυλένιο, DURAN, CLASS A	ΌΧΙ	TEM	3	52,20 €			
205	Ογκομετρική φιάλη 1000 mL με εσμύρισμα και πώμα από πολυαιθυλένιο, DURAN, CLASS A	ΌΧΙ	TEM	3	41,76 €			
206	Ογκομετρικός κύλινδρος 1000 mL, με στόμιο εκροής, DURAN, CLASS A	ΌΧΙ	TEM	3	90,48 €			
207	Συσκευή ανακίνησης δοκιμαστικών σωλήνων (vortex), με δυνατότητα να τίθεται σε λειτουργία είτε με την επαφή δοκιμαστικών σωλήνων είτε σε συνεχή λειτουργία με επιλογή από τον αντίστοιχο διακόπτη.	ΌΧΙ	TEM	2	417,60 €			
208	Διηθητικό χαρτί 39x39	ΌΧΙ	Πακέτο των 500 φύλλων	1	29,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
209	Εργαστηριακοί λύχνοι Bunsen με ρύθμιση ύψους φλόγας (οξειδωτική/αναγωγική).	ΌΧΙ	TEM	10	232,00 €			
210	Μπουκάλια από πολυαιθυλένιο με πόμα, 200-250 mL	ΌΧΙ	TEM	200	232,00 €			
211	Γάντια νιτριλίου, powder free, μέγεθος: Medium	ΌΧΙ	Pk100	2	16,24 €			
212	Διηθητικοί ηθμοί (filter papers), ashless, διαμέτρου 12,5 cm, MN640 ή ανάλογο	ΌΧΙ	Πακέτο των 100	2	58,00 €			
213	Μεταλλικοί δακτύλιοι για χρήση σε άγρια πουλιά. Να είναι κατασκευασμένοι από κράμα αλουμινίου-μαγνησίου Να είναι ανοιχτοί (σε σχήμα "C") ώστε να κλείνουν με ειδική πένσα Να έχουν εσωτερική διάμετρο 2,3 mm, ύψος 5,5 mm και πάχος μετάλλου 0,50 mm. Να φέρουν εγχάρακτη εγγραφή «ZOOLOGICAL MUSEUM ATHENS 00000000» σε τρεις γραμμές όπου: α. Με « » χωρίζονται οι τρεις γραμμές της εγγραφής β. «00000000» να είναι μοναδικός αύξοντας κωδικός Ο μοναδικός αύξοντας κωδικός να είναι από A260001 έως και A275000 Να είναι συσκευασμένοι σε πακέτα των 1.000 με κάθε πακέτο να περικλείει 10 πακέτα των 100. Σε κάθε 100άδα οι δακτύλιοι να είναι τοποθετημένοι πάνω σε ελαστικό σωλήνα εν σειρά.	ΌΧΙ	πακέτο των 1.000 τεμ.	15	1.500,05 €			
214	Αναζωογόνηση στήλης αποιονισμού συμβατής με εγκατεστημένη συσκευή αποιονισμού ZALION της εταιρείας IONEL (συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά έξοδα των στηλών από και προς την Μυτιλήνη)	ΌΧΙ	2000cm ³	2	290,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	Δ2. Εργαστηριακά Αναλώσιμα τμήματος Θάλασσας							
215	Acetic Acid	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	1	139,20 €			
216	Acetone pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	1	18,40 €			
217	Dextrose	ΌΧΙ	250 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	1	48,72 €			
218	Ethanol pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	5	684,40 €			
219	Ethanol εμπορίου	ΌΧΙ	5 ΛΙΤΡΑ	4	941,92 €			
220	Formaldehyde solution min. 37%, pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	10	406,00 €			
221	Iodine crystals	ΌΧΙ	250 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	1	40,60 €			
222	Potassium Dichromate	ΌΧΙ	250 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	1	58,00 €			
223	Potassium Iodide, pa	ΌΧΙ	500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	1	23,20 €			
224	Sulfuric Acid, 97%, pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	1	23,20 €			
225	Ενναμμόνιος Διοθενής Σιδηρος	ΌΧΙ	250 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	1	81,20 €			
226	Acetone pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	4	73,59 €			
227	Cobalt chloride * 6H ₂ O	ΌΧΙ	25 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	3	87,00 €			
228	Ethanol pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	2	271,44 €			
229	Ethanol εμπορίου	ΌΧΙ	5 ΛΙΤΡΑ	3	704,77 €			
230	Folin-Ciocalteu's Phenol Reagent	ΌΧΙ	0,5 ΛΙΤΡΑ	2	116,00 €			
231	Glacial Acetic Acid, pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	2	51,04 €			
232	Iodine crystals	ΌΧΙ	250 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	2	81,20 €			
233	Potassium Iodide	ΌΧΙ	500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	2	46,40 €			
234	Sulfuric Acid, 97%, pa	ΌΧΙ	2,5 ΛΙΤΡΑ	4	92,80 €			
235	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	ΌΧΙ	1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ	2	232,00 €			
236	Ammonium chloride ISO	ΌΧΙ	500gr	15	1.444,20 €			
237	Creatinine	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	58,00 €			
238	Αιθανόλη Ethanol - absolute, ≥98% (GC)	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 2,5LIT	10	464,00 €			
239	Potassium iodide, pa	ΌΧΙ	1 Kg	6	417,60 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
240	Hydrochloric acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%	ΌΧΙ	2,5 L	2	104,40 €			
241	Nitric acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥69%	ΌΧΙ	2,5 L	2	197,20 €			
242	Phosphoric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85%	ΌΧΙ	2,5 L	1	69,60 €			
243	Sulfuric Acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%	ΌΧΙ	2,5 L	2	185,60 €			
244	Sodium thiosulphate pentahydrate, pa	ΌΧΙ	500 g	6	243,60 €			
245	Sodium carbonate, pa	ΌΧΙ	1 Kg	2	69,60 €			
246	Acetone pa	ΌΧΙ	2,5 L	2	36,80 €			
247	Ακετόνη εμπορίου	ΌΧΙ	20L	2	150,80 €			
248	D-glucose κατάλληλη για μοριακή βιολογία	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ 1Kg	1	46,40 €			
249	NaCl κατάλληλο για μοριακή βιολογία	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ 1Kg	5	52,20 €			
250	mineral oil της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: 70100	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 125ml	1	23,20 €			
251	Φελλοί Ανατομίας Βιολογικών Δειγμάτων, διαστάσεων 60cm x 90cm, πάχους 4-6mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	116,00 €			
252	Γάντια μίας χρήσης, latex, μεγέθους small	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	10	63,80 €			
253	Γάντια μίας χρήσης, latex, μεγέθους medium	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	6	38,28 €			
254	Ανταλλακτικές λεπίδες νυστεριών Νο21	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2	81,20 €			
255	Ρολό χαρτί επαγγελματικό, 5 κιλών	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	174,00 €			
256	Υγρό σαπούνι χεριών	ΌΧΙ	4 ΛΙΤΡΑ	13	76,91 €			
257	Ρολό χαρτί επαγγελματικό, 5 κιλών	ΌΧΙ	2/pkg	4	116,00 €			
258	Φίλτρα διήθησης από ίνες υάλου (glass fiber) GF, διαμέτρου 47mm	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2	197,20 €			
259	Φίλτρα διήθησης νιτροκυτταρίνης, αποστειρωμένα, συσκευασμένα ανά ένα, διαμέτρου 47mm, άνοιγμα πόρων 0,45µm	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	7	406,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
260	Φίλτρα διήθησης (membrane filters) διαμέτρου 25mm, άνοιγμα πόρων 0,45µm	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2	187,92 €			
261	Φίλτρα διήθησης από ίνες υάλου (glass fiber) GF, διαμέτρου 25mm, άνοιγμα πόρων 1,6µm	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2	69,60 €			
262	Φίλτρα διήθησης από ίνες υάλου (glass fiber) GF, διαμέτρου 47mm, άνοιγμα πόρων 2,7µm	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2	133,40 €			
263	Φίλτρα διήθησης από ίνες υάλου (glass fiber) GF, διαμέτρου 47mm	ΌΧΙ	100/pkg	4	394,40 €			
264	Σωλήνες Erpendorf, κωνική βάση, ενσωματωμένο πόμα, χωρητικότητας 1,5 mL	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	80,04 €			
265	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πόμα, διαστάσεων 57x16 mm και χωρητικότητας 8 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2500	116,00 €			
266	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πόμα, διαστάσεων 54x27 mm και χωρητικότητας 25 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	87,00 €			
267	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πόμα, διαστάσεων 90x25 mm και χωρητικότητας 25 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	75,40 €			
268	Φιαλίδιο κυλινδρικό, με επίπεδο πυθμένα, με βιδωτό πόμα, χωρητικότητας 70 mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	81,20 €			
269	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 5mL 435021	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	185,60 €			
270	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 10mL 435022	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	174,00 €			
271	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 25mL 435023	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	174,00 €			
272	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS BASE PLATES 435 035	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1	58,00 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
273	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 22mL 435011	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	406,00 €			
274	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS Plankton Net acc. to Apstein 438 001, MESH SIZE 55µM	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	603,20 €			
275	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 3L	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	87,00 €			
276	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 5L	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	145,00 €			
277	Θρεπτικό Brain Heart Infusion Broth σε σκόνη για καλλιέργεια μικροοργανισμών	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr	1	87,00 €			
278	Θρεπτικό Brain Heart Infusion Agar σε σκόνη για καλλιέργεια μικροοργανισμών	ΌΧΙ	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr	1	87,00 €			
279	Parafilm, πλάτους 5cm, μήκους XXXXcm	ΌΧΙ	ΡΟΛΟ	2	69,60 €			
280	Αντικειμενοφόροι γυάλινες με αδιαφανές το ένα άκρο	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΑΚΙ ΤΩΝ 50	10	46,40 €			
281	Αντικειμενοφόρες πλάκες, με τροχισμένα άκρα	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	10	58,00 €			
282	Καλυπτρίδες διαστάσεων 24 x 24mm	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΑΚΙ ΤΩΝ 200	10	58,00 €			
283	Καλυπτρίδες 22mm x 22mm	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	30	69,60 €			
284	Σιφόνια διαβάθμισης των 10mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	145,00 €			
285	Προχοΐδα 50 mL με στρόφγγα teflon	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	870,00 €			
286	ογκομετρική φιάλη 200 mL DURAN CLASS A	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	278,40 €			
287	ύαλοι ωρολογίου Diam. 4mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	20,30 €			
288	ύαλοι ωρολογίου Diam. 10mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	34,80 €			
289	ογκομετρικός κύλινδρος 100mL	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	104,40 €			
290	κωνική φιάλη των 200 ή 250 mL, ευρύλαιμη	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	30	76,56 €			
291	Γάντια μίας χρήσης, latex, μεγέθους small	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	12	76,56 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
292	Γάντια μιας χρήσης, latex, μεγέθους medium	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	11	70,18 €			
293	Ελαστικά πουάρ για γυάλινες πιπέτες Pasteur (transparent)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	29,00 €			
294	Ελαστικά πουάρ για γυάλινες πιπέτες Pasteur (red color-καουτσούκ)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	29,00 €			
295	Ελαστικά πουάρ για γυάλινες πιπέτες Pasteur (silicon)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	87,00 €			
296	Ψήκτρες συρίγγων, διαμέτρου 10mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	11,60 €			
297	Ψήκτρες δοκιμαστικών σωλήνων, διαμέτρου 15mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	14,50 €			
298	Ψήκτρες δοκιμαστικών σωλήνων, διαμέτρου 30mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	17,40 €			
299	Ψήκτρες φιαλών, διαμέτρου 45mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	20,30 €			
300	Ψήκτρες φιαλών, διαμέτρου 60mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	29,00 €			
301	Αναρροφητήρες (πουάρ) τριών εξόδων	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	139,20 €			
302	Μαγνητική ράβδος, μήκους 300mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	25,52 €			
303	Ταινίες αποστείρωσης σε ρολό	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	16,24 €			
304	Δοχείο αποθήκευσης/τοποθέτησης πιπετών, πλαστικό, κυλινδρικό	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	46,40 €			
305	Πετρί μεγάλα αποστειρωμένα για μικροβιολογία 90mm	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 500	6	417,60 €			
306	Πετρί μικρά αποστειρωμένα για μικροβιολογία 45mm	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 500	2	139,20 €			
307	Βαμβακοφόροι στυλεοί, ξύλινοι	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	2	46,40 €			
308	Σακκούλες καταστροφών τριβλειών μικροβιολογίας 121 C, 41X60cm	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200	2	116,00 €			
309	Φλόγιστρα όρθια μικρά (κατάλληλα για φιάλη βουτανίου 190 γρ)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	394,40 €			
310	Σακκούλες ομογενοποίησης (Τύπου Stomacher) 80X300mm, 400mL, με εσωτερικό διαχωριστικό πλέγμα	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	1	81,20 €			
311	Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων, μεταλλικό, 24 θέσεων	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	98,60 €			
312	Πεχαμετρικό χαρτί κλίμακας 4,0 - 7,0	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	11,60 €			
313	Πεχαμετρικό χαρτί κλίμακας 6,4 - 8,0	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	11,60 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
314	Universal Glass containers 30ml	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	1	58,00 €			
315	Καπάκια μεταλλικά για Universal Glass containers 30ml	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500	1	34,80 €			
316	API20E ταινίες της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: 20100	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΑΙΝΙΩΝ	3	487,20 €			
317	API20E reagent kit της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: 20120	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 7 ΑΜΠΟΥΛΕΣ	3	139,20 €			
318	Ελαστικά πουάρ για γυάλινες πιπέτες Pasteur	ΌΧΙ	TEMAXIO	10	5,80 €			
319	Ψήκτρες δοκιμαστικών σωλήνων, διαμέτρου 15mm	ΌΧΙ	TEMAXIO	5	14,50 €			
320	Αναρροφητήρες (πουάρ) τριών βαλβίδων	ΌΧΙ	TEMAXIO	20	232,00 €			
321	Μπαταρίες Λιθίου AAA, FR03, L92, LR03, 1.5V	ΌΧΙ	ΚΟΥΤΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	12	63,34 €			
322	Μπαταρίες 1,5V ΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ	ΌΧΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4	10	16,24 €			
323	Minerals Modified Medium Base (OXOID CM607)	ΌΧΙ	500gr	2	533,60 €			
324	Sodium Glutamate (OXOID L124)	ΌΧΙ	500gr	1	139,20 €			
325	Peptone Bacteriological (OXOID LP37)	ΌΧΙ	500gr	1	232,00 €			
326	Sabouraud and Chloramphenicol	ΌΧΙ	500gr	1	58,00 €			
327	Tryptone bile Glucuronide Agar (Lab M)	ΌΧΙ	500gr	2	324,80 €			
328	Ιοντοανταλλακτικές συσκευές αποστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών	ΌΧΙ	ΣΤΗΛΗ	1	812,00 €			
329	Στήλη (ανταλλακτικό) για Ιοντοανταλλακτική συσκευή αποστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών	ΌΧΙ	ΣΤΗΛΗ (ανταλλακτικό)	1	145,00 €			
330	Αναγέννηση ρητίνων αποιονισμένου νερού Zalion 1200	ΌΧΙ	TEMAXIO	2	336,40 €			
331	Φιάλες βουτανίου 190 g	ΌΧΙ	TEMAXIO	25	58,00 €			
332	Καμινέτο μεταλλικό για φιάλη βουτανίου 190g με ρυθμιστή πίεσης	ΌΧΙ	TEMAXIO	10	185,60 €			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΟΣ*	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
333	Λαμπτήρες φθορισμού ψυχρού φωτός τύπου TLD 36W/54 CE	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	24,36 €			
334	Λαμπτήρες φθορισμού ψυχρού φωτός τύπου LED 36W/54 CE	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	278,40 €			
335	Ανταλλακτικό συσκευής υπερκαθαρού νερού Millipore/MilliQ Tube PE 6/8 L3M B (Κωδ. Είδους 900000065255ZΦ3000160) ,Μήκους 3m (1ST)	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	38,28 €			

*Σημ: Ορισμένα από τα είδη πιθανώς να επαναλαμβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου με διαφορετικούς προϋπολογισμούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέμπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά μπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ».

Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ' αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :

1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
4. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας.
5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει.

Α/Α: 74 ΕΙΔΟΣ: Πολυμηχάνημα με Fax			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Μέγεθος εγγράφου	A4		
Fax	Ναι		
Τεχνολογία	Laser		
Ανάλυση εκτύπωσης	>= 600X600DPI		
Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη	>= 15PPM		
Ανάλυση σάρωσης	>= 1200DPI		
Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρη	>= 10CPM		
Σύνδεση	USB,ETHERNET		
Μνήμη	32MB		
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας	4000PAGES		
Επιπλέον Χαρακτηριστικά	Να συνοδεύεται από 2 επιπλέον γνήσια τόνερ		
Εγγύηση	1 έτος		
Α/Α: 75 ΕΙΔΟΣ: Σκληρός Δίσκος			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σύνδεση	SATA 3		
Χωρητικότητα	>= 2TB		
Buffer Size	>= 32MB		
Εγγύηση	>= 2 χρόνια		
Α/Α: 77 ΕΙΔΟΣ: Επιτραπέζιος Υπολογιστής			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Κουτί που να περιλαμβάνει εξωτερική θύρα USB 3.0 και τροφοδοτικό ≥350W	ΝΑΙ		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (BOX)			
Multi-Core Technology	Core i3 ή καλύτερο ή αντίστοιχο		
Τεχνολογία Κατασκευής	≤22 nm		
Συχνότητα:	≥3,3 GHz		
Υποστηριζόμενες δυνατότητες γραφικών:	Intel HD 2500 Graphics ή καλύτερο ή αντίστοιχο		
Εγγύηση	≥3 χρόνια		
ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Υποδοχές Μνήμης	≥ 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3, ≥ 1333 Non-ECC, Un-buffered Memory, Dual Channel Memory Architecture, υποστήριξη Intel Extreme Memory Profile (XMP).		
Υποστήριξη Καρτών Γραφικών	≥1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (blue), 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)		
Υποστήριξη Δίσκων	≥2 x SATA 6Gb/s port(s), gray, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue		
On-Board Συσκευές:	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου = NAI Ενσωματωμένη κάρτα ήχου = NAI Ενσωματωμένη Κάρτα γραφικών Integrated Graphics Processor.		
Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές):	≥1 x PS/2 keyboard/mouse combo port, 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Optical S/PDIF out, 3 x Audio jacks.		
Εσωτερικές Συνδέσεις:	≥ 1 x USB 3.0 connector support additional 2 USB 3.0 ports, 3 x USB 2.0 connectors supports additional 6 USB 2.0 ports, 1 x COM port(s) connector, 2 x SATA 6Gb/s connectors, 4 x SATA 3Gb/s connectors, 1 x CPU Fan connector (4 -pin), 2 x Chassis Fan connectors (4 -pin), 1 x Power Fan connector (3 -pin), 1 x S/PDIF out header, 1 x 24-pin EATX Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V Power connector, 1 x Front panel audio connector (AAFP), 1 x System panel, 1 x MemOK! button, 1 x GPU Boost switches, 1 x Clear CMOS jumper.		
Εγγύηση	≥3 χρόνια		
ΜΝΗΜΕΣ			
Χωρητικότητα:	≥4GB		
Τύπος Μνήμης	≥ DDR3 240-pin DIMM		
Ταχύτητα Διαύλου	≥1333MHz		
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2.5" SATA3 SSD			
Χωρητικότητα:	≥60GB		
Ταχύτητα ανάγνωσης:	≥ 550 MB/sec.		
Εγγύηση:	≥3 χρόνια		
Ταχύτητα εγγραφής:	≥ 515 MB/sec.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA3			
Χωρητικότητα	≥500 GB.		
Ταχύτητα περιστροφής	≥7.200 rpm		
Εγγύηση:	≥3 χρόνια		
Μονάδα επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου DVD-RW	ΝΑΙ		
Α/Α: 84 ΕΙΔΟΣ: Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5" USB 3.0 500GB			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Western Digital My Passport Ext. HDD USB 3.0	ισοδύναμο ή καλύτερο		
Σύνδεση	USB 3.0		
Μέγεθος	2,5"		
Χωρητικότητα	500GB		
Τροφοδοσία απευθείας από τη θύρα USB	ΝΑΙ		
Εγγύηση	≥2 χρόνια		
Α/Α: 85 ΕΙΔΟΣ: Σκληρός δίσκος SSD 2,5" SATA3 120GB			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
OCZ VERTEX3 SATA3 2,5" 120GB (VTX3-25SAT3-120G)	ισοδύναμο ή καλύτερο		
Μέγεθος	2,5"		
Χωρητικότητα	≥ 120GB		
Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης	≥ 550 MB/Sec		
Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής	≥ 500 MB/Sec		
Υποστήριξη Raid	ΝΑΙ		
SATA3	ΝΑΙ		
Εγγύηση	≥3 χρόνια		
Α/Α: 88 ΕΙΔΟΣ: Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Συμβατά καλώδια	RJ45 (UTP/STP - RJ11/12/45) των 4/6/8 pins μέχρι 100 μέτρα), USB (A/A, A/B), RJ11/RJ12, BNC, COAXIAL, RCA		
Πρότυπα	EIA/TIA 568A/568B, AT&T 258A, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-TX, Token Ring		
Α/Α: 95 ΕΙΔΟΣ: Εσωτερικό Blu-Ray recorder 12x SATA			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ASUS BW-12B1LT 12X BLU-RAY WRITER	ισοδύναμο ή καλύτερο		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ταχύτητα εγγραφής	Τουλάχιστον: BD-R: 8x, BD-RE: 8x, BD-ROM: 8x, BD-R(DL): 8x, BD-RE(DL): 6x, BD-ROM(DL): 8x, DVD+R: 16x, DVD-R: 16x, DVD+RW: 12x, DVD-RW: 12x, DVD-ROM: 16x, DVD+R(DL): 12x, DVD-R(DL): 12x, DVD-ROM(DL): 12x, DVD-RAM: 12x, CD-R: 48x, CD-ROM: 48x, BDMV playback: 4x, DVD video playback: 6x, VCD playback: 16x, Audio CD Playback: 16x.		
Ταχύτητα ανάγνωσης	Τουλάχιστον: BD-R: 12x, BD-R(LTH): 4x, BD-RE: 2x, BD-R(DL): 8x, DVD+R: 16x, DVD-R?16x, DVD+RW?8x, DVD-RW?6x, DVD+R(DL)?8x, DVD-R(DL)?8x, DVD-RAM?12x, CD-R?48x, CD-RW?24x		
Σύνδεση S-ATA	ΝΑΙ		
Μνήμη Buffer	≥ 8 Mbyte		
Χρόνος προσπέλασης	≤ BD: 250 ms, DVD: 150 ms, CD: 130 ms		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 7, Windows XP.		
Formats δίσκου	Τουλάχιστο Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/ΧΑ, Multi-session CD, DVD Video		
Διάμετροι δίσκων	12cm/8cm		
Εγγύηση	≥ 2 χρόνια		
Α/Α: 98 ΕΙΔΟΣ: Κάρτα Βίντεο εσωτερική			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Κατασκευαστής και μοντέλο	BlackMagic Intensity Pro (λόγω συμβατότητας με λογισμικό Avid Media Composer και Foundry Nuke)		
Παρατήρηση	Απαιτείται το συγκεκριμένο μοντέλο λόγω συμβατότητας με τα λογισμικά Avid Media Composer και Foundry Nuke		
Α/Α: 117 ΕΙΔΟΣ: Μεταλλικός Φοριαμός			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Αριθμός Συρταριών	>= 5		
Πλάτος	>= 47		
Ύψος	>= 150		
Βάθος	>= 62		
Δυνατότητα Κλειδώματος	ΝΑΙ		
Εγγύηση	>= 2 χρόνια		
Α/Α: 84 ΕΙΔΟΣ: Φωτιστικό γραφείου (με ειδικό λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας)			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαστάσεις (mm):	≥ 685		
Λαμπτήρας	G23 220-240V/11W		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α/Α: 59 ΕΙΔΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ			
Χαρακτηριστικά			
Μέγεθος Δίσκου	3,5"		
Χωρητικότητα	320GB		
Ταχύτητα περιστροφής	7,200 RPM		
Μνήμη Buffer	16MB		
Σύνδεση	SATA 3		
Εγγύση	≥ 2 χρόνια		
Α/Α: 60 ΕΙΔΟΣ: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΥΠΟΥ MICROSOFT			
Χαρακτηριστικά			
Χαρακτήρες	Αγγλικά με χαραγμένα Ελληνικά		
Σύνδεση	USB		
Χρώμα	Μαύρο		
Εγγύση	≥ 3 χρόνια		
Α/Α: 61 ΕΙΔΟΣ: ΠΟΝΤΙΚΙ ΟΠΤΙΚΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΥΠΟΥ MICROSOFT			
Χαρακτηριστικά			
Τύπος	Οπτικό, ενσύρματο		
Σύνδεση	USB		
Κουμπιά	2		
Δυνατότητα Κύλησης	1 ροδέλα		
Χρώμα	Μαύρο		
Εγγύση	≥ 3 χρόνια		
Α/Α: 62 ΕΙΔΟΣ: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ			
Χαρακτηριστικά			
Τεχνολογία Προβολής	LCD		
Ανάλυση	1024 x 768 (XGA)		
Φωτεινότητα (ANSI Lumens)	3000 (κανονική λειτουργία) / 2100 (οικονομική λειτουργία)		
Λόγος αντίθεσης	500:1		
Απόσταση Προβολής (m)	από 0,7 m έως 11 m		
Συχνότητα	Οριζόντια: 15 - 100 kHz / Κάθετη: 50 - 120 Hz		
Διάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες)	≥ 4000 (κανονική λειτουργία) / 5000 (οικονομική λειτουργία)		
Διασύνδεση			

Είσοδοι	1 x Mini D-Sub 15 pin , 1 x DVI-I (με HDCP), 2 x 3.5 mm stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x DIN 4-pin, 1 x RJ45.		
Έξοδοι	1 x Mini D-Sub 15 pin, 1 x 3.5 mm stereo mini jack		
Υποστηριζόμενα σήματα	VGA / SVGA / XGA / SXGA / PAL / SECAM / NTSC		
Ηχείο	1 x 7 W (mono)		
Ασύρματο χειριστήριο	NAI		
Καλώδιο RGB Mini D-sub, καλώδιο τροφοδοσίας (1.8m), DVI-VGA adapter	NAI		
Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών	NAI		
Τσάντα μεταφοράς	NAI		
Βάρος	≤ 3 Kg		
Εγγύηση	≥ 3 χρόνια		
Α/Α: 63 ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ			
Χαρακτηριστικά			
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ			
Τεχνολογία Προβολής	LCD		
Ανάλυση	1024 x 768 (XGA)		
Φωτεινότητα (ANSI Lumens)	2600 (κανονική λειτουργία) / 2080 (οικονομική λειτουργία)		
Λόγος αντίθεσης	500:1		
Απόσταση Προβολής (m)	από 0,7 m έως 11 m		
Συχνότητα	Οριζόντια: 15 - 100 kHz / Κάθετη: 50 - 120 Hz		
Διάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες)	≥ 4000 (κανονική λειτουργία) / 5000 (οικονομική λειτουργία)		
Διασύνδεση			
Είσοδοι	1 x Mini D-Sub 15 pin , 1 x DVI-I (με HDCP), 2 x 3.5 mm stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x DIN 4-pin, 1 x RJ45.		
Έξοδοι	1 x Mini D-Sub 15 pin, 1 x 3.5 mm stereo mini jack		
Υποστηριζόμενα σήματα	VGA / SVGA / XGA / SXGA / PAL / SECAM / NTSC		
Ηχείο	1 x 7 W (mono)		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ασύρματο χειριστήριο	NAI		
Καλώδιο RGB Mini D-sub, καλώδιο τροφοδοσίας (1.8m)	NAI		
Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών	NAI		
Τσάντα μεταφοράς	NAI		
Βάρος	≤ 3 Kg		
Εγγύση	≥ 3 χρόνια		
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ			
Αναλογία	16:09		
Μήκος	1.8 m		
Χρώμα	Ματ Λευκό		
Τύπος	Χειροκίνητη		
Εγκατάσταση	Οροφή / Τοίχος		
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ			
Τύπος	Core i5 ή ισοδύναμο		
Ταχύτητα Ρολογιού (GHz)	≥ 2.5/3.1		
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ			
Χωρητικότητα	≥ 500 GB		
Ταχύτητα Περιστροφής (σε rpm)	≥ 7200		
ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
Μέγεθος Βασικής	≥ 4 GB		
Τεχνολογία	DDR3 (1600 MHz)		
Δυνατότητα Επέκτασης	≥ 8 GB		
ΜΟΝΑΔΑ DVD (Double Layer)			
Συμβατότητα	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM		
Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής	24x CD-R, 4x CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (DL), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (DL), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM		
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ			
Μνήμη (MB)	≥ 1GB		
Τύπος Μνήμης	GDDR5		
Σύνδεση	PCI E		
Μέγιστη Ανάλυση	≥ 2048X1536		
ΟΘΟΝΗ			
Μέγεθος διαγωνίου	≥ 15.6"		
ΘΥΡΕΣ			
Εξωτερική οθόνη	NAI		
eSATA	NAI		
HDMI	NAI		
USB 2.0	NAI		
USB 3.0	NAI		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Εξωτερικό μικρόφωνο / ακουστικά	ΝΑΙ		
Συσκευή ανάγνωσης καρτών (SD, miniSD, microSD, SDHC)	ΝΑΙ		
Connector RJ45	ΝΑΙ		
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ			
Τοπολογία	Gigabit Ethernet LAN		
Ταχύτητα	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ			
Ασύρματη τεχνολογία	Bluetooth 4.0		
Συμβατότητα	Wi-Fi		
Υποστήριξη δικτύου	802.11a/b/g/n		
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ			
Υψηλής Ευκρίνειας (1.280 x 800)	ΝΑΙ		
Ενσωματωμένο Μικρόφωνο	ΝΑΙ		
ΗΧΕΙΑ			
Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία	ΝΑΙ		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ			
Windows 8 Professional 64-Bit	ΝΑΙ		
ΒΑΡΟΣ			
	≤ 2,5 Kgr		
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θήκες, χερούλι και λουρί ώμου	ΝΑΙ		
ΕΓΓΥΗΣΗ			
	≥2 Έτη		
Α/Α: 64 ΕΙΔΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΑΡΩΤΗΣ INKJET			
Κατασκευαστής			
Λειτουργίες	Εκτυπωτής-φωτοαντιγραφικό-σαρωτής		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Inkjet.		
Μέγιστη ανάλυση	Έως 9600 x 2400 dpi		
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη):	Μέχρι 12,5 εικόνες ανά λεπτό		
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη):	Μέχρι 9,3 εικόνες ανά λεπτό		
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ			
Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής εγγράφου	Περίπου 14 δευτερόλεπτα, μέχρι 7,1 εικόνες ανά λεπτό.		
Ζουμ	25 έως 400%.		
Επιπρόσθετα	2-sided copy, 2-on-1 και 4-on-1 copy, Disc label copy, Photo Copy, Borderless copy, Frame erase copy, Adjust intensity, Adjust quality (High, Standard, Fast).		
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	Μέχρι 99.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΑΡΩΤΗΣ			
Τύπος	Επίπεδος		
Τεχνολογία	Έγχρωμος CIS		
Οπτική Ανάλυση	Έως 2400 x 4800 dpi		
Ταχύτητα σάρωσης A4 (reflective):	Περίπου 14 δευτερόλεπτα		
Βάθος Χρώματος	48 bit εισόδος / 24 bit έξοδος (αμφότερες RGB 16 / 8 bit).		
Τόνοι του γκρι	16 bit εισόδος / 8 bit έξοδος		
Συμβατότητα	TWAIN / WIA.		
Μέγεθος σάρωσης	A4/LTR (216x297mm).		
Λογισμικό OCR	Ναι (MP Navigator EX)		
	Απευθείας σάρωση σε memory card ή USB flash drive (JPG, PDF ή compact PDF file format), Push-scan, Auto Scan Mode, δημιουργία αρχείου PDF με προεραϊκή δυνατότητα ασφαλείας μέσω password, Text (OCR), Auto Document Fix, Auto Photo Fix, Detect and correct document orientation, Correct slanted documents, Reduce show-through, Remove gutter shadow, Scanning images larger than the platen (Stitch Assist).		
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ			
Διαχείριση Χαρτιού και λοιπά χαρακτηριστικά:			
Τύποι/μεγέθη υποστηριζόμενων μέσων	Rear Tray: A4, B5, A5, Letter, Legal, Envelopes (DL size or Commercial 10), 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, Cassette: A4, B5, A5, Letter.		
Είσοδος υλικών εκτύπωσης	Rear Tray: Μεγ. 150 φύλλα. Cassette: Μεγ. 150 φύλλα. Direct Disc		

	Print Tray: 1 εκτυπώσιμο CD, DVD ή Blu-Ray Disc.		
Δυνατότητα εκτύπωσης 2 όψεων	Αυτόματη.		
Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης	Memory Stick, Memory Stick PRO, SD Card, SDHC Card, MultiMedia Card, MultiMedia Card Plus, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo.		
Λειτουργίες άμεσης εκτύπωσης μέσω των καρτών μνήμης	Select photo, Photo print job queuing, Direct Disc Print, Auto Duplex print, Borderless printing.		
Βελτιώσεις στην άμεση εκτύπωση μέσω των καρτών μνήμης	Auto Photo Fix II, Red-eye correction, crop image, adjust quality.		
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Τύπος Οθόνης και Μέγεθος	Οθόνη 7.5 cm colour TFT με Quick Operation.		
Συνδεσιμότητα για PC/Mac	Hi-Speed USB (B Port), Bluetooth v2.0 (με προαιρετική μονάδα Bluetooth BU-30), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, λειτουργία PictBridge (άμεση εκτύπωση απο ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή memory stick), Card Reader (άμεση εκτύπωση μέσω καρτών μνήμης).		
Συμβατότητα	Windows 7 (32 και 64 bit), Windows Vista (32 και 64 bit), Windows XP SP2, SP3, Mac OS X v.10.4.11 - 10.7.		
Ελάχιστη Εγγύηση:	≥ 1 έτος		
Α/Α: 65 ΕΙΔΟΣ: ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΕΓΧΡΩΜΟ-LASER			
Χαρακτηριστικά			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Λειτουργίες :	Εκτυπότης-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Φαξ		
Είδος Εκτύπωσης:	Laser Έγχρωμη και Laser Ασπρόμαυρη		
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτ.:	Τουλάχιστον		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	600X600 Dpi		
Ανάλυση Έγχρωμης Εκτ.:	Τουλάχιστον 600X600 Dpi		
Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης:	≥ A4		
Ανάλυση Σαρωτή.:	Τουλάχιστον 600X600 Dpi		
Μέγιστη Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτ.:	Τουλάχιστον 8 Σελ/Λεπτό		
Μέγιστη Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτ.:	Τουλάχιστον 2 Σελ/Λεπτό		
Λειτουργικό Σύστημα:	Windows 7 και Vista		
Συνδεσιμότητα με PC:	USB 2.0 και Ethernet και Wi-Fi		
Γλώσσα	PCL5 ή PCL6		
Τύπος Σαρωτή	Αυτόματος Τροφοδότης Επίπεδος		
Ελάχιστη Εγγύηση:	≥ 1 έτος		
Α/Α: 66 ΕΙΔΟΣ: Projector Οροφής			
ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ: 1			
Χαρακτηριστικά			
DLP	Ναι		
2800 Ansi Lumens	Ναι		
WXGA (1280x800)	Ναι		
wide 16:10	Ναι		
zoom 1.20:1	Ναι		
10.000:1 contrast	Ναι		
2 Watt speaker	Ναι		
Ελληνικό μενού	Ναι		
BrilliantColor	Ναι		
6χρωμος τροχός	Ναι		
full 1.07 billion colors	Ναι		
Smart Eco & Eco Blank	Ναι		
οικονομική λειτουργία	Ναι		
τεχνολογία φωτισμού Vidi lamp	Ναι		
Inputs	Analog RGB 15 pin D-sub x2, HDMI V1.3 x 1, Component D-sub 15 pin x2, composite RCA, S- Video Mini Din, Stereo Mini Jack.		
Output	D-sub 15 pin, Stereo Mini Jack. USB & RS232 control terminals., 3D DLP ready, wall color correction		
security password	Ναι		
closed captioning	Ναι		
quick cooling	Ναι		
instant restart	Ναι		
keystone vertical	+/-40		
Noise level	25db (Eco mode)		
6500 hrs lamp life (Smart Eco Mode)	Ναι		
Remote control	Ναι		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαστάσεις	περίπου 300(Π)x125(Υ)x230 (Β)mm		
βάρος	περίπου 2.5Kg		
Υλικά εγκατάστασης	20m καλώδιο VGA θωρακισμένο , 5m καλώδιο ρεύματος , 1 adaptor DVI-VGA , 5m κανάλι 25X25mm		
Βάση οροφής για projectors:	Max 20Kg, κατάλληλη και για μεγαλύτερα μοντέλα, με 4 βίδες στήριξης, απόκρυψη καλωδίων τηλεσκοπικός βραχίονας μεταβλητού ύψους 43 - 65 cm περίπου, δυνατότητα συνδυασμού 2 βάσεων μεταξύ τους για μεγαλύτερο συνολικά μήκος, δυνατότητα κλίσης +/- 15 μοίρες.		
Εγκατάσταση στο χώρο του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη	Ναι		
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		785,00	
ΦΠΑ16%		125,60	
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΕΥΡΩ		910,60	
Α/Α: 67 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό pH μετρο			
ΑΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ: 1			
Το όργανο να διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ανθεκτικό ηλεκτρολόγιο μεμβράνης, ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη LCD για ταυτόχρονη ένδειξη pH/ θερμοκρασίας ή mV/ θερμοκρασίας.	Ναι		
Να έχει τροφοδοσία από συσσωρευτή (standard 4x1,5mV μπαταρίες) ή με τροφοδοτικό ρεύματος	Ναι		
Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής βαθμονόμησης 1, 2 ή 3 σημείων.	Ναι		
Το όργανο να έχει την ικανότητα αυτόματης αναγνώρισης πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH. Να αναφερθούν.	Ναι		
Να διαθέτει ικανότητα βαθμονόμησης με πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα οποιασδήποτε τιμής pH. Ο χειριστής να έχει την ευχέρεια να επιλέξει αυτός ρυθμιστικά διαλύματα που θα χρησιμοποιήσει.	Ναι		

6.Να διαθέτει τρεις διαφορετικές λειτουργίες αυτόματης βαθμονόμησης: 1.Λειτουργία αυτόματης βαθμονόμησης 2 - / 3 σημείων με DIN ρυθμιστικά διαλύματα. 2. Αυτόματη βαθμονόμηση 2-/3 σημείων με ρυθμιστικά διαλύματα του κατασκευαστή οίκου. 3. Βαθμονόμηση 1-/2 σημείου με οποιαδήποτε ρυθμιστικά διαλύματα του εμπορίου.	Nai		
Να υπάρχει ένδειξη επί της οθόνης για την κατάσταση του ηλεκτροδίου	Nai		
Να παρέχει δυνατότητα ανάγνωσης με διακριτική ικανότητα επιλεγόμενη μεταξύ 0,01 και 0,001 για την κλίμακα του pH και μεταξύ 1 και 0,1mV για την κλίμακα μέτρησης δυναμικού.	Nai		
Ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει αυτόματη (από -5...109oC) ή χειροκίνητη (manual) (από -20...130oC) αντιστάθμιση θερμοκρασίας.	Nai		
Η μέτρηση να είναι ταχύτερη, εντός 5 sec για τα περισσότερα δείγματα, για υψηλή παραγωγικότητα.	Nai		
Να εξασφαλίζεται άριστη επαναληψιμότητα μετρήσεων με έλεγχο της ολίσθησης των μετρήσεων.	Nai		
Κλίμακα μέτρησης mV: -1999 έως +1999 mV ή καλύτερη	Nai		
Ακρίβεια μέτρησης mV: να αναφερθεί	Nai		
Κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας: -5 έως 100° C ή καλύτερη	Nai		
Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: να αναφερθεί	Nai		
Αντίσταση εισόδου:> 1012 Ω	Nai		
Η συσκευή να παραδοθεί πλήρης με συνδυαστικό ηλεκτρόδιο, αισθητήρα θερμοκρασίας, πρότυπα διαλύματα pH, διάλυμα συντήρησης ηλεκτροδίου, βραχίονα στήριξης ηλεκτροδίου με ενσωματωμένο διαμέρισμα για τα καλώδια και υποδοχέα για το διάλυμα συντήρησης, μπαταρίες και τροφοδοτικό ρεύματος	Nai		
Η συσκευή να παραδοθεί πλήρης με συνδυαστικό ηλεκτρόδιο, αισθητήρα θερμοκρασίας, πρότυπα διαλύματα pH, διάλυμα συντήρησης ηλεκτροδίου, βραχίονα στήριξης ηλεκτροδίου με ενσωματωμένο διαμέρισμα για τα καλώδια και υποδοχέα για το διάλυμα συντήρησης, μπαταρίες και τροφοδοτικό ρεύματος	Nai		
Η συσκευή να λειτουργεί με ρεύμα 220V / 50 Hz	Nai		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα.	Ναι		
Χρόνος παράδοσης ≤ 60 ημέρες	Ναι		
Α/Α: 68 ΕΙΔΟΣ: USB flash drive			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
εσωτερική μνήμη 32 GB, Ταχύτητα ανάγνωσης 32 MB/s, Ταχύτητα εγγραφής 18 MB/s			
Α/Α: 69 ΕΙΔΟΣ: Λάμπα για βιντεοπροβολέα			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Λάμπα για βιντεοπροβολέα hitachi CP-S318			
Α/Α: 70 ΕΙΔΟΣ: Λάμπα για βιντεοπροβολέα			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Λάμπα για βιντεοπροβολέα Benq PB7220			
Α/Α: 71 ΕΙΔΟΣ: Λάμπα για βιντεοπροβολέα			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Λάμπα για βιντεοπροβολέα EIKI EIP 3500			