

15PROC002670465 2015-03-30



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ

Μυτιλήνη, 30/03/2015

Α.Π.: 1774

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)**

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμ. 433/26-03-2015 (ΑΔΑ: 6702469Β7Λ-ΒΔΨ, ΑΔΑΜ:), 434/26-03-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΣΑ469Β7Λ-ΔΙΙ, ΑΔΑΜ: 15REQ002667377), 435/26-03-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΤ7469Β7Λ-ΞΜΕ, ΑΔΑΜ: 15REQ002667425) & 436/26-03-2015 (ΑΔΑ: 6Ο16469Β7Λ-8ΙΩ, ΑΔΑΜ: 15REQ002667456) αποφάσεις του Πρύτανη, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην **προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου**.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως είκοσι μία χιλιάδων και εκατό ευρώ (21.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους κωδικούς:

- 2014ΣΕ54600041 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έως του ποσού 16000,00€
- 2014ΣΕ54600040 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έως του ποσού 1100,00€
- 2014ΣΕ54600038 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έως του ποσού 2000,00€
- 2014ΣΕ54600042 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έως του ποσού 2000,00€

Τεχνική Περιγραφή: σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ

Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης και συναρμολόγησης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.

Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ανά Πίνακα

Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμβαση: Προμήθειας.

Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, τηλ. 22410 99026 & 22410 99020 (e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr). Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.aegean.gr & της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών www.rhodes.aegean.gr

15PROC002670465_2015_03_30

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι την **Τετάρτη 08/04/2015** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 1.

Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2015»

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:

α/α	Περιγραφή
1	Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση
2	Συμπληρωμένοι οι πίνακες των Παραρτημάτων I & II, ανάλογα με τα προσφερόμενα είδη
3	Εφόσον προσφέρονται βιβλιοστάσια: Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/οι υποψήφιος/οι προμηθευτής/ες έχει/ουν λάβει γνώση των λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των εγκαταστημένων στα Παραρτήματα Λήμνου και Σάμου Βιβλιοστασίων και ότι τα προσφερόμενα Βιβλιοστάσια πέραν της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να επεκτείνουν τα ήδη υφιστάμενα κατά μήκος και να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο με αυτά χωρίς να δημιουργούνται διαφοροποιήσεις ή αποκλίσεις οιασδήποτε μορφής. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια και από κατάσταση Βιβλιοθηκών στις οποίες έχουν παραδώσει και εγκαταστήσει τα προσφερόμενα Βιβλιοστάσια τα τελευταία 10 χρόνια Σε κάθε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. (εφόσον προσφέρουν βιβλιοστάσια στην προσφορά τους)
4	Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, ότι θα προσφέρει όλα τα ανταλλακτικά των ειδών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια
5	Βεβαίωση του κατασκευαστή ή ελλείψει αυτής του συμμετέχοντα ότι θα μπορεί να επεμβαίνει για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός μιας βδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά το χρόνο της εγγύησης με δαπάνες του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
6	Υπεύθυνη δήλωση για την καλή λειτουργία των ειδών, μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για περίοδο πέντε ετών, ως ακολούθως: 1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας και εμπίπτει στον χρόνο εγγύησης 2. Διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών 3. Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές θα χρησιμοποιήσει/ουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή
7	Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης – συναρμολόγησης των υπο προμήθεια ειδών εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15PROC002670465_2015-03-30
Θα συνταχθεί με βάση τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙΙ, κατά περίπτωση των υπό προμήθεια ειδών.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να δώσουν προσφορές για τουλάχιστον έναν από τους πίνακες 1, 2, 3 & 4, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά όλα τα είδη που αναφέρονται για τον πίνακα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη που αναφέρονται στο πίνακα που συμμετέχουν, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τόπος παράδοσης των ειδών:

Σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ, οι Πανεπιστημιακές Μονάδες:

- για την ομάδα 1, Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη (κα Μαρινάτου, τηλ. 22510 36076)
- για την ομάδα 2, Βιβλιοθήκη Παράρτημα Σάμου, κτήριο «Χατζηγιάννη», 83200 Σάμος (κα Γουβαλά, τηλ. 22730 82032)
- για την ομάδα 3, Βιβλιοθήκη Παράρτημα Λήμνου, Καρατζά 24, 81400 Μύρινα (κα Μοσχόβη, τηλ. 22540 83033)
- για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου, κτήρια επί της Οδού Δημοκρατίας & κτήριο «Δήμητρα», 85100 Ρόδος (κα Διαμαντάρη, 22410 99026)

Πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Διαμαντάρη, 22410 99026, e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr

Ειδικότερες πληροφορίες καθώς και κάθε άλλο διευκρινιστικό υλικό για τον τύπο των εγκατεστημένων στην Βιβλιοθήκη Σάμου και Λήμνου Βιβλιοστασίων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από τις κ.κ. Γουβάλα Βασιλική τηλ. 2273082032 και Ευαγγελία Μοσχόβη τηλ. 2254083033.

Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή.

Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.

**Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικον. Προγ/σμού & Υποδομών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου**

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
15PROC002670465 2015-03-30**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ****ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών, ανά Βιβλιοθήκη.

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του υλικού στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης στην οδό Κομνηνάκη 45 στην Μυτιλήνη, στο Παράρτημα Σάμου στο Καρλόβασι και στο Παράρτημα Λήμνου στη Μύρινα, δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εγκατάσταση - συναρμολόγηση

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, στο Παράρτημα Σάμου στο Καρλόβασι και στο Παράρτημα Λήμνου στη Μύρινα και θα εγκατασταθούν και συναρμολογηθούν από τον/ους προμηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όπως στους Πίνακες Συμμόρφωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**Γενικά κατασκευαστικά δεδομένα**

Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, άριστης αισθητικής εμφάνισης. Τα είδη που ανήκουν στην ίδια ομάδα θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά και λειτουργικά μεταξύ τους. Θα φέρουν στρογγυλεμένες κατά το δυνατό άκρες. Οι κόμβοι των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Είναι δυνατό υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη για την καταλληλότητα τους.

Διαστάσεις επίπλων

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές μπορούν να έχουν απόκλιση $\pm 5\%$. Σε όποιες περιπτώσεις προκύπτει δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα (π.χ $86,4 = 87$)

Επίπεδες επιφάνειες επίπλων

1. Όλες οι οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες των επίπλων θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής. Οι ακμές τους θα είναι στρογγυλεμένες για να αποφεύγονται ατυχήματα.
2. Οι επιφάνειες των επιπέδων θα είναι σκληρές, μη ανακλαστικές στο φως (ματ), απόλυτα επίπεδες, θα αντέχουν στις τριβές, δε θα χαρακώνονται εύκολα, δε θα κατακρατούν ρύπους, θα αντέχουν στα απορρυπαντικά κοινής χρήσης και θα αντιστέκονται αρκετά σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες. Επίσης θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση και η κατασκευή τους γενικώς θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.
3. Τα σόκορα κατά μήκος των οριζόντιων επιφανειών θα πρέπει να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες, από το ίδιο υλικό της επιφάνειας, κουρμπτισμένο με τέλειο φινίρισμα, ενώ τα κατά πλάτος σόκορα των επίπλων που είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα θα πρέπει να καλύπτονται με θερμοσυγκόλληση από ταινία με το ίδιο υλικό.
4. Τα πάχη των επιπέδων, εφόσον αυτά είναι από παράγωγα ξύλου επενδυμένου ή μη, θα έχουν ιδιαίτερα επιμελημένη κάλυψη ή τελείωμα από το ίδιο υλικό, κατά προτίμηση, με αυτό του κυρίως επιπέδου.

- 15PROC002670465-2015-03-30
5. Στην περίπτωση που τα παραπάνω επίπεδα κατασκευασθούν από παράγωγα ξύλου και επενδυθούν με φύλλο οποιουδήποτε υλικού, θα πρέπει να επενδυθούν και στις δύο όψεις, έστω και αν η μία όψη δεν είναι ορατή ή δεν χρησιμοποιείται. Στην προκειμένη περίπτωση, η αφανής όψη θα είναι επενδυμένη με το ίδιο υλικό και κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις λόγω διαστολής.
 6. Σε περίπτωση που είναι επενδυμένα με ύφασμα, αυτό θα είναι βραδύκαυστο, ανθεκτικό στους λεκέδες και κατάλληλο για δημόσια χρήση.

Συνδεσμολογίες ξύλινων κατασκευών

1. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων με μεταλλικούς σκελετούς θα γίνονται με βίδες κατάλληλου σπειρώματος και αντοχής και χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.
2. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία.

Καναπές

- Το ορατό μέρος του σκελετού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο, μέταλλο ή συνδυασμό των δύο. Ο λοιπός σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό για μεγάλη χρήση το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά.
- Τα υλικά κατασκευής (π.χ. τύπος ελαστικών ιμάντων, τύπος βάτας, άλλα υλικά) και ο τρόπος κατασκευής του εσωτερικού του καναπέ , θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά και να εγγυώνται μακροχρόνια, δημόσια χρήση.
- Η επένδυση θα πρέπει να είναι από δερματίνη υψηλής αντοχής, χρώματος Γκρι-Ανθρακί ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, μαύρου
- Η κατασκευή δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του που να μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή φθορά στα ρούχα του χρήστη.
- Τα πόδια της πολυθρόνας να φέρουν απολήξεις (πέλματα) από αντιολισθητικό πλαστικό υψηλής αντοχής ή από μασίφ ξύλο.

Βιβλιοστάσια

- Ο προσφέρων θα πρέπει να υπεύθυνη δήλωση του να εγγυηθεί ότι έχει λάβει γνώση των λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των εγκαταστημένων στα Παραρτήματα Λήμνου και Σάμου Βιβλιοστασίων και ότι τα προσφερόμενα Βιβλιοστάσια πέραν της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να επεκτείνουν τα ήδη υφιστάμενα κατά μήκος και να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο με αυτά χωρίς να δημιουργούνται διαφοροποιήσεις ή αποκλίσεις οιασδήποτε μορφής. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια και από κατάσταση Βιβλιοθηκών στις οποίες έχουν παραδώσει και εγκαταστήσει τα προσφερόμενα Βιβλιοστάσια τα τελευταία 10 χρόνια. Σε κάθε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Βεβαιώσεις

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρει την ύπαρξη όλων των ανταλλακτικών των ειδών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ή ελλείψει αυτής του συμμετέχοντα ότι θα μπορεί να επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εγγυήσεις

Οι προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης την καλή λειτουργία των ειδών μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.

15PROC002670465_2015_03_30

Όλα τα έδρα του διαγωνισμού πρέπει να καλύπτουν το απόλυτη υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές καλής λειτουργίας είναι :

4. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας και εμπίπτει στον χρόνο εγγύησης.
5. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.
6. Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές θα χρησιμοποιήσει/ουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus χρωματολόγιο και φωτογραφίες των προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ				
Συνολική αξία προμήθειας: 1100,00€				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (σε φυλλάδιο)
1.1	Καναπές			
	Αριθμός Μονάδων	1		
	Το ορατό μέρος του σκελετού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο, μέταλλο ή συνδυασμό των δύο. Ο λοιπός σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό για μεγάλη χρήση το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά.	ΝΑΙ		
	Τα υλικά κατασκευής (π.χ. τύπος ελαστικών ιμάντων, τύπος βάτας, άλλα υλικά)και το τρόπο κατασκευής του εσωτερικού του καναπέ, θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά και να εγγυώνται μακροχρόνια δημόσια χρήση.	ΝΑΙ		
	Επένδυση με υψηλής αντοχής κάλυμμα που πλένεται.	ΝΑΙ		
	Χρώμα καλύμματος: Γκρι – Ανθρακί ή ελλείψει αυτού μαύρο	ΝΑΙ		

15PROC002670465-2015-03-30

	Διαστάσεις καναπέ: Μήκος 185 εκ., Βάθος 80εκ., Ύψος 85 εκ	ΝΑΙ		
1.2	Γραφείο με συρταριέρα			
	Αριθμός Μονάδων	1		
	Υλικό: Μοριοσανίδες ή MDF και μελανίνη	ΝΑΙ		
	Διαστάσεις γραφείου: Ύψος 70εκ. Πλάτος 75εκ., Μήκος 180εκ	ΝΑΙ		
	Πάχος μοριοσανίδας επιφάνειας γραφείου: >= 2,5 εκ. Ημι-στρογγυλεμένο προφίλ	ΝΑΙ		
	Συνολικό πάχος μοριοσανίδας ποδιών γραφείου (ημι-στρογγυλεμένο προφίλ): >=6,2 εκ.	ΝΑΙ		
	Χρώμα επίπλου: υπόλευκο	ΝΑΙ		
	Πάχος μοριοσανίδας ποδιάς γραφείου: >= 2,5 εκ.	ΝΑΙ		
	Συρτάρια με κλειδαριά που θα κλειδώνουν όλα μαζί	ΝΑΙ		
	3 συρτάρια και 1 μολυβοθήκη	ΝΑΙ		
1.3	Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα			
	Αριθμός Μονάδων	3		
	Διαστάσεις πλάτης 43 εκ x 50 εκ	ΝΑΙ		
	Διαστάσεις έδρας 45 εκ x 45 εκ	ΝΑΙ		
	Μπράτσα ρυθμιζόμενα στο ύψος	ΝΑΙ		
	Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς.	ΝΑΙ		
	Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης	ΝΑΙ		
	Σύστημα αυξομείωσης ύψους	ΝΑΙ		
	Επένδυση έδρας και πλάτης με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής.	ΝΑΙ		
	Χρώμα :γκρι ανθρακί ή ελλείψει αυτού μαύρο	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ				
Συνολική αξία προμήθειας: 2000,00€				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (σε φυλλάδιο)
2.1	Βιβλιοστάσιο μονής όψεως μονάδα επέκτασης			
	Αρ. Μονάδων	2		
	Διαστάσεις 2100 X 925 X 320 χιλ. Να αποτελείται από βιβλιοστάσιο συνολικού ύψους 2100 χιλ. αποτελούμενό από	ΝΑΙ		

15PROC002670465 2015-03-30

	πλαϊνά κατασκευασμένα από μοριοσανίδα οικολογική χαμηλής περιεκτικότητας φορμαλδεύδης) πάχους 23 mm, αμφίπλευρη επένδυση καπλαμά οξιάς, μασίφ περιθώρια οξιάς, συνεχή διάτρηση ανά 32 mm για την στήριξη των ραφιών, ρυθμιζόμενα πέλματα αλφαδιάσματος. Ενσωματωμένα σπειρώματα για τη στήριξη του πλαισίου στήριξης.			
	Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης από προφίλ 30 X 20 X 1,5 mm. Να στερεώνεται με βίδες που θα διαθέτουν ειδική κεφαλή.	ΝΑΙ		
	Με 6 μεταλλικά ράφια σύν οροφή και κάθε ράφι να φέρει μεταλλικό βιβλιοστάτη.	ΝΑΙ		
	Τα ράφια να είναι από ενιαίο τεμάχιο λαμαρίνας πάχους 1 mm με διαμήκεις αναδιπλώσεις, πίσω stop βιβλίων και μπροστά μεταλλική θήκη για τοποθέτηση βιβλιοδείκτη. Η απόχρωση των μεταλλικών επιφανειών να είναι λευκού χρώματος.	ΝΑΙ		
	Τα μέταλλα (ορθοστάτες πλαίσιο και ράφια) να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας πάχους 60/70 μm στους 200 °C	ΝΑΙ		
	Τα πλαϊνά κατακόρυφα στοιχεία να είναι ξύλινα από μασίφ ξύλο ή , καπλαμά και να είναι φινιρισμένα με ματ βερνίκι πολυουρεθάνης.	ΝΑΙ		
2.2	Βιβλιοστάσιο διπλής όψεως μονάδα επέκτασης			
	Αρ. μονάδων	1		
	Διαστάσεις 2100 X 925 X 610 χιλ. Κάθε βιβλιοστάσιο να είναι: συνολικού ύψους 2100 χιλ. αποτελούμενο από πλαϊνά κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με καπλαμά οξιάς με περιθώρια μασίφ οξιάς, από 6+6 μεταλλικά ράφια σύν 2 ράφια για οροφή με κάθε ράφι να φέρει μεταλλικό βιβλιοστάτη	ΝΑΙ		
	Τα ράφια να είναι από ενιαίο τεμάχιο λαμαρίνας πάχους 1	ΝΑΙ		

15PROC002670465 2015-03-30

	μη με διαμήκεις ανάδιπλώσεις πίσω στις βιβλίων και μπροστά μεταλλική θήκη για τοποθέτηση βιβλιοδείκτη. Η απόχρωση των μεταλλικών επιφανειών να είναι λευκού χρώματος.			
	Τα μέταλλα (ορθοστάτες πλαίσιο και ράφια) να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας πάχους 60/70 μm στους 200 °C	ΝΑΙ		
	Τα πλαίσια κατακόρυφα στοιχεία να είναι ξύλινα από μασίφ ξύλο ή , καπλαμά και να είναι φινιρισμένα με ματ βερνίκι πολυουρεθάνης.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΜΝΟΥ				
Συνολική αξία προμήθειας: 2000,00€				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (σε φυλλάδιο)
3.1	Αρχικό βιβλιοστάσιο διπλής όψεως			
	Αρ. Μονάδων	2		
	Αποτελείται από βιβλιοστάτες - στηρίγματα από ατσάλι, σκελετό και ράφια. Διαστάσεις 220 x 100 x 57(αφορά τις κολώνες δεξιά –αριστερά) Τα πλαίσια κατακόρυφα στοιχεία να είναι αμφίπλευρα από MDF ανοιχτόχρωμης οξιάς (λούστρο φυσικό).	ΝΑΙ		
	6+6 ράφια συν 2 ράφια για οροφή	ΝΑΙ		
	Χρώμα μεταλλικών στοιχείων λευκό, βαμμένο με εποξειδικήβαφή φούρνου	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Ελάχιστος χρόνος παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης	45 ημέρες
2	Περίοδος Εγγύησης καλής λειτουργίας	5 χρόνια
3	Περίοδος τεχνικής υποστήριξης	5 χρόνια
4	Περίοδος εγγυημένης ύπαρξης ανταλλακτικών	5 χρόνια μετά την προμήθεια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
15PROC002670465 2015-03-30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Συνολική αξία προμήθειας: 16000,00€				
α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (σε φυλλάδιο)	Παράδοση
1	Γραφείο με συρταροθήκη	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : (μήκος-πλάτος-ύψος) 1,40μ*0,80μ*72±2εκ,			
	Πάχος μοριοσανίδας: >= 25 χιλ.			
	Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη υψηλής αντοχής . Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm.			
	Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ (προαιρετικό)			
	Χρώμα: Οξιός			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
2	Γραφείο με γωνία	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Το γραφείο θα πρέπει να αποτελείται από : 1) γραφείο διαστάσεων 1,80 μ. μήκος x 0,80 μ. πλάτος x 0,72μ. ύψος (περίπου) , 2) Συρταριέρα με τέσσερα συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας, 3) Ένωση για τα δύο γραφεία να γίνουν σε γωνία 4) γραφείο διαστάσεων 0,60μ. μήκος x 0,60μ. πλάτος x 0,72μ. ύψος (περίπου)			
	Υλικό: μοριοσανίδα			
	Πάχος μοριοσανίδα και πλαϊνών >= 25 χιλ .			
	Επένδυση μοριοσανίδας : μελαμίνη υψηλής αντοχής			
	Χρώμα: Οξιός			

15PR003670465 2015-03-30	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
3	Διευθυντική καρέκλα τροχήλατη με μπράτσα	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις πλάτης: 84εκ (ύψος) * 52εκ (πλάτος)			
	Διαστάσεις καθίσματος: 52εκ (πλάτος) * 48εκ (βάθος)			
	Μπράτσα			
	Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου			
	Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς			
	Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης			
	Σύστημα αυξομείωσης ύψους (10-11εκ)			
	Επένδυση έδρας και πλάτης με τεχνόδερμα			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Εγγύηση μηχανισμού ≥ 2 χρόνια			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
4	Καρέκλα τροχήλατη με μπράτσα	7		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις πλάτης: 48εκ (ύψος) * 41εκ (πλάτος) περίπου			
	Διαστάσεις καθίσματος: 43εκ (πλάτος) * 43εκ (βάθος)			
	Μπράτσα			
	Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου			
	Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς			
	Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης			

15PR000002670465 2015-03-30	Σύστημα αυθουμείωσης ύψους (10-17εκ)			
	Επένδυση έδρας και πλάτης με ύφασμα σε μαύρο χρώμα			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
5	Διθέσιος καναπές	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις: 130εκ (πλάτος) περίπου * 76εκ (βάθος) περίπου * 70 εκ (ύψος) περίπου απόκλιση -10%			
	Τα μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευάζονται από χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας και επενδύονται με ταπετσαρία σε τεχνόδερμα μαύρο			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
6	Καρέκλα επισκέπτη χωρίς μπράτσα <u>Τύπος Α</u>	8		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Συνολικό ύψος 0,81μ., Ύψος καθίσματος 0,45, Βάθος 0,42 μ., Πλάτος 0,47μ (περίπου) (γενική απόκλιση ±010%)			
	Υλικό: Σκελετός νικελίου			
	Υλικό καθίσματος: Ύφασμα/			
	Χρώμα καθίσματος: μαύρο			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
7	Καρέκλα επισκέπτη χωρίς μπράτσα <u>Τύπος Β</u>	7		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο

15PR03C002670465.2015-03-30	Διαστάσεις : Συνολικό Ύψος 0,81μ., Ύψος καθίσματος 0,46μ., Βάθος 0,42 μ., Πλάτος 0,47μ (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 010\%$)			
	Υλικό: Σκελετός νικελίου			
	Επένδυση καθίσματος: τεχνόδερμα			
	Χρώμα καθίσματος: μαύρο			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
8	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού τύπου <u>A</u>	8		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Ύψος 2,00 μ., Βάθος 0,43 μ., Πλάτος 0,80 μ (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)			
	Πάχος μοριοσανίδας: 25 χιλ.			
	Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη			
	Χρώμα: Οξιάς			
	Ράφια εσωτερικά τέσσερα (δηλ. 5 θέσεις), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους			
	Δύο (2) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας .			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο)			
9	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού τύπου <u>B</u>	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Ύψος 2,00 μ., Βάθος 0,65 μ., Πλάτος 0,80 μ (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)			
	Πάχος μοριοσανίδας: 25 χιλ.			
	Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη			
	Χρώμα: Οξιάς			

	Ράφια εσωτερικά τέσσερα (δηλ. 5 θέσεις), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους			
	Δύο (2) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας .			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο)			
10	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού τύπου Γ	4		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Ύψος 2,00 μ., Βάθος 0,43 μ., Πλάτος 0,80 μ (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)			
	Πάχος μορισσανίδας: 25 χιλ.			
	Επένδυση μορισσανίδας: Μελαμίνη			
	Χρώμα: γκρι			
	Ράφια εσωτερικά τέσσερα (δηλ. 5 θέσεις), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους			
	Δύο (2) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας .			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο)			
11	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού τύπου Δ	2		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Ύψος 1,65 μ., Βάθος 0,43 μ., Πλάτος 0,80 μ (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)			
	Πάχος μορισσανίδας: 25 χιλ.			
	Επένδυση μορισσανίδας: Μελαμίνη			
	Χρώμα: Οξιάς			

15PR0002670465 2015-03-30	Ράφια εσωτερικά τρία (δηλ. 4 θέσεις), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους			
	Δύο (2) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας, που καλύπτουν τη μισή βιβλιοθήκη.			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
12	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού τύπου Ε	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Ύψος 1,60 μ., Βάθος 0,44 μ., Πλάτος 0,80 μ (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)			
	Πάχος μοριοσανίδας: 25 χιλ.			
	Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη			
	Χρώμα: Οξιάς			
	Ράφια εσωτερικά τρία (δηλ. 4 θέσεις), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους			
	Δύο (2) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας .			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
13	Μεταλλική ντουλάπα βαρέως τύπου	8		Κτίριο ΔΗΜΗΤΡΑ, Κοσκινού - Ρόδος
	Διαστάσεις : Ύψος 2,00μ., Βάθος 0,46 μ. (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)			
	Υλικό: Μεταλλική γαλβανιζέ			
	Χρώμα: γκρι			
	Ράφια εσωτερικά τέσσερα (δηλ. 5 θέσεις), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους			
	Δύο (2) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας .			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			

15	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία	15-03-30		
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίριο ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Ρόδο)			
14	Τραπέζι υποδοχής	2		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Ύψος 0,45 μ., Βάθος 0,55 μ., Πλάτος 0,55 μ (περίπου) (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)			
	Πάχος μοριοσανίδας: 25 χιλ.			
	Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη			
	Χρώμα: Οξιός			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
15	Τραπέζι πτυσσόμενο εκδηλώσεων	10		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : (μήκος-πλάτος-ύψος) 1,80μ*0,90μ*0,72μ $\pm 0,02$ μ			
	Υλικό έδρας: Μοριοσανίδα υψηλής περιεκτικότητας			
	Πάχος μοριοσανίδας: ≥ 18 χιλ			
	Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη . Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm.			
	Στηρίγματα: σιδερένια πτυσσόμενα πόδια διαμέτρου 45χιλ.			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
16	Συρταριέρα τροχήλατη με ροδάκια (προαιρετικά φρενάρισμα)	4		Κτίρια επί της Οδού

15	PR OC002670465	2015-03-30		Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : πλάτος 0,45μ, βάθος 0,60μ, ύψος 0,65μ (απόκλιση ±010%)			
	Υλικό: Μελαμίνης			
	Πάχος μοριοσανίδας: >=18χιλ			
	Με τουλάχιστον 3 συρτάρια			
	Τα συρτάρια να ανοίγουν κατά τουλάχιστον 70%			
	Εσωτερικά μεταλλικά συρτάρια			
	Αντοχή συρταριών σε βάρος: 20 κιλά περίπου			
	Χρώμα: Οξιός			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο)			
17	Βιβλιοθήκη με ανοιγόμενες πόρτες (ερμάριο)	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Διαστάσεις : Ύψος 0,80 μ., Βάθος 0,43 μ., Πλάτος 0,80 μ (περίπου) (γενική απόκλιση ±0,05 m)			
	Πάχος μοριοσανίδας: 18 χιλ. τουλάχιστον			
	Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη			
	Χρώμα: Γκρι			
	Ράφια εσωτερικά ένα (δηλ. 2 θέσεις), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους			
	Δύο (2) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας .			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
18	Βοηθητικός πάγκος	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο

15PR000062670465-2015-03-30	Διαστάσεις: (μήκος-πλάτος-ύψος) 0,90μ*0,60μ*0,72μ±0,02μ (απόκλιση ±010%)			
	Υλικό έδρας: Μοριοσανίδα υψηλής περιεκτικότητας			
	Πάχος μοριοσανίδας: >=25χιλ			
	Επένδυση μοριοσανίδας: μελαμίνη υψηλής αντοχής			
	Χρώμα: Γκρι			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο)			
19	Τραπέζι συνεδριάσεων <u>Τύπος Α</u>	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Στρογγυλό με ακτίνα 1,20 ή Τετράγωνο 1,20 * 1,20 * 0,72±0,02 (ύψος) (απόκλιση ±010%)			
	Υλικό έδρας: Μοριοσανίδα υψηλής περιεκτικότητας			
	Πάχος μοριοσανίδας: >=25χιλ			
	Επένδυση μοριοσανίδας: μελαμίνη υψηλής αντοχής			
	Χρώμα: Οξιάς			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
20	Τραπέζι συνεδριάσεων <u>Τύπος Β</u>	1		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Μακρόστενο 2,10 * 1,00 * 0,72±0,02 (ύψος) (απόκλιση ±010%)			
	Υλικό έδρας: Μοριοσανίδα υψηλής περιεκτικότητας			
	Πάχος μοριοσανίδας: >=25χιλ			
	Επένδυση μοριοσανίδας: μελαμίνη υψηλής αντοχής			
	Χρώμα: Οξιάς			

15PROC002670465 2015-03-30	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			
21	Κρεμάστρα δαπέδου (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ)	2		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Μεταλλικής κατασκευής (ανοξείδωτη ή επιχρωμιωμένη) ύψους 1,80 m (±10 εκ.) με περιμετρική κρεμάστρα			
	Στρογγυλή ή ακτινωτή βάση στήριξης τριών σημείων (κατ' ελάχιστο)			
	Ομπρελοθήκη στον κορμό με δοχείο στραγγίσματος νερών			
	Χρώμα: Μαύρο/inox			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο)			
22	Υποπόδιο	3		Κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο
	Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της κυκλοφορίας του αίματος.			
	Διαστάσεις: Ύψος από το δάπεδο: 6 έως 20 εκ. ± 5 εκ.			
	Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών: 50*30 εκ. (±5 εκ.)			
	Υλικό κατασκευής: πλαστικό, μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμό τους			
	Δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες θέσεις ύψους.			

15PROC002670465-2015-03-30	Αντιολισθητική μονωτική επιφάνεια ποδιών κατράσης στήριξης.			
	Χρώμα: Μαύρο			
	Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά.			
	Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία			
	Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15PROC002670465 2015-03-30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

.....
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2015**

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 – ΤΚ 85100 – ΡΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08/04/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ						
Συνολική αξία προμήθειας: 1100,00€						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1	Καναπές	1				
1.2	Γραφείο με συρταριέρα	1				
1.3	Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα	3				
	ΣΥΝΟΛΑ					
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ						
Συνολική αξία προμήθειας: 2000,00€						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
2.1	Βιβλιοστάσιο μονής όψεως μονάδας επέκτασης	2				
2.2	Βιβλιοστάσιο διπλής όψεως μονάδας επέκτασης	1				
	ΣΥΝΟΛΑ					
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					

15PROC002670465 2015-03-30

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΜΝΟΥ						
Συνολική αξία προμήθειας: 2000,00€						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
3.1	Βιβλιοστάσιο διπλής όψεως	2				
	ΣΥΝΟΛΑ					
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ						
Συνολική αξία προμήθειας: 16000,00€						
α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Γραφείο με συρταροθήκη	1				
2	Γραφείο με γωνία	1				
3	Διευθυντική καρέκλα τροχήλατη με μπράτσα	1				
4	Καρέκλα τροχήλατη με μπράτσα	7				
5	Διθέσιος καναπές	1				
6	Καρέκλα επισκέπτη χωρίς μπράτσα <u>Τύπος Α</u>	8				
7	Καρέκλα επισκέπτη χωρίς μπράτσα <u>Τύπος Β</u>	7				
8	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού <u>τύπου Α</u>	8				
9	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού <u>τύπου Β</u>	1				
10	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού <u>τύπου Γ</u>	4				
11	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού <u>τύπου Δ</u>	2				
12	Ντουλάπα/Βιβλιοθήκη κλειστού <u>τύπου Ε</u>	1				
13	Μεταλλική ντουλάπα βαρέως τύπου	8				
14	Τραπέζι υποδοχής	2				
15	Τραπέζι πτυσσόμενο εκδηλώσεων	10				
16	Συρταριέρα τροχήλατη με ροδάκια (προαιρετικά φρενάρισμα)	4				

15PROC002670465 2015-03-30

17	Βιβλιοθήκη με ανοιγόμενες πόρτες (εορμάρια)	1			
18	Βοηθητικός πάγκος	1			
19	Τραπέζι συνεδριάσεων Τύπος Α	1			
20	Τραπέζι συνεδριάσεων Τύπος Β	1			
21	Κρεμάστρα δαπέδου (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ)	2			
22	Υποπόδιο	3			
	ΣΥΝΟΛΑ				
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)				
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)				

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης/συναρμολόγησης των ειδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
2. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει ο συμμετέχων να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη του Πίνακα που συμμετέχει.