



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΑΛΗΝΗ: 27/02/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 955

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΑΛΗΝΗΣ.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος,
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α' 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα,
3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α' 159), άρθρο 1, παρ. 2,
4. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31), «*Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου...*», όπως ισχύει σήμερα,
5. Την Υπουργική Απόφαση Φ120.61/58/Β267211/24-8-10 (ΦΕΚ 779/25-08-10 τ.Γ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»
6. Την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ,
7. Την υπ' αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
8. Την υπ' αριθμό 11/10-9-2014 Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ Β' 2458/16-9-2014)
9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) «*Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις*», όπως ισχύει σήμερα,
10. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) «*Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως ισχύει σήμερα,
11. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «*Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*», όπως ισχύει σήμερα,
12. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α' 178) «*Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ*»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

13. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
14. Τη με αριθμό 342/13-02-2015 (ΑΔΑΜ: 15REQ002575984), Απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος, για τη σκοπιμότητα της παραπάνω δαπάνης
15. Τη με αριθμό 372/25-02-2015, (ΑΔΑ ΩΩΦ2469Β7Λ-7Ε3) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια και
16. τη με αριθμ.174/ΑΠ.:824/19-02-2015 (με ΑΔΑ: 6ΘΨΥ469Β7Λ-ΗΥΒ και ΑΔΑΜ: 15REQ002587351) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (**13.973,88€**) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών έως και $\pm 20\%$ αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθέσιμη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:

- Η φράση:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 955/27-02-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»,
- Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, 11:00 π.μ.»
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»,
- Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ»
- Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι τη **Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, στις 14:00 μ.μ.** Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητως να πρωτοκολλούνται υπ' ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Σχαλλίγ Μαργιολέν (τηλ. 2251036923, 2251036925 φαξ 2251036929).

Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ' ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος.

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται :

- τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,
- ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
 - δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,

Β) Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.

Γ) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

Δ) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, στις προσφορές των ενδιαφερόμενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη **για την Ομάδα Α με Α/Α: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 και 63 και για την Ομάδα Β το είδος με τον Α/Α 26**. Προμηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο με τεχνική προσφορά.

Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β' (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία,
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών

χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένους ευκρινώς.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβουσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν χρόνου.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριμένο είδος. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους έντασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.** στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα

συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνοποηφίοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. 7, ΠΔ 118/07). Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που κριθήκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης.

Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τον Πρότανη του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν.

Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή ή να μην προχωρήσει στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση και τα Τμήματα με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. **Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.**

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η εγκατάσταση - συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα:

- εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστημα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά.
- αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες τους, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή (από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν με βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρύτανη του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Σχαλλίγ Μαργιολέν (τηλ. 2251036923, 2251036925 φαξ 2251036929).
5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις → Διαγωνισμοί Προμηθειών»
6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της.

Ο Πρότανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκριτζαλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α. Για το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝ/ΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ*	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 16%	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
A	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ							
1	Hank's Balanced salt solution without phenol red (Powder mixture to prepare Hanks' balanced salts (HBSS), without phenol red, without NaHCO ₃ , with 1.0 g/L D(+)-Glucose)	ΟΧΙ	Συσκευασία 5Lit	1				34,80 €
2	Histopaque (density 1,119) (sterile-filtered, endotoxin, tested, density 1,119 g/mL, A solution containing polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1,119 g/mL.)	ΟΧΙ	Συσκευασία 100ml	1				150,80 €
3	Histopaque (density 1,077) (sterile-filtered, endotoxin, tested, density 1,077 g/mL, A solution containing polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1,077 g/mL)	ΟΧΙ	Συσκευασία 500ml	1				107,88 €
4	L-15 (Leibovitz) medium (sterile-filtered, liquid, endotoxin tested, suitable for cell culture)	ΟΧΙ	Συσκευασία 500ml	2				104,40 €
5	Trypan blue (powder, Dye content, ~40%, H ₂ O: soluble 10 mg/mL, suitable for cell culture)	ΟΧΙ	Συσκευασία 25gr	1				59,16 €
6	Fetal Calf Serum (sterile filtered, endotoxin-free, suitable for cell culture, suitable for hybridoma culture)	ΟΧΙ	Συσκευασία 500ml	2				132,00 €
7	L-glutamine (200 mM, solution, sterile-filtered, endotoxin tested, suitable for cell culture)	ΟΧΙ	Συσκευασία 100ml	2				69,60 €
8	Sodium pyruvate (100 mM solution, sterile-filtered, endotoxin tested, suitable for cell culture)	ΟΧΙ	Συσκευασία 100ml	2				46,40 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

9	Penicillin- Streptomycin (Penicillin-Streptomycin Solution with 10,000 units penicillin and 10mg/ml streptomycin in 0.9% NaCl, sterile-filtered, endotoxin tested, suitable for hybridoma)	OXI	Συσκευασία 100ml	1				92,80 €
10	Concavalin A (sterile, type IV-S, lyophilized powder, H ₂ O: soluble, suitable for cell culture)	OXI	Συσκευασία 5mg	1				87,00 €
11	E. coli LPS Sigma (γ-irradiated, suitable for cell culture, lyophilized powder)	OXI	Συσκευασία 1mg	2				197,20 €
12	Phytohemagglutinin-p (Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl), suitable for cell culture (Sigma))	OXI	Συσκευασία 5mg	1				81,20 €
13	3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) (powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC), H ₂ O: soluble 5 mg/mL)	OXI	Συσκευασία 500mg	2				150,80 €
14	Dymethylsulfoxide (DMSO) (sterile-filtered, suitable for hybridoma, ≥99.7%)	OXI	Συσκευασία 100ml	1				208,80 €
15	Sodium salt heparin (from porcine intestinal mucosa, Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture)	OXI	Συσκευασία 10KU	1				81,20 €
16	NaHCO₃ (for cell culture)	OXI	Συσκευασία 1Kgr	1				34,80 €
17	Syringes (with needles) 1ml (Sterile)	OXI	Συσκευασία 100 τεμαχίων	5				58,00 €
18	Syringes (with needles) 2ml (Sterile)	OXI	Συσκευασία 100 τεμαχίων	5				58,00 €
19	Sterile 15ml centrifugal tubes (Sterile with cup)	OXI	Συσκευασία 50 τεμαχίων	10				116,00 €
20	Sterile plastic Pasteur pipettes (Sterile)	OXI	Συσκευασία 1000 τεμαχίων	1				92,80 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

21	Cell scraper (autoclavable) (Sterile)	ΟΧΙ	Συσκευασία 100 τεμαχίων	1				150,80 €
22	96-well flat-bottomed cell culture plates (sterile, suitable for cell culture)	ΟΧΙ	Συσκευασία 50 τεμαχίων	1				324,80 €
23	48-well flat-bottomed cell culture plates (sterile, suitable for cell culture)	ΟΧΙ	Συσκευασία 50 τεμαχίων	1				266,80 €
24	Ρολό χαρτι επαγγελματικό, 5 κιλών	ΟΧΙ	2/pkg	7				203,00 €
25	Φιάλες βουτανίου 190g	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	44				66,35 €
26	Saubraud Dextrose Agar with Chloraphenicol (θρεπτικό υλικό μικροβιολογίας)	ΟΧΙ	Συσκευασία 500g	2				162,40 €
27	Φίλτρα/Μεμβράνες διήθησης νιτροκυτταρίνης, αποστειρωμένα, συσκευασμένα ανά ένα, διαμέτρου 47mm, άνοιγμα πόρων 0,45μm	ΟΧΙ	Συσκευασία 200 τεμαχίων	1				40,60 €
28	Φίλτρα/Μεμβράνες διήθησης νιτροκυτταρίνης, αποστειρωμένα, συσκευασμένα ανά ένα, διαμέτρου 47mm, άνοιγμα πόρων 0,2mm	ΟΧΙ	Συσκευασία 100 τεμαχίων	5				153,70 €
29	Petri dishes πλαστικά, μίας χρήσης, αποστειρωμένα για μικροβιολογία, διαμέτρου 90mm	ΟΧΙ	Συσκευασία 500 τεμαχίων	3				142,68 €
30	Petri dishes πλαστικά, μίας χρήσης, αποστειρωμένα για μικροβιολογία, διαμέτρου 50mm	ΟΧΙ	Συσκευασία 500 τεμαχίων	2				95,12 €
31	Formaldehyde solution min. 37%	ΟΧΙ	10 Λίτρα	2				81,20 €
32	Αλκοόλη 70%	ΟΧΙ	5 Λίτρα	10				522,00 €
33	Λαβίδες ανατομίας, ανοξειδωτες, με πολύ λεπτά άκρα, ευθύγραμμες, μήκους ~15cm	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10				58,58 €
34	Αντικειμενοφόρες πλάκες, με στρογγυλεμένα άκρα	ΟΧΙ	Συσκευασία 50 τεμαχίων	3				13,92 €
35	Καλυπτρίδες 22x22 mm	ΟΧΙ	Συσκευασία 200 τεμαχίων	5				17,40 €
36	Λαμπτήρας 21V 150W EKE (για οπτικές ίνες)	ΟΧΙ	Συσκευασία 10 τεμαχίων	2				20,88 €
37	Λαμπτήρας 12V 20W GU4 (για στερεοσκόπια)	ΟΧΙ	Συσκευασία 10 τεμαχίων	2				4,64 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

38	Λαμπτήρας 6V 30W G4 (για μικροσκόπιο & στερεοσκόπιο Nikon)	ΟΧΙ	Συσκευασία 10 τεμαχίων	2				32,48 €
39	Storage box from cardboard material (Sarstedt 95.64.981)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50				290,00 €
40	Στατώ για Eppendorf tubes (1.5mL)	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5				31,90 €
41	Parafilm σε ρολό, πλάτους 5cm x μήκους 15m	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5				29,87 €
42	Μεγεθυντικός φακός με τετράγωνο φακό και zoom x5, CT-200E, με βάση στήριξης σε τραπέζι/πάγκο/κλπ	ΟΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3				215,76 €
43	Χλωριούχος κασσίτερος (II) διένυδρος (Tin (II)chloride dihydrate) (SnCl ₂ *2H ₂ O) p.a.	ΟΧΙ	Συσκευασία 500g	1				45,24 €
44	Αναρροφητήρες (πούαρ) τριών βαλβίδων	ΟΧΙ	Τεμάχιο	20				104,40 €
45	Χωνιά γυάλινα, διαμέτρου 50mm	ΟΧΙ	Τεμάχιο	20				30,16 €
46	Σπάτουλες ζύγισης, ανοξειδωτη, με ξύλινη λαβίδα, πλάτους 3-4cm	ΟΧΙ	Τεμάχιο	5				23,20 €
47	Βαθμονομημένα γυάλινα φιαλίδια των 50mL (τύπου Schott-Duran graduated clear glass bottles), θερμοάντοχα (τύπου PYREX), διατάσεων: 46mm x 87mm (διαμ. Χ ύψος) ΚΑΙ αντιστοιχα βιδωτά καπάκια από PBT (with PTFE seal), ΘΕΡΜΟΑΝΤΟΧΑ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ -45 έως 180 οC	ΟΧΙ	Τεμάχιο	20				106,72 €
48	Φιάλες βουτανίου 190g	ΟΧΙ	Τεμάχιο	20				30,16 €
49	Γάντια νιτριλίου, powder free, Μέγεθος SMALL	ΟΧΙ	Τεμάχιο	1				9,28 €
50	Δοχεία πλαστικά (πολυπροπυλενίου) με βρυσάκι, χωρητικότητας 10L	ΟΧΙ	Τεμάχιο	5				81,20 €
51	Μαγνητική ράβδος για απομάκρυνση μαγνητών ανάδευσης από δοχεία, (stirring bar retriever)	ΟΧΙ	Τεμάχιο	3				22,62 €
52	Ποτήρι ζέσεως 50mL , από βοριοπυριτικό γυαλί	ΟΧΙ	Τεμάχιο	10				12,76 €
53	Ποτήρι ζέσεως 250mL , από βοριοπυριτικό γυαλί	ΟΧΙ	Τεμάχιο	15				22,62 €
54	Ποτήρι ζέσεως 400mL , από βοριοπυριτικό γυαλί	ΟΧΙ	Τεμάχιο	20				51,04 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

55	Ποτήρι ζέσεως 1L, από βοριοπυρρικό γυαλί	ΟΧΙ	Τεμάχιο	5				18,56 €
----	--	-----	---------	---	--	--	--	---------

Β	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ							
56	Ψυγειοκαταψύκτης	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1				394,40 €
57	Ζυγός ακριβείας, 200 g, 0.01 g	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1				261,00 €
58	Ζυγός ακριβείας, 1000 g, 0.01 g	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1				301,60 €
59	Ζυγός ακριβείας, τουλάχιστον 2 kgr, 0.01 g	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1				672,80 €
60	Ζυγός ακριβείας, τουλάχιστον 200 g, 0.0001 g	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1				1.113,60 €

Γ	ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ							
61	Φωτογραφική μηχανή και βίντεο με υποβρύχια θήκη	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1				285,00 €
62	Υποβρύχια φώτα τύπου Gamma Light, Ανακλαστήρας φωτός για το είδος 61	ΝΑΙ	Τεμάχιο	2				156,00 €
63	Σταθερή βάση για φωτογραφική μηχανή για το είδος 61	ΝΑΙ	Τεμάχιο	1				40,00 €
64	Σετ στήριξης υποβρύχιου φωτισμού για το είδος 61, αποτελούμενο από εύκαμπτο μπράτσο, εξαρτήματα στήριξης και δέστρες, ανακλαστήρας φωτός, σιλικόνη	ΟΧΙ	Τεμάχιο	2				104,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.774,88 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. Για το Περιβάλλοντος:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝ/ΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ*	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 16%	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ								
1.	Χωνιά γυάλινα 50mm	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10				20,00 €
2.	Βιομηχανικό Χαρτί	ΌΧΙ	Συσκευασία 2 x 4,5 κιλιά	7				174,99 €
3.	Κύλινδροι 100ml	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15				60,00 €
4.	Γάντια πλαστικά μιας χρήσης Large	ΌΧΙ	Συσκευασία των 100 τεμ.	2				16,00 €
5.	Γάντια πλαστικά μιας χρήσης Medium	ΌΧΙ	Συσκευασία των 100 τεμ.	2				16,00 €
6.	Γάντια πλαστικά μιας χρήσης Small	ΌΧΙ	Συσκευασία των 100 τεμ.	2				16,00 €
7.	Κωνικές φιάλες 300ml	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	30				45,00 €
8.	Σιφόνια 20ml	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20				80,00 €
9.	Λύχνοι Bunsen	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2				50,00 €
10.	Acetic acid p.a., CH ₃ COOH	ΌΧΙ	ΛΙΤΡΑ	1				15,00 €
11.	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate p.a., (NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂ * 6 H ₂ O	ΌΧΙ	ΚΙΛΑ	1				60,00 €
12.	Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate p.a., (NH ₄)Fe(SO ₄) ₂ * 12 H ₂ O	ΌΧΙ	ΚΙΛΑ	1				40,00 €
13.	Sodium tetraborate decahydrate (Borax) p.a., Na ₂ B ₄ O ₇ · 10H ₂ O	ΌΧΙ	ΚΙΛΑ	1				65,00 €
14.	Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt	ΌΧΙ	ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	25				350,03 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

15.	Disodium ethylenediamino tetracetic acid dihydrated p.a., (EDTA Na2 * 2H2O)	ΌΧΙ	ΚΙΛΑ	1			60,00 €
16.	Potassium dichromate p.a., K ₂ Cr ₂ O ₇	ΌΧΙ	ΚΙΛΑ	1			45,00 €
17.	Potassium permanganate, p.a. KMnO ₄	ΌΧΙ	ΚΙΛΑ	1			90,00 €
18.	Sodium carbonate, p.a. Na ₂ CO ₃	ΌΧΙ	ΚΙΛΑ	1			15,00 €
19.	αναγέννηση στήλης απιονισμού των 1200cm ³	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3			360,00 €
20.	Αναζωογόνηση στήλης απιονισμού των 600cm ³ με ενσωματωμένο το κόστος μεταφοράς της στήλης από και προς το χώρο εγκατάστασης	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2			230,00 €
21.	Αντικειμενοφόροι 76X26 mm προκαθαρισμένες με στρογγυλεμένες άκρες	ΌΧΙ	πακέτο των 50 τεμαχίων	5			20,00 €
22.	Καλιπτρίδες 24X24 mm, πακέτο των 100 τεμαχίων	ΌΧΙ	πακέτο των 100 τεμαχίων	3			10,50 €
23.	Εξεταστικά Γάντια λευκά, μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένα, αμφιδεξιά, ελαφρά πουδραρισμένα, με πρόσμιξη φυσικού Λάτεξ μέγεθος γαντιών μεσαίο, πακέτο των 100 τεμαχίων	ΌΧΙ	πακέτο των 100 τεμαχίων	3			22,50 €
24.	Οπτικό μικροσκόπιο	ΝΑΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1			1.379,98 €
25.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση ιχθών	ΝΑΙ	τεμάχιο	1			15,00 €
26.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση εντόμων	ΝΑΙ	τεμάχιο	3			75,00 €
27.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση πεταλούδων	ΝΑΙ	τεμάχιο	1			28,00 €
28.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση δίπτερων	ΝΑΙ	τεμάχιο	2			120,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

29.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση θηλαστικών	ΝΑΙ	τεμάχιο	1				36,00 €
30.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση στρουθιόμορφων πουλιών	ΝΑΙ	τεμάχιο	1				36,00 €
31.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση δένδρων	ΝΑΙ	τεμάχιο	1				36,00 €
32.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση λιμνικών οργανισμών	ΝΑΙ	τεμάχιο	3				24,00 €
33.	Εγχειρίδιο Βιολογικού Εργαστηρίου για αναγνώριση νυχτερίδων	ΝΑΙ	τεμάχιο	1				65,00 €
34.	Υποδοχείς δείγματος μικρού μεγέθους από λεπτό έλασμα κασσιτέρου (tin foil cups), ειδικά για την εισαγωγή μικρής ποσότητας δείγματος (έως 350 mgr) στο στοιχειακό αναλυτή TRUSPEC του οίκου LECO (Part No. 502-186-100)	ΌΧΙ	Συσκευασία των 1000 τεμ.	1				180,00 €
35.	Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate, extra pure (assay >=99%)	ΌΧΙ	Συσκευασία 250γρ	2				150,00 €
36.	Σωλήνες φυγοκέντρωσης 50mL, από πολυπροπυλένιο ή PET, με κωνικό πυθμένα, βιδωτό καπάκι, συσκευασμένους σε κατάλληλη βάση (rack packed) ανά 25, διαβάθμιση 5-50 mL ανά 2.5 mL	ΌΧΙ	Συσκευασία των 100 τεμ.	4				116,00 €
37.	Ογκομετρική φιάλη pyrex, Class A, πώμα από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυθλένιο, χωρητικότητα 50 ml	ΌΧΙ	TEMAXIO	6				42,00 €
38.	Τυποποιημένα αντιδραστήρια σε κυλινδρικές κυψελίδες για την μέτρηση COD στην κλίμακα 15-150 mg/L, κατάλληλα για το όργανο Dr 2800 της HACH	ΌΧΙ	πακέτο των 25 τεμαχίων	4				260,00 €
39.	Τυποποιημένα αντιδραστήρια σε κυλινδρικές κυψελίδες	ΌΧΙ	πακέτο των 25 τεμαχίων	1				95,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	εξωτερικής διαμέτρου 13 mm με barcode αναγνώρισης μεθόδου, για την μέτρηση NO ₃ -N στην κλίμακα 0.23-13.5 mg/L, κατάλληλα για το όργανο Dr 2800 της HACH						
40.	Φίλτρα διήθησης LLG-Filter paper, Φ 47mm του οίκου LLG Γερμανίας, για την λειτουργία του συστήματος διήθησης του ίδιου οίκου	ΌΧΙ	πακέτο των 100 τεμαχίων	20			80,00 €
41.	Φύσιγγες εκχύλισης στερεή φάσης (SPE) STRATA X (200mg/6cc), Phenomenex	ΌΧΙ	πακέτο 30 τεμαχίων	1			160,00 €
42.	Εργαστηριακά γάντια νιτριλίου Large	ΌΧΙ	πακέτο 100 τεμαχίων	5			40,00 €
43.	Φίλτρο καθαρισμού νερού Progard 2 Pretreatment Pack (Long), του οίκου Merck - Millipore, ασθεντικό, αρ. κατ. PROG00002, για την λειτουργία του συστήματος καθαρισμού νερού Elix 3 του ίδιου οίκου	ΌΧΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1			400,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							5.199,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέμπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά μπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ».

Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ' αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :

1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.

2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
4. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας.
5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β. Για Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας:

Α/Α: 56 ΕΙΔΟΣ: ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Χωρητικότητα	>300 λίτρα		
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	70 λίτρα περίπου		
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	230 λίτρα περίπου		
Κατάψυξη στο πάνω μέρος	Ναι		
Δίπορτο	Ναι		
Εξωτερικές διαστάσεις	185 εκ. x 60 εκ. x 60εκ.		
Ενεργειακή κλάση	A+		
Εγγύηση καλής λειτουργίας	≥2 χρόνια		

Α/Α: 57 ΕΙΔΟΣ: Ζυγός ακριβείας , 200 g, 0.01 g			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Επαναληψιμότητα	0,01 g		
Γραμμικότητα	± 0,03 g		
Ελάχιστο Βάρος Ζύγισης	20 mg		
Οθόνη ένδειξης	LCD		
Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης (δίσκου)	130mm x 130mm		
Δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης	με την πάροδο 3 λεπτών χωρίς χρήση		
Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης και ηλεκτρολογίου	ΝΑΙ		
Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ & εκτυπωτή	ΝΑΙ		
Δυνατότητα μηδενισμού απόβαρου (tare)	ΝΑΙ		
Σύστημα εξωτερικής βαθμονόμησης (external calibration) με πρότυπα βάρη	ΝΑΙ		
Λειτουργία με παροχή ρεύματος	220 V		
Διαστάσεις Ζυγού (ύψος/πλάτος/μήκος)	79 / 163 / 245 mm		
Βάρος ζυγού	1 Kg (περίπου)		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Εγγύηση καλής λειτουργίας	≥1 χρόνος		
---------------------------	-----------	--	--

A/A: 58 ΕΙΔΟΣ: Ζυγός ακριβείας, 1000 g, 0.01 g			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Επαναληψιμότητα	0,01 g		
Γραμμικότητα	± 0,03 g		
Ελάχιστο Βάρος Ζύγισης	20 mg		
Οθόνη ένδειξης	LCD		
Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης (δίσκου)	130mm x 130mm		
Δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης	με την πάροδο 3 λεπτών χωρίς χρήση		
Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης και πληκτρολογίου	ΝΑΙ		
Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ & εκτυπωτή	ΝΑΙ		
Δυνατότητα μηδενισμού απόβαρου (tare)	ΝΑΙ		
Σύστημα εξωτερικής βαθμονόμησης (external calibration) με πρότυπα βάρη	ΝΑΙ		
Λειτουργία με παροχή ρεύματος	220 V		
Διαστάσεις Ζυγού (ύψος/πλάτος/μήκος)	79 / 163 / 245 mm		
Βάρος ζυγού	1,5 Kg (περίπου)		
Εγγύηση καλής λειτουργίας	≥1 χρόνος		

A/A: 59 ΕΙΔΟΣ: Ζυγός ακριβείας, τουλάχιστον 2 kgr, 0.01 g			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Επαναληψιμότητα	0,01 g		
Γραμμικότητα	± 0,02 g		
Οθόνη ένδειξης	LCD		
Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης (δίσκου)	165mm x 180mm (περίπου)		
Δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης	ΝΑΙ		
Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης και πληκτρολογίου	ΝΑΙ		
Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ & εκτυπωτή	ΝΑΙ		
Δυνατότητα μηδενισμού απόβαρου (tare)	ΝΑΙ		
Σύστημα εξωτερικής βαθμονόμησης (external calibration) με πρότυπα βάρη	ΝΑΙ		
Λειτουργία με παροχή ρεύματος	220 V		
Διαστάσεις Ζυγού (ύψος/πλάτος/μήκος)	: 80 x 200 x 300 mm (περίπου)		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Βάρος ζυγού	2.5-3.0 Kg (περίπου)		
Εγγύηση καλής λειτουργίας	≥1 χρόνος		

Α/Α:60 ΕΙΔΟΣ: Ζυγός ακριβείας, τουλάχιστον 200 g, 0.0001 g			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Ακρίβεια ανάγνωσης	0.1 mg		
Γραμμικότητα	± 0,02 mg		
Οθόνη ένδειξης	LCD		
Χρόνος απόκρισης	< 4 sec		
Διάμετρος δίσκου ζύγισης	90 mm (περίπου)		
Δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης	ΝΑΙ		
Σύστημα προστασίας ζύγισης με 3 συρόμενες θύρες για ασφαλή και ακριβή ζύγιση.	ΝΑΙ		
Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης και πληκτρολογίου	ΝΑΙ		
Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ (υποχρεωτικά) & εκτυπωτή (μελλοντικά)	ΝΑΙ		
Δυνατότητα μηδενισμού απόβαρου (tare)	ΝΑΙ		
Ενσωματωμένο βάρος βαθμονόμησης	ΝΑΙ		
Λειτουργία με παροχή ρεύματος	220 V		
Διαστάσεις Ζυγού (ύψος/πλάτος/μήκος)	340 / 220 / 360 mm (περίπου)		
Βάρος ζυγού	< 6.5 Kg (περίπου)		
Εγγύηση καλής λειτουργίας	≥1 χρόνος		

Α/Α:61 ΕΙΔΟΣ: Φωτογραφική μηχανή και βίντεο με υποβρύχια θήκη			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Δυνατότητες	Full HD, Action Camera		
Φακός	Ultra wide angle		
Ανάλυση εικόνων	3680×2760 pixels		
Format εικόνων	JPEG		
Ανάλυση video	1920×1080 pixels		
Frames per second (Μέγιστη ανάλυση)	60 fps		
Format video	MP4 H.264 codec		
Αποθηκευτικό μέσο	Κάρτα μνήμης		
Συνδέσεις	HDMI, USB 2.0		
Τύποι κάρτας μνήμης	microSD		
PictBridge	Όχι		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Βάρος	136 gr		
Wi-Fi	Ενσωματωμένο στη μηχανή		
Μέγιστο βάθος λειτουργίας	40 μέτρα		
Υποβρήχια θήκη	ΝΑΙ		

Α/Α:62 ΕΙΔΟΣ: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΑ ΤΥΠΟΥ Gamma Light, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ για το είδος 61			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Υλικό	αλουμίνιο		
Διπλά o-ring στεγανοποίησης	ΝΑΙ		
Μέγιστο βάθος λειτουργίας	120 μέτρα		
Lumen	220		
Beam angle	10°		
Θερμοκρασία χρώματος	6500K		
Ώρες λειτουργίας	10		
Μπαταρίες	2CR 123		
Διαστάσεις	142 x 36 mm		
Βάρος	113 g		

Α/Α:63 ΕΙΔΟΣ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ για το είδος 61			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Σχήμα	Τριγωνική επίπεδη		
Υλικό	αλουμίνιο		
Δέστρα πρόσδεσης μηχανής	ΝΑΙ		
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Θέσεις πρόσδεσης άλλων εξαρτημάτων		

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β. Για Τμήμα Περιβάλλοντος:

Α/Α: 26 ΕΙΔΟΣ: Οπτικό μικροσκόπιο			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί		
Με κορμό σταθερό. Με βάση μεταλλικής κατασκευής (αλουμινίου).	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό	ΝΑΙ		
Να μη θερμαίνεται λόγω της πολύωρης χρήσης του	ΝΑΙ		
Να είναι κατάλληλο για τεχνική φωτεινού πεδίου, και οπτικά εστιασμένα στο άπειρο.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει μεταλλικούς κοχλίες αδρής και λεπτής ρύθμισης της εστίασης.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει λαβή στο πίσω μέρος του οργάνου για εύκολη μεταφορά, όπως και υποδοχή για τοποθέτηση καλωδίου τροφοδοσίας.	ΝΑΙ		
Να λειτουργεί στα 220V/50Hz.	ΝΑΙ		
Να έχει πηγή φωτισμού LED, με μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες, και σύστημα συνεχούς ρύθμισης της έντασης.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει σύστημα διακοπής λειτουργίας του οργάνου μετά από περίπου 2 ώρες σε περίπτωση που παραμείνει ανενεργό.	ΝΑΙ		
Τα οπτικά μέρη να είναι από γυαλί υψηλής ποιότητας.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει διοφθάλμια κεφαλή με γωνία παρατήρησης 30° και ρύθμιση διακορικής απόστασης: 52-75 mm. Με περιστροφή κατά 360ο.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει ζεύγος επίπεδων προσοφθalmιών φακών 10X με εστιακό πεδίο 18mm, επιδεχόμενους μικρομετρικές κλίμακες, κατάλληλο για διοπτροφόρους, οι οποίοι να είναι ενσωματωμένοι στην κεφαλή του οργάνου ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος απώλειας ή κλοπής τους.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει περιστρεφόμενο φορέα αντικειμενικών φακών τεσσάρων (4) θέσεων, με τους αντικειμενικούς φακούς που δεν χρησιμοποιούνται να βλέπουν προς τον κορμό του μικροσκοπίου και όχι προς τον παρατηρητή, ώστε να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο παρασκεύασμα και να προστατεύονται οι αντικειμενικοί φακοί. Να έχουν άριστη επικέντρωση κατά την εναλλαγή τους.	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Να φέρει τέσσερις (4) αντικειμενικούς φακούς, ανθεκτικούς σε κτυπήματα, επίπεδους-αχρωματικούς (Plan-achromatic) με προστατευτικά ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα Plan Achromat 4X/0,10 Plan Achromat 10X/0,22 Plan Achromat 40X/0,65 Plan Achromat 100x/1,25 Oil	ΝΑΙ		
Να διαθέτει μηχανική τράπεζα μεγέθους 18,5cm (X) 14cm (Y) με διαδρομή μετακίνησης 7.6cm (X) 2,6cm (Y) με κλίμακα βερνιέρου και συγκρατητήρα παρασκευασμάτων.	ΝΑΙ		
Να έχει συμπυκνωτή τύπου Abbe 0.90/1.25oil με σταθερή επικέντρωση κατά Koehler ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τεχνική σκοτεινού πεδίου και για αντίθεση φάσης. Οι θέσεις ρύθμισης του συμπυκνωτή, για κάθε αντικειμενικό φακό, να αναγράφονται	ΝΑΙ		
Να συνοδεύεται από αντιστατικό κάλυμμα σκόνης και λάδι για τον ελαιοκαταδυτικό φακό.	ΝΑΙ		
Να έχει δυνατότητα υποδοχής ενσωματωμένου φωτογραφικού συστήματος μικροσκοπίας με δυνατότητα αποθήκευσης των φωτογραφιών σε H/Y και κάρτες SD, με έξοδο HDMI για σύνδεση απευθείας σε προβολέα παρουσίασης (projector) και σύνδεση με λογισμικό για διαχείριση της κάμερας και επεξεργασία των εικόνων μέσω H/Y (μετρήσεις, δημιουργία σχολίων κλπ.). Επιπλέον, να έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε τεχνικές σκοτεινού πεδίου, αντίθεσης φάσης, φθορισμού και πόλωσης.	ΝΑΙ		
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα	ΝΑΙ		
Εγγύηση καλής λειτουργίας	1έτος		
Χρόνος παράδοσης	≤ 60 ημέρες		

A/A: 27 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση ιχνών			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Pocket Guide To Tracks & Signs		
Συγγραφέας	Gerard Gorman		
ISBN	9781472909862		
Εκδότης	Bloomsbury Natural History		
Σελίδες	192		
A/A: 28 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση εντόμων			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Insects of Britain and Western Europe, 3rd Edition		
Συγγραφέας	Michael Chinery		
ISBN	9781408179482		
Εκδότης	A&C Black		
Σελίδες	320		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α/Α 29 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση πεταλούδων			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Collins Butterfly Guide		
Συγγραφέας	Tom Tolman		
ISBN	9780007279777		
Εκδότης	Collins		
Σελίδες	384		
Α/Α: 30 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση διπτερων			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	The European families of the Diptera - the flies of Europe - Identification key		
Συγγραφέας	Pjotr Oosterbroek		
ISBN	9789050112451		
Εκδότης	KNNV Publishing		
Σελίδες	208		
Α/Α: 31 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση θηλαστικών			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Mammals of Europe, North Africa and the Middle East		
Συγγραφέας	S Aulagnier, A.J. Mitchell-Jones, J. Zima, Patrick Haffner, Francois Moutou Illustrator: Jean Chevallier		
ISBN	9781408113998		
Εκδότης	A&C Black		
Σελίδες	272		
Α/Α: 32 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση στρουθιομορφων πουλιών			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Collins Field Guide – BIRDS OF THE PALEARCTIC: Passerines		
Συγγραφέας	Norman Arlott		
ISBN	9780007147052		
Εκδότης	Collins		
Σελίδες	240		
Α/Α: 33 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση δένδρων			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Collins Tree Guide		
Συγγραφέας	David More, Owen Johnson		
ISBN	9780007139545		
Εκδότης	Collins		
Σελίδες	464		
Α/Α: 34 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση λιμναίων οργανισμών			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Concise Pond Wildlife Guide		
Συγγραφέας			
ISBN	9781847739773		
Εκδότης	New Holland		
Σελίδες	192		
Α/Α: 35 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση νυχτεριδων			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος	Bats of Britain, Europe and Northwest Africa		
Συγγραφέας	Christian Dietz, Otto von Helversen, Dietmar Nill		
ISBN	9781408105313		
Εκδότης	A&C Black		
Σελίδες	400		