



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κεντρική Δ/ση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Μυτιλήνη, 20/10/2015

Κτίριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου

Αρ.Πρωτ. : 7478

81100 Μυτιλήνη

Θέμα : 1η Διευκρίνιση σχετικά με την «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Αναβάθμιση Δικτυακού εξοπλισμού και αποθηκευτικής υποδομής υπολογιστικού κέντρου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σχετικά με την υπ' αριθμ. 7237/13.10.2015 Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά στον «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την Αναβάθμιση Δικτυακού εξοπλισμού και αποθηκευτικής υποδομής υπολογιστικού κέντρου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου», διευκρινίζουμε ότι στην σελίδα 22 της άνω προκήρυξης στις Τεχνικές Προδιαγραφές της ομάδας **B.1 Αναβάθμιση αποθηκευτικής Υποδομής (IBM Storwise 7000)** και συγκεκριμένα στα **Χαρακτηριστικά δίσκων SAS** εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε η ελάχιστη χωρικότητα και προστίθεται η προδιαγραφή με αριθμό B1.19α Ελάχιστη χωρητικότητα ≥ 4 TB.

Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Δ/σης
Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Παναγιώτης Παπαχίου